



Informationen rund um den Kürbis

Inhalt			
„Über den Kopf gewachsen!“	3	moschata)	49
Gattung - Arten - Sorten - Cucurbitacea		Pâtisson-Kürbisse	55
Kürbisgewächse	4	Zucchini / Rondini / Crookneck /	57
Wuchsformen	4	Diverse Cucurbita pepo	59
Buschform (b) Sommerkürbisse wie	5	Tonda-Padana- Gruppe	61
Patisson	5	Pumpkins - Halloween-Kürbisse	62
Zucchini	5	Turban-Kürbisse / Bischofsmützen (Cucurbita maxima)	76
Semibuschform (sb)	5	Weisse Kürbisse	78
wie	5	weiss bis grauweiss.	78
Acorn (Eichelkürbisse)	5	Spaghettikurbis (Cucurbita pepo)	80
überwiegend sind die Sorten rankend (r) bis stark rankend.(sr). Unter (sr) sind Triebe von über 3- 6 m keine Seltenheit. Der Platzbedarf wird dann mit ca. - 3 m ² angegeben. Werden Rankgitter verwendet, dann ist die Farbausprägung einheitlicher, da Druckstellen fehlen und auch das Wachstum wirkt sich auf die Formgebung aus	5	Grüne	82
Charakteristische Blätter:	6	Rosa/Orange	84
Die Blüte	7	Moschuskürbisse (Cucurbita moschata)	88
Einen Riesenkürbis züchten?	10	Zierkürbisse	96
Der Wettkampf um den dicksten und schwersten Kürbis der Bundesrepublik, der Welt.	10	Stichwort: A-Z	106
Einfluss auf das Wachstum:	11		
Es gibt mehlauresistente Sorten bzw. Sorten, die weniger anfällig sind. Viele Zucchini sind sehr anfällig und sollten deshalb nicht in der Nähe von anderen Kürbissorten angepflanzt werden.	12		
Charakteristische Fruchtstiele:	13		
Einblicke in's Innere eines Kürbisses	15		
Kürbispyramide	16		
Halloween	18		
Kürbisöl	20		
Cucurbitacin (Bitterstoffe)	21		
Cucurbita ficifolia - Feigenblattkürbis	22		
Flaschenkürbis, Kalebasse, Pilgerkürbis, Trompetenkürbis:	23		
Flaschenkurbis, mini	25		
Sorten von Lagenaria	26		
Acorn - Eichelkürbis (Cucurbita pepo)	29		
Ayoten / (Cucurbita argyrosperma)	32		
Bananen-Kürbisse (Cucurbita maxima)	33		
Delicata	35		
Hubbard (Cucurbita maxima)	37		
Buttercup / Kabocha (Japanische Cups)	41		
Buttercup / Kabocha (Japanische Cups)	45		

„Über den Kopf gewachsen!“

Zur Erinnerung an meine alte *Kürbis-homepage* „www.kuerbis.net“
Sie war im Jahr 2000 eine der ersten Kürbishompages, die den Umfang der Kürbisgewächse dokumentierte.

Mein besonderer Dank gilt der Firma Jansenzaden, die mir insbesondere viele Bilder für die Internetseite zur Verfügung stellte.



Aufgrund meiner „lebendigen“ *Kürbispyramide* stehen rankende Kürbissorten im Vordergrund. Meine kleine Broschüre soll lediglich einen kleinen namentlichen Überblick über das derzeitige Sortenangebot geben. Es ist mir nicht möglich (auch aus rechtlichen Gründen), alle Sortenbilder zu veröffentlichen..


Aus Altersgründen habe ich nun einige meiner privaten Homepages aufgegeben und werde mich nur noch meinen „Kürbispyramiden“ / „Energiepyramiden“ und den Rankpflanzen (nicht nur die Kürbisse, sondern auch Kiwis, Wein, etc.) widmen, welche mir seit Jahren „über dem! Kopf wachsen“, wenn ich meinen kleinen Pyramidengarten betrete.

Rastede- Sommer 2014



Abb.: Flaschenkürbis an einer Ranksäule aus Baustahlmatten in ca. 5 m Höhe.
Titelseite: K"Kürbispyramide" 2002 in meinem Garten in Rastede
<-: Weibliche Blüte und Frucht eines jungen kleinen Hubbards.

Gattung - Arten - Sorten -


Pflanzenfamilie





Gattungen



Arten



Sorten



Die Gattung **Cucurbita** sind in einer gelben Tabelle eingeordnet: Diese amerikanische Gattung zählt ca. 30 Arten und enthält 5 wichtige Kulturarten.

Cucurbita maxima	- Riesenkürbis:
Cucurbita pepo.	- Gartenkürbis, Zucchini, Zierkürbisse:
Cucurbita moschata	- Moschuskürbis (Synonyme: Bisamkürbis, Mantelsackkürbis, ...):
Cucurbita ficifolia	- Feigenblattkürbis:
Cucurbita argyrosperma	- Ayoten

Die meisten Arten der Cucurbitaceae ranken! Die Blüten sind eingeschlechtig und gelb, selten weiß (z.B. Lagenaria) und selten rot.

Kürbisgewächse enthalten Bitterstoffe (Cucurbitacine). Diese sind jedoch bei den meisten Kulturarten weggezüchtet worden.

unvollständige Zusammenstellung:

Benincasa hispida - Wachskürbis

Weißer Kürbis: Gemüse (Früchte, junge Triebe, Blätter, Knospen), Heilpflanze, Wachs und Samenöl als Nebenprodukte

Bryonia - Zaurübe: Synonyme: weißer Enzian, Faulrübe, Feuerwurz, Gichrübe, Haningwurz, Heckenrübe, Heilige Rübe, Hundskürbis, Hundsrebe, Rasrübe, Spanische Rübe, Stickwurz, Teufelskirsche, Tollrübe, Zaurranke, wilde Weinranke, wilder Zitwer, bis zu 3 m lange rankende Triebe

Alle Teile der Zaurübe, insbesondere Wurzel und Beeren, sind giftig. Nach Verzehr der Pflanze kommt es zu Erbrechen, Krämpfe, blutigen Durchfall, Bewußtseinsstörungen und auch Todesfall ist möglich. *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad. - Koloquinthe, Coloquinte: Heilpflanze (starkes Abführmittel), Samen essbar und öereich.



Citrullus lanatus - Wassermelone

Wassermelonen bestehen zu 95 % aus Wasser und stammen ursprünglich aus Süd- und Zentralafrika. Obst, junge Früchte (mit festem Fruchtfleisch) und Blätter als Gemüse, Samen werden geröstet gegessen, Ölgewinnung aus Samen zur Seifenherstellung oder als Schmieröl.

Cucumis africanus L.f.: Früchte in der Floristik verwendet.

Cucumis anguria L.: Früchte unreif gekocht oder eingemacht gegessen, Zierpflanze. (**Antillengurke**)

(Abb. D)

- ssp. *anguria* und ssp. *longipes* (Hook. f.) Greb.

Cucumis d/psaceus Ehrenb. ex Spach: Fruchtschmuck, Zierpflanze.

Cucumis ficifolius A. Rich.: Zierpflanze.

Cucumis melo Zuckermelone, Honigmelone, Gartenmelone, Melone: Obst (reife Früchte werden frisch gegessen), Gemüse, Duftpflanze.

Cucumis metuliferus - **Kiwano**, Afrikanische Stachelgurke, Hornmelone, Geleegurke: essbare Früchte, auch Zierpflanze (z.B. Sorte "Kiwano").

Cucumis myriocarpus Naudin: Fruchtschmuck, Gift für Säugetiere.

Cucumis sativus L. - Gurke, Salatgurke: Gemüse (unreif roh oder nach Milchsäuregärung als "saure Gurken", reif gekocht als Gemüse), alte Kulturpflanze.

-ssp. *agrestis* Gabaev (Wildsippen) mit var. *hardwickii* (Royle) Alef. (Indien)



- ssp. sativus (alle Kultursorten: die Salat- oder Schlangengurken, die Senf- oder Schälgurken, die Mini- und die Einlegegurken).

Cucurbita argyrosperma - : Fruchtfleisch und Samen essbar, Zierpflanze.

Cucurbita aurantia Wild.: Zierpflanze.

Cucurbita ficifolia - *Feigenblattkürbis*: Fusarium-resistente Unterlage bei Veredlungen. Nahrungsmittel, Herstellung von alkoholischen Getränken und Süßspeisen aus den Früchten, Futterpflanze.

Cucurbita maxima -- *Riesenkürbis*:

Früchte gekocht essbar, auch Blüten gefüllt oder für Salate. Futter- und Zierpflanze.

- convar. parvifructina Greb. (Wildsippen)

- ssp. maxima mit

- convar. bananina - Bananenkürbisse - Greb. (rankend, schlanke Früchte;

- convar. hubbardina Hubbards - (rankend, intermediäre Früchte;

- convar. maxima wie der "Großer Gelber Zentner", "Ruge vif d' Etampes").

convar. turbanjformis - Turbankürbisse

- convar. zapallitina - (buschförmig wachsende Pflanzen, z.B. "Zapalito de Tronco").

Cucurbita moschata - (*Moschuskürbis*, *Bisamkürbis*, *Mantelsackkürbis*): Früchte als Gemüse, Futterpflanze, Anthelminticum (medizinisch gegen Würmer). Kultursippen:

- convar. abbreviata Greb. (Frucht abgeflacht bis hochrund; z.B.

Sorten "Gramm Pio", "Trombone").


- convar. japonica (Zhit.) Greb. (Frucht vielgestaltig doch meist segmentiert, uneben, großwarzig, meist mit deutlicher Wachsschicht; z.B. „Kurokawa“).

- convar. moschata (Frucht länger als breit, eingeschnürt oder keulenförmig, Samen meist im apikalen Bereich der Frucht; z.B. „Butternut“, „Chushaw Squash“).

- convar. nativa Greb. (Früchte meist segmentiert, klein bis mittelgroß; wohl nur Landsorten).

Cucurbita pepo L. - *Gartenkürbis*, *Zucchini*, *Zierkürbisse*: Blüten gefüllt oder für Salate; unreife Früchte bitterstofffreier Sorten gekocht als Gemüse, auch Viehfutter. Heilpflanze (Samen z. B. als Mittel gegen Randwürmer), geröstet zum Knabbern, nacksamige Sippen zur Ölgewinnung bevorzugt. Kleinfrüchtige, häufig bittere und damit giftige Sorten als Zierpflanzen (Fruchtschmuck).

Auf italienisch heißt Kürbis "Zucca" und Zucchini ist der Name für die Verkleinerungsform von Zucca!



- convar. giromontiina Greb. (buschförmige Sommerkürbisse) mit
- var. courgero (Ser.) Greb. (z.B. die Sorten ‚Mandan‘ und ‚Table Gem‘ - var. giromontia Alef. (z.B. ‚Black Zucchini, ‚Cocczelle‘).
- var oleifera Pietsch (z.B. ‚Rankenloser Ölkürbis‘).
- convar. microcarpina Greb. (mit Wildformen und kultivierten Zierkürbissen) nur
- var. pomiformis (Roem.) Alef. (z.B. Sorte ‚Little Gem‘).
- convar. patissonina Greb. (z.B. ‚Gestreifte Kaisermütze, ‚Weißer Patisson‘).
- convar. pepo (Speise-, Öl- und Futtersorten), hierzu
- var. pepo (z.B. ‚Small Sugar‘, ‚Vegetable Marrow‘).
- var. styriaca Greb. (z.B. ‚Dornburger Ölkürbis‘).
- convar. torticollis (Alef.) Greb. (Z.B. die Sorten „Straightneck“, „Yellow Crookneck“).



Cyclanthera brachystachia (Ser.) Gogn. Explodiergurke -: unreife Früchte als Gemüse, Zierpflanze.

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. Korilla, Hörnchengurke: unreife Früchte als gurkenähnliches Gemüse, junge Triebe und Sprosse als Kochgemüse, Zierpflanze (Sichtschutz).



Ecballium elaterium (L.) A. Rich. - Spritzgurke, Eselsgurke: Heilpflanze (Abführmittel), Zierpflanze, Giftpflanze. Reife Früchte lösen sich bei einer Berührung und ihre bitteren mit einem klebrigen Saft überzogenen Samen "spritzt" bis zu 2 m in die Umgebung.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray - Stachelgurke / Igelgurke: Zierpflanze (Sichtschutz).

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. - Flaschenkürbis, Kalebasse, Pilgerkürbis, Trompetenkürbis: Gefäß- und Käfigherstellung (Kleintiere, Vögel, Insekten), Musikinstrumente, junge Früchte und Sprosse als Gemüse, Heilpflanze, Samen öereich. Blüte in weiß

- ssp. asiatica (Kobyakova) Heiser (Samen im Umriss dreieckig, Pflanzen nicht bitter).
- ssp. siceraria (Samen im Umriss viereckig, Pflanzen meist bitter).

Luffa acutangula (L.) Roxb. - Flügelgurke, Luffagurke, Luffa: unreife Früchte und Blätter als Gemüse, gesamte reife Frucht zum Scheuern von Töpfen verwendbar; Wurzeln, Früchte und Samenöl medizinisch genutzt.

Luffa aegyptiaca Mill. - Schwammgurke, Luffa: unreife Früchte und junge Blätter als Gemüse, Heilpflanze, Futterpflanze, Faserpflanze, Schwammgewebe der reifen Früchte zur Produktion von Schwämmen, Filtern, Dämmstoffen, Schuheinlegesohlen, Helmen etc.

Momordica balsamina L. - Balsampfeel, Wunderapfeel, Wunder-Balsampfeel: Heilpflanze, Gemüse (unreif in Salz eingelegt oder reif zubereitet), Früchte als Seifenersatz, Testpflanze in phytopathologischer Forschung, Zierpflanze, Gift für Säugetiere.

Momordica charantia L. - Bittergurke, Balsambirne, Bittere Springgurke: junge Triebe, Blätter und unreife Früchte als Gemüse, Heilpflanze, rote Farbstoffgewinnung aus reifen Früchten, Gift für Säugetiere, Zierpflanze

Trichosanthes cucumerina L. mit

- var. *cucumerina* - Schlangengurke, Schlangenhaargurke: Früchte essbar und medizinisch genutzt. Länge der Früchte bis zu 2 m.
- var. *anguina* (L.) Haines: Früchte, Blätter und junge Triebe als wohlschmeckendes Gemüse, Samen medizinisch genutzt, Fruchtschmuck.

Trichosanthes tricuspidata Loureiro: Zierpflanze, Schlinger.
Trichosanthes villosa Blume: Gemüse, Samen ölreich.

Xerosicyos perrieri Humbert: Zierpflanze.
Xerosicyos danguyi Humbert: Zierpflanze.

Zehneria anomala C. Jeffrey: süße Früchte als Nahrung.
Zehneria indica (L.) Keraudren: Staude, Kletterpflanze, Fruchtschmuck, Zierpflanze.

Textquelle: Überwiegend aus **“Kürbis, Kiwano & Co.”**

Quelle: Kürbis, Kiwano & Co. Der Katalog zur Ausstellung. Hrsg.: Karl Hammer, Thomas Gladis

Anmerkung: Nov. 2000 filmte NDR N3 „Bingo! - Die Umweltlotterie“ meine „Kürbispyramide“. Über 2 Std. diskutierte ich mit dem Moderator über meine „Kürbis“-Pläne und den Versuch, die Vielzahl der Sorten populärer zu machen. 2002 wurde obiger Katalog und die dazu gehörige Wanderausstellung durch „Bingo“ gefördert. „Danke“. Ich erfuhr es durch einen Zufall!



Wuchsformen

Die meisten Kürbisarten sind rankend. Innerhalb weniger Wochen erklimmten stark rankende Sorten meine 5 - 10 m hohen „Kürbispyramiden“. Die Ranken schafften täglich bis zu 25 cm, so dass man das Wachstum förmlich sehen konnte.



Wenn Rankhilfen verwendet werden, dann sollte der Durchmesser der Rankhilfen unterhalb 12 mm liegen, da die Ranken sich sonst nicht halten können. (-> siehe Abb.)





Buschform (b)
Sommerkürbisse wie

- Patisson
- Zucchini

Semibuschform (sb)
wie


- Acorn
(Eichelkürbisse)



überwiegend sind die Sorten rankend (r) bis stark rankend.(sr).

Unter (sr) sind Triebe von über 3- 6 m keine Seltenheit. Der Platzbedarf wird dann mit ca. - 3 m² angegeben. Werden Rankgitter verwendet, dann ist die Farbausprägung einheitlicher, da Druckstellen fehlen und auch das Wachstum wirkt sich auf die Formgebung aus

Charakteristische Blätter:



Die Blüte

Die Blüten der Kürbisgewächse sind eingeschlechtig. Ein Pollentransfer zwischen den männlichen und weiblichen Blüten ist daher zur Befruchtung der weiblichen Blüte zwingend erforderlich.

Die Gartenkürbisse blühen am Tage, die Blüten der Kalebassen (*Lagenaria siceria*) blühen nachts. Die Blüten der Kalebassen sind weiß! und sie sind stets nur einen Tag lang geöffnet (selten länger!).

Die Blüten sind je nach Wuchsform der Pflanze mehr oder weniger von Blättern bedeckt. Die fünfstrahligen männlichen und weiblichen Kürbisblüten duften und blühen auch bei Regenwetter. Bei Regen wird das Innere der Blüte häufig mit Regenwasser gefüllt. Die Honigbienen verweilen sehr lange in der Blüte und übernachten sehr gerne in der weiblichen Blüte.



Küchenrezept: Kürbisblüten in Teig
Kürbisblüten schmecken sehr gut in Teig gebraten. Achten Sie auf

Bienen, diese sitzen oft zu mehreren eng beieinander am Blütenboden und sind nach meiner Meinung sehr friedlich! Die Bienen sind von der Kürbisblüte so "verzaubert", denn sie trennen sich ungern. Sind sie süchtig nach Kürbisnektar? Ich bin kein Fachmann, aber da



gibt es noch Wissenslücken!
Anmerkung: Wer kennt Kürbishonig? Warum gibt es ihn noch nicht



Künstliche Bestäubung der Blüte

Warum?

Sie haben in Ihrem Garten mehrere Kürbissorten angebaut und möchten gerne reine Sorten erhalten. Dann können Sie auf eine künstliche Kürbis-Bestäubung nicht verzichten. Aber auch andere Gründe könnten vorliegen:

- Es gibt nur wenig Bienen und andere Insekten.
- Sie wollen einen Pracht-Kürbis züchten.

Dann zählt jeder Tag und Sie dürfen nicht auf den Erfolg einer natürlichen Bestäubung warten.

Die monözisch (einhäusige) Kürbisgewächse tragen sowohl Blüten mit Fruchtblättern (weibliche Blüten) als auch Blüten mit Staubblättern. Zuerst müssen Sie männliche und weibliche Blüten unterscheiden können!



Männliche Blüten

blühen zuerst. Etwa 1-2 Wochen später kommen die weiblichen Blüten. Männliche Blüten haben etwa einen bis zu 30 Zentimeter langen dünnen Stengel. Die Pollen sind reif, wenn diese aus dem Staubgefäß rausragen. Die Anzahl der männlichen Blüten überwiegt, so dass immer noch ausreichend Pollen zur Bestäubung vorhanden sind, wenn die weiblichen Blüten sich öffnen.

Weibliche Blüte

Weibliche Blüten haben einen recht kurzen Stengel. Zwischen Blüte und Stengel befindet sich schon ein kleiner Fruchtsatz. Der Blütengriffel hat eine 3-5 lappige Narbe. Sie scheidet viel Nektar aus. Honigbienen, Hummeln etc. werden stark angelockt. Eine gute Bestäubung sollte auf alle Glieder der weibliche Blüte erfolgen. Die Frucht wird dadurch größer und ebenso die Anzahl der Samen. Ein erfolgreiche Bestäubung äußert sich darin, dass die Blüte rasch welk wird und der Fruchtsatz zu wachsen beginnt.



Backrezept:
gezuckerte Blüten!



Einen Riesenkürbis züchten?

Der Wettkampf um den dicksten und schwersten Kürbis der Bundesrepublik, der Welt.

Nehmen Sie teil an der Zucht eines Riesenkürbis. Hier einige

Schwerpunkte, welche beachtet werden sollten:

Grundvoraussetzung ist ein gutes Saatgut!

Die Pflanz Erde für die Saat: Der PH-Wert sollte zwischen 6,5 - 6,8 liegen. Die Aussaat sollte früh beginnen. Den Samen in Pflanztöpfen aussähen. Der Standort sollte möglichst warm gehalten werden. Wenn die Gefahr von Nachfrösten vorbei ist, werden die Setzlinge etwa 10- 14 Tage nach dem Keimen in den Garten bzw. Treibhaus gepflanzt. Der Standort sollte windgeschützt ! und sonnig sein. Die ersten Blüten erscheinen nach ca. 8- 10 Wochen. Suchen Sie weibliche Blüten heraus und bestäuben diese mit den Pollen der männlichen Blüte.

-> Künstliche Bestäubung

Die Kürbisse sollte den richtigen Platz und Position haben. Der Stiel sollte möglichst senkrecht zum Haupttrieb liegen. Die Auswahl des besten Kürbisses: Wenn eine Pflanze mehrere Triebe hat, dann sollten einige Triebe gezielt gekürzt werden. Wählen Sie den stärksten aus, der auch die besten Jungkürbisse (runde) trägt.


Um Wasserverluste zu vermeiden, die Enden der gekürzten Triebe eingraben. Zusätzlich sollten Sie einige Ausläufer mit Erde bedecken, damit sich weitere Verankerungswurzeln bilden können, die zusätzlich Wasser und Nährstoffe heranbringen. Der Kürbis benötigt gerade in der Wachstumsphase sehr viel Wasser und Dünger. Wenn Sie düngen möchten, dann düngen Sie über die ganze Pflanzfläche. Der Kürbis ist ein Flachwurzler mit sehr langen Wurzeln. Vermeiden Sie bei der mechanischen Unkrautbekämpfung eine Wurzelbeschädigung.

Alle Angaben ohne Gewähr

<http://www.gartenkultur.com/kuerbis/kuerbisbluete>

Der **schwerste Kürbis der Welt** brachte ein Gewicht von 911 kg auf die Waage.

Ein deutscher Riesenkürbis mit einem Gewicht von 1051 kg wurde 2013 nach den Richtlinien der Jury disqualifiziert, weil er ein nur ca. 2 cm großes Loch aufwies.



Einfluss auf das Wachstum:

Kaltes Wetter

Der Kürbis braucht Wärme! Bei Temperaturen unter 20 ° C keimt der Samen nicht! Ein nasskalter Frühling kann für frisch gepflanzte Setzlinge den Tod bedeuten.



Trockenes Wetter

Der Kürbis braucht relativ viel Wasser. Wenn der Boden zu trocken ist, dann muss er künstlich bewässert werden. Eine Bewässerung sollte immer am Wurzelstock erfolgen und nicht über die Blätter, weil die Blätter anfällig auf Mehltau sind.



Tiere: Schnecken

Schnecken und Nacktschnecken (kleinere auf dem Kürbis) zerfressen insbesondere in der Nacht und an regnerischen, trüben Tagen die ganze Pflanze.

Sie fressen Löcher in die Blätter, fressen an Früchten und nagen die Ranken und Blüten an und fressen frisch aufgelaufene oder gepflanzte Jungpflanzen radikal ab.

Sie haben auch eine Vorliebe für weibliche Blüten, da diese aufgrund der niedrigen Höhe schnell erreichbar sind.

Meine Kürbisse wuchsen in Nachbarschaft einer Wiese auf und das war für die Ranken tödlich. Ranken mit einem Durchmesser von 2-3 cm wurden getrennt. Weibliche Blüten mit Fruchtausatz wurden innerhalb einer Nacht vollständig aufgefressen. Natürliche Feinde: der Schnecken z. B. Kröten, Vögel und Igel.

Entwicklung von Schnecken

„Schnecken sind Zwitter, also kann jede einzelne Schnecke Nachkommen produzieren. Und zwar bis zu 400 Stück pro Schnecke und Jahr. Die Eier werden meist im August und September in die vorbereiteten Hohlräume in den Boden abgelegt. Aus ihnen schlüpfen dann die kleinen Jungschnecken. Zur Überwinterung verkriechen sich die Schnecken in frostfreie Verstecke wie Erdhöhlen, unter Falllaub usw. Im Oktober/November beginnt dann der Winterschlaf. Einige Arten überwintern auch als Ei. In milden Wintern ist es möglich, dass die Schnecken schon ab Januar wieder mit dem Fraß beginnen.“

Quelle: www.neudorff.de



Mein Tipp:

Ich halte **Indische Laufenten** auf meiner Wiese im Tiergehege. Seit dieser Zeit habe ich keine Probleme mehr mit Schnecken, Stechfliegen (meine Sikahirsche bleiben verschont!), Tipola (die Wiese wächst außerordentlich gut)

Wühl- und Feldmäuse

Feldmäuse nagen häufig den jungen Kürbis an und die Bisswunden verursachen große Narben. Wesentlich schlimmer ist es, wenn diese Nager den Kürbis von unten aushöhlen. Dieses wird erst bei der Ernte bemerkt und ein derartiger Kürbis ist nicht mehr zu gebrauchen. Wühlmäuse unterhöhlen gern den Wurzelballen und fressen die frischen Wurzeln. Die Folge ist, dass der Kürbis im Wachstum stark gehemmt wird.

Wühlmaus oder Maulwurf?

Die Gänge einer Wühlmaus sind hochoval und die Kürbiswurzeln sind abgenagt. Die Gänge der Maulwürfe sind breitoval und die Pflanzenwurzeln sind noch vorhanden. Ein Maulwurf ernährt sich von Würmern, Larven, u.a. und verschmäht die Wurzeln. Dennoch können die frei hängenden Wurzeln austrocknen und die Kürbispflanze verwelkt. Natürliche Feinde: Katze, Igel,

Blattläuse

Schwarze Blattläuse (*Aphis fabae*)

Die kleinen Blattläuse befallen die Blätter und saugen den Saft heraus.

Wurzelblattläuse (*Pemphigus*) Diese Läuse befallen die Wurzeln.

Weisse Fliege (*Allyrodina*)

Wie die Blattläuse befällt die Fliege die Blätter und saugen den Saft heraus.

Natürliche Feinde: z.B. Marienkäfer, Schlupfwespen, Florfliege,

Anmerkung: Marienkäfer (echte! - nicht aus Schokolade) und andere Nützlinge gibt es zu kaufen!

Gerüche von z.B. Knoblauch, Lavendel, Tagetes vertreiben z.B. Blattläuse!

Kaninchen / Hase

Meine "Rasenversuche" haben gezeigt, dass Kaninchen Kürbisse verschmähen.

Vögel

Nach der Aussaat wird häufiger beobachtet, dass Drosseln und auch andere Vögel den Samen aus dem Boden kratzen und fressen.

Auch ist mir berichtet worden, dass Rabenkrähen junge Kürbisfrüchte auf dem Freiland so stark anpicken, dass die Frucht verfault bzw. keine Verkaufsqualität erzielt wird.

Krankheiten: z. B. Mehltau

Obwohl der Kürbis relativ robust ist, können einige Krankheiten das Wachstum hemmen bzw. zum Tod der Pflanze führen.


Bei Virusbefall bekommen die Blätter Flecken und sterben ab. Im Herbst bzw. auch in einem feuchten Frühling befällt Mehltau die Blätter.

Es gibt mehlttauresistente Sorten bzw. Sorten, die weniger anfällig sind.

Viele Zucchini sind sehr anfällig und sollten deshalb nicht in der Nähe von anderen Kürbissorten angepflanzt werden.



Charakteristische Fruchtstiele:





Freihängender Buttercup an zahlreichen Ranken. Gewicht ca. 4 - 5 kg. Rekordgewicht eines freihängenden Hubbards betrug ~ 15 kg.

**Einblicke in's Innere
eines Kürbisses**



Kürbispyramide

Der Oberbegriff für meine Gartenpyramiden. Eine Gartenpyramide nur für die Natur oder auch als Terrasse? Sie haben die Wahl! Eine kleine Gartenpyramide ohne Innenraumbenutzung ist ein kleiner Beitrag,

der Natur im Garten etwas Lebensraum zu geben.

Größere Gartenpyramiden bieten einen Innenraum, der als Terrasse benutzt werden kann.

Dieser neue Pavillon bietet nicht nur dem Menschen neuen Lebensraum, sondern auch der Vogelwelt, den Schmetterlingen und anderen Insekten und nicht zuletzt den Schling- und Rankpflanzen ein neues Zuhause an.

Die Pflanzbeete sind durch den spitzen Winkel der



Rankgitterstruktur geschützt und der Bewuchs oberhalb der Stehhöhe bietet einen ungestörten Lebensraum für viele Mitbewohner unserer Erde. Das dichte Ast- und Blattwerk vieler Kletterpflanzen schafft Nistplätze für Vögel, die Blüten locken Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten an, die großblättrigen Pflanzen von z.B. Kürbis und Kiwi filtern die Luft von Schadstoffen und erzeugen ein angenehmes Raumklima.

Nur wer das Ambiente unterhalb einer berankten Gartenpyramide im Hochsommer erlebt hat, der kann nachempfinden, was ich hier versuche, zu beschreiben.





Kürbispyramide (2004) im Botanischen Garten in Oldenburg (in Oldb.).

Aktuell 2014 (Abb. Rückseite) .

Eine Dokumentation auf facebook

<https://www.facebook.com/Kurbispyramide>

Höhe: 4 m Breite: 6,18 m (Im Maßstab der agyptischen Cheopspyramide 1:34,7)

Unter Esoterikern ist diese Form der Pyramide seit über 40 Jahren als „Energiepyramide“ bekannt.



Halloween

Die Kelten verabschiedeten am 31. Oktober den Sommer und ein neues keltisches Jahr begann.

Die Kelten dankten dem Sonnengott für die gute Ernte. Die Kelten glaubten, dass Saman, der Gott Ihrer Toten, an diesem Abend böse Geister und Dämonen herbeiruft.

Um diese bösen Geister, die in dieser Nacht umherirren, zu vertreiben, wurden große Feuer von den Druiden, den keltischen Priestern, entzündet.



Die Römer brachten das Erntefest, das am 1. November zu Ehren von Pomona, der Göttin der Baumfrüchte, gefeiert wurde, nach Britannien.

Der 1. November wurde schließlich zum Allerheiligen erklärt.

Und aus "All Hallows Evening" oder kurz "Hallows' E'en" wurde später HALLOWEEN.

Noch heute werden in Schottland und Wales riesige Feuer angezündet, um Hexen und Geister zu vertreiben.

Aus Nordamerika kommt der Brauch, Kürbisse auszuhöhlen und sie als Maske bzw. Kürbis - Laterne (Jack O'Lantern) zu verwenden.

Jack O' Lantern

Um diesen Kürbis rankt die Legende, die Halloween so aufregend schön und gruselig macht. Der Brauch ist irischen (keltischen) Ursprungs. Mit furchterregenden Kürbisgesichtern sollten die bösen Geister vom Hause ferngehalten werden.

Halloween ist inzwischen auch in Deutschland bekannt.. Hier gibt es viele Wettkämpfe um den auszuhöhlenden Halloween-Kürbis.

Und da es hier im Norden Ende Oktober vom Klima her schon viel zu kalt und gruselig, beginnen die ersten Halloween-Feste vor dem eigentlichen Fest am 31. Oktober.

Zum Schnitzen ist die Sorte "Jack O' Lantern" besonders gut geeignet. Er besitzt nicht so viel Fruchtfleisch, ist dennoch schmackhaft und seine Form ist für jedes Gesicht zu haben. Hier eine kleine Schnitzanleitung, damit auch jeder ungute Geist Ihr Haus verschmäht.

Der Kürbis sollte ausgewachsen und reif sein.

Keine Verletzungen wie starke Risse bzw. Quetschungen aufweisen

Sollten Sie noch keine Erfahrungen haben, dann beginnen Sie mit einem großen Kürbis. Schneiden Sie kleine Öffnungen für Augen, Nase, etc. hinein, damit Sie diese vergrößern können.

Arbeitsgerät

Eine gute standsichere Arbeitsfläche und einen großen Abfallbehälter



Schnitzwerkzeug können Sie bereits speziell für Halloween kaufen, aber ein schmales Messer - mit Wellenschliff, damit Sie etwas sägen können - tut es auch.

Und so fangen Sie an:

Wenn Sie Ihren Kürbis transportieren und bewegen, dann tragen Sie in nicht am Stiel, denn der Stiel hat seinen eigenen Stil: Er ist sehr dekorativ und sollte deshalb nicht fehlen. Saatgutgewinnung Die Kürbisse müssen ausgereift sein. Bevor die Kerne als Samen geerntet werden können, sollte man die Früchte (Kürbisse) noch einige Wochen (3-4 Wochen) gut lagern. Sollten der Kürbis in der Zwischenzeit faulen, dann ist dies nicht zum Nachteil. Es werden auch Kerne häufig 4-5 Tage mit dem Kürbisfleisch in Wasser gelegt und dann anschließend getrocknet. Trocken gelagerter Samen hält sich 3 bis 7! Jahre.



Flugstrecke einer Honigbiene (Saatgutgewinnung)

Häufig diskutierte ich am Telefon die Frage nach der Reinheit der Sorten. Einige Anrufer(Innen) hatten im Garten nur eine Sorte angebaut und waren der Meinung, die geernteten Kerne wieder zur Nachsaat im kommenden Jahr einsetzen zu können.

Bei der Flugstrecke einer Biene berücksichtigte man oft nicht, dass eine Flugreichweite von 3 km aber auch ein Radius ist. Sie könnte morgens z.B. 2 km nach Norden und am Nachmittag 2,5 km nach Süden geflogern sein. Also auf ihre 3m Trugflug in einem Umkreis von 2 - 6 km könnte die Biene Pollen einer anderen Sorte dabei haben.

Und! Bienen mögen die Kürbisblüte! Sie nehmen wahrscheinlich wie die Schnecken mehr den Kürbisduft wahr. Denn viele Blüten werden von den großen Kürbisblättern verdeckt.

Eine interaktive Flugnavigator eines Bienenvokes:

<http://www.homecrossing.de/beespace/>

Schädlinge und weitere wachstumshemmende Faktoren



Kürbiskerne für den Verzehr

Frische, geröstete oder getrocknete Kerne als Nahrungs- und Heilmittel.

Für die Küche für Backwaren, Salate, Müslis, Suppen, etc. (Siehe auch Koch-Rezepte)

Einige Sorten sind besonders schmackhaft und gesund. Dazu zählen die nacktschaligen Kerne des Ölkürbisses (Steirischer Ölkürbis).

Die Kerne schmecken auch gut!

Ausgereifte Kerne von Ayoten "Pepita" sind sehr hübsch und gaben dem Kürbis auch den Namen "Silver Edged".

Empfehlenswerte Kürbissorten mit schmackhaften Kernen:

Ölkürbis und andere wie: Bushkin, Herakles, , Snackjack, Triple Treat, Eat-at-all, Tonda Padana,

19 -

Kürbisöl

Allgemeines und Eigenschaften

Kaltgepresstes Kürbiskernöl hat eine grünliche Färbung, andere dagegen eher eine rötliche. Der Geruch und Geschmack wird als nussig beschrieben.

Der Steirische Ölkürbis

Als Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. ist es eine anerkannte Herkunftsbezeichnung mit Regionenschutz! (g.g.A. : Geschützte geografische Angaben)

Nur in der Steiermark darf die kulinarische Spezialität aus dem Steirischen Ölkürbis (*Cucurbita pepo* var. *styriaca*) hergestellt werden. Diese Varietät unterscheidet sich von den zahlreichen anderen Kürbisformen durch ein einzigartiges Merkmal:

Die Kerne sind schalenlos bzw. werden nur noch durch ein dünnes Häutchen geschützt, dadurch kann das Öl leicht aus den Kernen gepresst werden.

Die etwa 3 - 8 kg schweren Früchte reifen auf den sandig-lehmigen Böden. Wenn die grüne Farbe nach gelborange wechselt, der Stängel sich von der Frucht trennt, dann ist im Herbst Erntezeit.

Aus etwa 3 kg Kernen bzw. 35 Kürbissen gewinnt man ~ 1 l Kürbiskernöl.



Der Prozess von der Ernte bis zum Öl ist jedoch sehr aufwendig. Die Kerne werden gemahlen, geröstet und erst dann wird das Öl herausgepresst. Rückstände sind sehr eiweißreich und werden als Futtermittel in der Tierhaltung verwendet.

Besonders die Kerne eines Ölkürbis soll gegen viele Leiden wie Prostataleiden, Blasenentleerungsschwierigkeiten, Blasenentzündungen, Reizblase, Nierenerkrankungen, hoher Blutdruck, Bandscheibenprobleme, Muskelkrämpfe, Atherosklerose hilfreich sein.

Schon im Altertum verwendete man die Kerne für eine Entwurmung.

Aber auch in der Kosmetik: Kürbisöl soll die Hauteigenschaften positiv beeinflussen.

Kürbiskernöl in der Küche

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten! Doch weniger zum Braten oder Kochen, denn es sollte nicht erhitzt werden.

Mir bekannteste Sorten:



Lady Godiva

Cucurbitacin (Bitterstoffe)

Kürbisse (Cucurbita) gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und können auch Bitterstoffe "Cucurbitacine" enthalten.

Es gibt zahlreiche Cucurbitacine, die alle giftige Bitterstoffe darstellen und in verschiedenen Kürbisgewächsen (Gurken, Kürbissen, ...) den bitteren Geschmack hervorrufen können.

Man sollte bitter schmeckende Gurken, Kürbisse, Flaschenkürbisse!, .. auf gar keinen Fall verzehren.

Einige Zierkürbisse und insbesondere wilde Cucurbita-Arten enthalten diesen bitteren Stoff Cucurbitacin noch immer. Bei den meisten ist er jedoch heraus gezüchtet worden.

Und das Cucurbitacin nimmt mit der Fruchtreife zu! Aus diesem Grund können einige Kürbis-Sorten in jungem Stadium der Reife geerntet und in der Küche verarbeitet werden, obwohl sie reif sehr bitter schmecken. Dazu zählt z.B. der Flaschenkürbis.

Wenn z.B. Salatgurken (Cucumis sativus) einen bitteren Geschmack aufweisen (meist an den Enden), dann liegt auch hier eines der Bitterstoffe(Cucurbitacine) vor.

Ist das Saatgut nicht rein, dann kann es vorkommen, dass sich Speisekürbisse mit anderen Formen gekreuzt haben. Eine mögliche Folge ist, dass die Speisekürbisse im Zustand der vollen Reife bitter schmecken.

In vielen Hobby-Gärten werden sowohl reine Zierkürbisse als auch Speisekürbisse angebaut! Die Pflanzen kreuzen sich. Wird dieser Samen im Folgejahr wieder verwendet, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass einige Kürbisse wie bereits erwähnt einen leicht bitteren Geschmack aufweisen und dadurch ungenießbar! werden.

Fazit:

Sollten Sie bei einer Kostprobe (Sie können das Kürbisfleisch roh probieren!) bereits feststellen, dass das Kürbisfleisch bitter schmeckt, dann bitte nicht! verzehren.

Diese Bitterstoffe können starke Magen- und Darmverstimmungen mit Erbrechen und Durchfall verursachen.

Hinweis:

Einige Zierkürbisse sind dennoch essbar, weil sie keine Bitterstoffe mehr enthalten. So zählt der „Türken-Turban“, „Red Turban“ zu einer sehr begehrten Sorte für die Küche -> Kürbisrezepte

<http://www.gartenkultur.com/kuerbis-rezepte>

Der Begriff "Bitterstoff" ist allgemein ein Sammelbegriff für alles, was bitter schmeckt. Dabei regen die Bitterstoffe den Appetit und die Verdauung an und wirken so vorwiegend im Magen-Darm-Leber-Galle-Bereich.

Viele Produkte werben für diese Wirkung: Ein Magenbitter z.B. nach einem "schweren" Essen regt die Verdauung an. Bitterstoffe kommen in zahlreichen Heilpflanzen vor: z.B. Enzian, Engelwurz, Hopfen, Schafgarbe, Tausendgüldenkraut, etc.

Und wie sagte es noch Paracelsus: „*erst die Dosis macht das Gift*“

Cucurbita ficifolia - Feigenblattkürbis

Fusarium-resistente Unterlage bei Veredlungen. Nahrungsmittel, Herstellung von alkoholischen Getränken und Süßspeisen aus den Früchten, Futterpflanze.

Der Feigenblattkürbis trocknet wie die Flaschenkürbisse vollständig aus und die Schale ist danach so hart wie bei den Kalebassen.

Ich benutze diese sehr gerne als überdimensionale Ostereier zur Dekoration.

Die Kerne sind dunkelbraun. Das Fruchtfleisch weiß.

Die Pflanze hat ein sehr starkes Rankverhalten. Eine ideale Rankpflanze für meine "Kürbispyramiden", Gartenpyramiden in sehr großer Dimension.

Der Anbau von Feigenblattkürbissen war immer die rettende Lösung: Auch bei Pyramiden über 10 m Höhe gab es keine Probleme. Der Feigenblattkürbis schaffte es immer, auch wenn der Sommer kein gutes "Kürbisjahr" mit wenig Sonne und wenig Wasser war.



Ich habe Ranken von einer Länge bis zu 27 m gehabt und auf einer Höhe von 11,50 m.

Bauverbote verhinderten leider den Bau von noch größeren Pyramiden. Gerne hätte ich in meinem Leben dieses noch erlebt: Den Kürbis in einer Höhe von ca. 15 - 20 m!

Fruchtgrösse (DxH): 17 - 23 cm x 20 - 25 cm;  : 2 - 5 kg; Fruchtfleisch: , sehr faserig, fruchtig, astringierend und extrem süß; dunkler Samen. Reifezeit: ca. 120 Tage.



Und noch ein Spezialrezept mit dem Feigenblattkürbis.

Habe lange im Internet recherchiert nach "*Engelshaarmarmelade*".

Dann habe ich selber "geköchelt". Mit Ahornhonig das Kürbisfleisch ziemlich lange gekocht. Fast verkocht!

Aber zuletzt blieb eine braune sehr leckere faserige Masse übrig.

Die faserige Struktur hat mich! dann auch etwas an "Haare" erinnern, doch der einzigartige Geschmack verdrängt diese Assoziation. Irgendwie einmalig!

Einige Kommentatoren sprachen in Foren auch davon, dass es ein Spaghettikürbis sein könnte! NEIN!

Die faserige und weiße Struktur des Feigenblattkürbis ist nicht zu verwechseln mit dem Zerfall des Fleisches eines Spaghettikürbisses, der beim Kochen einsetzt.

Ein Feigenblattkürbis trocknet ohne zu schimmeln völlig aus, d.h. er besteht überwiegend aus Wasser!

Ein Spaghettikürbis verfault dagegen nach ~ 3 - 6 Monaten Lagerzeit!

Flaschenkürbis, Kalebasse, Pilgerkürbis, Trompetenkürbis:

Unterklasse: Rosenähnliche (Rosidae)
 Klasse: Dreifurchenpollen- Zweikeimblättrige (Rosopsida)
 Ordnung: Kürbisartige (Cucurbitales)
 Familie: Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)
 Gattung: **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl. -

Art:

Von der Kalebasse sind zwei geographische, mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten korrelierende Unterarten beschrieben worden: ssp. siceraria (Afrika, Amerika; Samen im Umriss viereckig, Pflanze meist bitter, Früchte dickschalig, meist früher reifend) Internationale Bezeichnungen (*3)

Dänisch Dänisch: flaskegræskar, kalabas

Dutch: Holländisch: fleskalebas, flessepompoen, pelgrimsfles

French: Französisch: calebasse, courge bouteille, calebassier, gourde

English: Englisch: bottle gourd; other varnacular name: calabash, white-flowered gourd, birdhouse gourd, hardshell gourd, edible gourd, long squash

Italian: Italienisch: zucca da vino, zucca da nuoto, zucca bottiglia, cucuzzi

Spanish: Spanisch: calabaza de peregrinos, calabaza de San Roque, calabaza viñatera, calabaza viñadera, cojombro



Lagenaria-Blüte

Die Farbe der Blüte ist weiss.

Die fünfzähligen Blüten sind eingeschlechtig und jeweils nur eine Nacht geöffnet. Die großen Kelche öffnen sich gegen Abend und verströmen einen angenehmen, nach Moschus riechenden Duft.

Frucht

Das schwammige Fruchtfleisch ist weiß und wird im jungen Stadium des Wachstums (also unreif) in der Küche verwendet, denn einige Sorten sind essbar. Die geschälten Samen werden z.B. in Suppen oder in Backwaren (Brot) verwendet. Die Kerne sind sehr ölhaltig. Aber nicht nur das Fruchtfleisch / Kerne können

verwendet werden, sondern auch Blätter und Sprossen.



Anzucht & Aussaat

Der Samen ist hart und benötigt zur Keimung mindestens eine Temperatur von 25 °C. Das bedeutet, dass eine Vorzucht

im Gewächshaus, unter Glas, auf der Fensterbank, etc. erforderlich ist. Zur besseren Keimung kann man das Saatgut in Wasser 1-2 Tage "vorkeimen". Dieses verfrüht die Keimung um ca. 4-7 Tage.

Der Keim wird mit der unteren Spitze des Keimes in die Erde gesteckt. Also nicht gesät! Der Flaschenkürbis als

Nahrungsmittel Junge Früchte der nicht bitteren Arten können wie Zucchini zubereitet werden. Das faserige, ballaststoffreiche Fruchtfleisch enthält 85-95 % Wasser, aber auch Kohlehydrate, Eiweiß, Calcium, Eisen, Vitamin A, Vitamine der B-Gruppe sowie Vitamin C. Das Fruchtfleisch hat wenig Aroma. Nährstoffgehalt ist gering: ca. 20 kcal/100 g verzehrbaren Fruchtanteils.



Alte Überlieferungen und Brauchtum:

- Wein aus einem ausgehöhlten Kürbis genossen, habe eine abführende Wirkung.
- Dioskorides empfahl das rohe bzw. gekochte Kürbisfleisch äußerlich aufgelegt zur Linderung bei Geschwüren, Gicht- und Gliederschmerzen.
- Das Fruchtfleisch wirkt harntreibend
- Die Kürbiskerne sind ein bewährtes Bandwurmmittel.

Flaschenkürbis, mini

Mini-Flaschen sind durchschnittlich 8 - 10 cm lang. Die Fruchtzahl liegt bei 20 und mehr.

Flaschenkürbis, klein

Sie sind fast doppelt so groß wie die Minis.

Flaschenkürbis, gross

Grosse hellgrüne Früchte mit einem Durchmesser von 20 - 30 cm und einer Länge von 20 - 40 cm. : 2 - 7 kg. Getrocknet wiegen sie nur wenig (selbst größere nur ca. 200 g) Die Pflanzen tragen jedoch geringere Anzahl von Früchten (3 - 5 Früchte).

Flaschenkürbis, riesig

„Bottles“ mit einem Durchmesser von 35- 55 cm und längliche Formen mit einer Länge von über 200 cm.



Sorten von Lagenaria

African Kettle Gourd

Grosse runde Kalebasse.

African Warty

Stark gewarzte Sorte.

Amphora

Grün mit hellgrünen Flecken

Apple

apfelförmige, dunkelgrün mit hellgrünen Flecken

Australian Warted

Hochrund, hellgrün, gewarzt.

Bianca

Weiß, dicker Bauch, kurzer Hals, 30-40 cm

Birdhouse

mit einem sehr dickem Bauch.
Früchte: 30 - 35 cm

Bule Gourd

Stark gewarzte, rundliche Flaschenkürbisse.

Calabash

Birnenförmige Flasche mit kurzem und gekrümmten Hals, 30 - 35 cm lang und 13 cm breit.

Cannon Ball

rund. Durchmesser: 12 - 14 cm.



Flachrunde Flaschenkürbisse ca. 30 cm Durchmesser.

Caveman's Club (Improved)

Schmale längliche Keule bis zu 2,5 m lang

Cheese

Flachrund, grün, mit gewarzten Rippen



Corsican

Flachrund, hellgrün



Dipper Extra Long Handled mit extrem langem Hals

Dipper Long Handled

Flaschenkürbis mit einem sehr langem Hals.

Dipper Short Handled Mottled

nur 40-50 cm lang, grün, weiß gefleckt

Essbare Keule aus China

Werden in China jung gepflückt und gegessen.

Froggy

flaschenförmig, grün gesprenkelt, 25 cm hoch

Gourde a Manche Plein

Sehr dekorativ und ideal für die Anfertigung von Gebrauchsgegenständen.

Gourde Zucca

Riesige, zylindrische Kalebasse, die einen (D x L) 25 x 80 cm 30 kg erreichbar!

Green Ball F1

Hellgrün, HxB 12 x 7 cm, 600-800 g

Guoguoohulu

Früchte rund, ca. 8 bis 12 cm im Durchmesser. Frühsorte

Hopi Rattle

kleine flaschenförmige Kalebasen, Grösse ca. 7x15 cm (DxL), Farbe hellgrün gemustert.

Indonesian Bottle

schmäler dünner Hals mit verdicktem Oberteil und einem dickem Bauch

Kassuwaris Egg

eiförmig, 17 x 10 cm grün gefleckt

Marenka

Dazu Kurzgeschichte:

Ich brachte eine sehr schöne Marenka (103 cm lang) zu einem Erntedankfest und betonte, dass ich diese aber unbedingt wieder haben möchte.

Sie war sehr hübsch: dunkel-grün mit stark ausgeprägten Reliefbildungen.

Besucher meinten später, dass ich diese aus Pappmaschee hergestellt habe, um sie als Kunstwerke zu vermarkten (das

zur Aufklärung meines Images
und einiger „Freunde“)
Ndt. Sprichwort: „Wat de Buer
nich kennt, dat frett he nich“

Permaroma F1

Grün mit hellgrünen Flecken
essbar

Penis Shield



in hellgrüner Farbe

Speckled Club

Hübsche kleine gesprenkelte
Keule, Grösse (DxL) ca. 8 x 30
cm und wiegen 450 g, grün mit
helleren Sprenkeln. Attraktive
Form und Farbe. Sehr dekorativ!

Snake Speckled

schlangenförmig, grün gespren-
kelt, 1-1,5 m, 10 cm Durchmes-
ser.

Trendy F1

Birnenförmig, jung essbar

Verruqueuse de Maurice wun-
derschöne gewarzt, bis zu 40 cm
lang, ca. 10 cm breit,
Anmerkung: *Diese habe ich
mit Goldfarbe besprüht und als
Christbaumschmuck verwendet.
LED-Licht wird aufgrund der
runden Warzen weit gestreut!*



Martinhouse

mit geradem Hals ohne Verdi-
ckung,

Mini Nigeria

Kleine hübsche Früchte mit einem
Durchmesser von ca. 5-7 cm und
mit einem mehr oder weniger
verbreitertem Hals.

Midi-Bottle

Etwas größer als die Mini-Bottles

Mini-Bottle

Miniaturflasche 5-8 cm
-> Picolina, die kleinste



Diese Kalebasse-Sorte wird von
den Männern Papua-Neu-Guine-
as verwendet.

Permaroma F1

Hübsche birnen- oder tropfen-
förmige gesprenkelte Früchte.
Junge Früchte essbar.

Picolina: kleinste Flaschenkale-
basse nur 3-4 cm lang)

Pinguin

Flaschenkürbis gross, mit dün-
nem, gekrümmtem Hals.

Pretty Lover F1

hellgrün, essbar

Schlängenkürbis

Italienische Züchtung mit einem
Durchmesser von 8 - 10 cm und
eine Länge von 70 - 150 cm. 5
- 12 kg. In Italien werden sie sehr
jung gepflückt und in der Küche
verwendet.

Schwan / Swan

Grün mit weißen Flecken und
verdicktem Hals. Nicht hängend
verkrümmt sich der Hals

Swan Lichtgroen

Xiaohulu

Dieser doppelbauchige Flaschen-
kürbis wird im fernöstlichen China
als heilender Gegenstand im
Bereich "Feng Shui" benutzt.

Anmerkung:

*Die Körperhälften symbolisieren
Yin und Yang.*

*Aberglaube? Durch die Glo-
balisierung wird uns noch so
manche Entwicklung "überrollen".
Vielleicht wissen wir dann, warum
andere Nationen und insbeson-
dere Naturvölker weniger unter*

Missionaris


Durchmesser von über 50 cm
erreicht.

Mora

Früchte, dunkel grün gesprenkelt.
Länge: 30 cm, Durchmesser:
12- 15 cm.

Krebs, Herzinfarkt, etc. leiden.

*Diese ausgehöhlten, mit einer
oder 2 Öffnungen versehenen,
doppelbauchigen Kalebassen
(Hulus) sollen
vor Krankheiten
schützen.*





Acorn - Eichelkürbis (Cucurbita pepo)

Die Früchte sind in der Form eichelförmig, deshalb werden sie neuerdings auch als Eichelkürbisse bezeichnet. Alle besitzen 10 deutlich ausgeprägte Rippen. Die Farben können sehr variieren. Einfarbig von weiß, cremig, dunkel grün, blass grün. Der Geschmack nimmt mit der Lagerung zu. Sie sind lange haltbar (3-5 Monate). In der Küche werden sie gerne zum Füllen verwendet oder auch gerne roh gegessen.

Acorns gehören zu den Winter Squash (Winterkürbissen), weil sie sehr lange haltbar sind.


Autumn Delight F1

Fruchtform: dunkelgrün

Fruchtgrösse (LxH): 15 x 12 cm;

🍬: 700 - 800 g; Fruchtfleisch: cremefarbig bis gelblich;

Verwendung: für Ofengerichte, roh für Salate, Backen, Braten



Batwing Acorn F1 (b)

zweifarbige, dunkel grün mit orangen Flecken. Fruchtform: dunkelgrün mit orangen Flecken;

Fruchtgrösse (DxL): 12 x 15 cm;

🍬: 700 - 900 g; Fruchtfleisch: gelblich; Verwendung: zum Füllen, Braten, ideal für die Dekoration



Black Bellota F1 (sb)

Schwarzgrün, 6-8 Monate haltbar

Carnival F1 (sb)

Dreifarbige Acorn.

Fruchtgrösse (DxL): 12 x 15cm;

🍬: 500 - 900 g; Fruchtfleisch: gelblich; Verwendung: zum Rohessen, als Dip, Dekoration



Celebration F1 (sb)

Dreifarbige Acorn: Fruchtgrösse: (DxL): 10 x 13 cm; 🍬: 700 - 900 g;



Fruchtfleisch: gelblich; Verwendung: zum Rohessen, Füllen, Braten



Cream of the Crop F1 (b)

Fruchtform: länglich, Fruchtgrösse:

(DxH): 11 - 15 x 12 - 16 cm;

🍬: 0,6 - 1,1 kg Fruchtfleisch: cremefarben bis gelblich; dick, trocken, leicht fäsig; süß, feines dezentes Haselnussaroma Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zum Rohessen, auch für Süssspeisen



Festival F1 (sb)

Hübsche dreifarbig Acorn-Sorte. Fruchtform: cremefarben,

grün, orange, Fruchtgrösse (DxH): 10 x 12 cm; 🍬: 1 kg; Fruchtfleisch: hellgelb, nussiges Aroma; Verwendung: zum roh essen, füllen, für Süssspeisen;



Fordhook Acorn (sr)

Fruchtform: cremefarbige, längliche Eichel; Fruchtgrösse (L): 15 cm; 🍬: - 900 g; Fruchtfleisch: hellgelb; Verwen-

ung: zum Backen, Süssspeisen



Gill's Golden Pippin (sr)
orange/gelb

Harlequin F1 (b)
creme und dunkelgrün,
Fruchtgrösse (DxL): 10 x 12 cm;
🍷 : 800 g; Fruchtfleisch: gelb;
sehr süss Verwendung: zum roh
essen, als Dip, zum Backen und
für Süssspeisen



Anmerkung:
„*Harlequin*“, „*Heart of Gold*“
und selbst „*Sweet Dumpling*“
ähneln sich in Form & Farb.

Heart of Gold F1 (sb)
Fruchtform: nur wenig breiter als
lang; Fruchtgrösse(DxL): 11 - 12
cm x 10 - 12 cm; 🍷 : 0,5 - 1,1 kg;
Fruchtfleisch: cremefarben bis
gelblich; dick, trocken, leicht
fasrig; süss, feines dezentes Ha-
selnussaroma; Verwendung: für
Ofengerichte, Salat, zum Backen,
Braten, Füllen,
frisch zu Rohessen, auch für
Süssspeisen;




Honey Bear F1 (b)
Pflanze: benötigt 1 m² und produ-
ziert, mindestens 3-4 Früchte;
Fruchtform: nur wenig breiter als
lang Fruchtgrösse (DxL): 10 x
11 cm; 🍷 : 0,4 kg; Fruchtfleisch:
cremfarben bis gelblich; dick,
trocken, leicht faserig; süss, fei-
nes dezentes Haselnuss-aroma;
Verwendung: für Ofengerichte,
Salat, zum Backen, Braten, Fül-
len, frisch zum Rohessen, auch
für Süssspeisen; Reifezeit:



Jester F1 (sr)
5-7 Früchte pro Pflanze; 🍷 : 600 -
800 g; Fruchtfleisch: cremig-gelb,
von ausgezeichnete Qualität;
sehr süss; dezentes nussiges
Aroma, fruchtig; Verwendung:
für Ofengerichte, Süssspeisen
und Eis, zum Füllen, Backen und
Rohessen;

Jet F1 (sb)
5-7 Früchte. Fruchtform: länglich;
Fruchtgrösse (DxH): 12 - 13 cm
x 16 - 17 cm; 🍷 : 1,2 - 1,4 kg
Fruchtfleisch: cremefarben bis
gelblich; dick, trocken, leicht
fasrig; süss, feines dezentes
Haselnussaroma; Verwendung:
für Ofengerichte, Salat, zum
Backen, Braten, Füllen, frisch zu

Rohessen, auch für
Süssspeisen;



Mardi Gras F1 (b)
Ein prächtiger Acorn. Fruchtform:
cremfarben, grün Fruchtgrösse
(DxL): 10 x 12 cm; 🍷 : 1 kg;
Fruchtfleisch: hellgelb, nussiges
Aroma; Verwendung: zum roh
essen, füllen, für Süssspeisen;



Mesa Queen F1
Fruchtgrösse (DxH): 13 - 15 cm
x 13 - 15 cm; 🍷 : 700 g Frucht-
fleisch: cremefarben bis gelblich;
dick, trocken, leicht fasrig; süss,
feines dezentes Haselnussaroma
Verwendung: für Ofengerich-
te, Salat, zum Backen, Braten,
Füllen, frisch zu Rohessen, auch
für Süssspeisen



Table Ace F1 (sb)
Fruchtgrösse (DxH): 10 - 12
cm x 15 - 16 cm; 🍷 : 0,7 - 1,1
kg Fruchtfleisch: cremefarben
bis gelblich; dick, trocken, leicht
fasrig; süss, feines dezentes
Haselnussaroma Verwendung:
für Ofengerichte, Salat, zum
Backen, Braten, Füllen, frisch zu
Rohessen, auch für Süssspei-
sen



Table Gold (b)
Fruchtform: länglich, goldfarbig,
Fruchtgrösse (DxH): 8 - 11 cm x
10 - 12 cm; 🍷 : ca. 600 g Frucht-
fleisch: orange, dick; süss,




Table King
Fruchtgrösse (DxH): 10 - 14 cm
x 15 - 18 cm 🍷 : 0,7 - 1,5 kg
Fruchtfleisch: cremefarben bis
gelblich; dick, trocken, leicht
fasrig; süss, feines dezentes

Haselnussaroma; Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zum Rohessen, auch für Süßspeisen

Synonym: **Table King Bush.**

90						6	-	7	Monate
----	--	--	--	--	--	---	---	---	--------

Table Star F1 (b)

dunkelgrün; Tolerant gegen Mehltau.

Table Queen

Fruchtform: eichelförmig Fruchtgrösse (DxH): 10 - 12 cm x 10 - 13 cm; 🍷: 0,6 - 1,2 kg
Fruchtfleisch: cremefarben bis gelblich; dick, trocken, leicht fasrig; süß, feines dezentes Haselnussaroma; Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zum Rohessen, auch für Süßspeisen

90						6	-	7	Monate
----	--	--	--	--	--	---	---	---	--------

grösse(DxH): 10 - 12 cm x 15 - 16 cm; 🍷: 0,7 - 1,1 kg Fruchtfleisch: cremefarben bis gelblich; dick, trocken, leicht fasrig; süß, feines dezentes Haselnussaroma
Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zu Rohessen, auch für Süßspeisen
Reifezeit:



90			2	-	5	Monate			
----	--	--	---	---	---	--------	--	--	--

Tay Belle F1 (sb)

Frühreifer Acorn. Fruchtform: länglich Fruchtgrösse (DxH): 11 - 14 cm x 12 - 15 cm; 🍷: 500 - 900 g Fruchtfleisch: cremefarben bis gelblich; dick, trocken, leicht fasrig; süß, feines dezentes Haselnussaroma; Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zum Rohessen, auch für Süßspeisen;

70			3	-	6	Monate			
----	--	--	---	---	---	--------	--	--	--

Thelma Sanders Sweet Potato (sr)

Fruchtform: creme, Fruchtgrösse (LxH): 15 x 12 cm; 🍷: 700 - 800 g; Fruchtfleisch: cremefarbig bis gelblich; Verwendung: für Ofengerichte, roh für Salate, Backen, Braten



Die Acorns eignen sich aufgrund der Größe und der Fruchtschale

sehr gut für die Mikrowelle:



Die Stielseite wird gekappt und die Samen inkl. der Fasern herausgeholt. Dann kann der Feuchtraum auch noch mit gewissen Zutaten gefüllt werden. Mit der abgeschnittenen Kappe wird dann der Acorn ca. 5 Minuten in der Mikrowelle gegart. Evtl. auch noch zusätzlich ohne Kappe, um diese zum Servieren zu erhalten.

Tip Top F1 (sb)

Dunkelgrüner, fast schwarzer Acorn. Fruchtform: länglich; Frucht

Gruppe: „Delicata“.

Sie können jedoch auch zu der **Acorn-Gruppe** gezählt werden (Cucurbita pepo)

Delicata (sr)

Fruchtform: zylindrisch, länglich; Fruchtgrösse (DxH): 6 - 8 cm x 20 cm; : 400 - 800 g; Fruchtfleisch: cremig-gelb, überreif leicht mehlig, aber von ausgezeichnete Qualität; sehr süss; dezentess nussiges Aroma, fruchtig; Verwendung: für Ofengerichte, Süssspeisen und Eis, zum Füllen, Backen und Rohessen;



Delicata Bush (b)

Fruchtform: zylindrisch
Fruchtgrösse (DxH): 6
- 8 cm x 20 cm; 🍌: 400 - 800
g Fruchtfleisch: cremig-gelb,
überreif leicht mehlig, aber
von ausgezeichneter Qualität;
sehr süss; dezentes nussiges
Aroma, fruchtig Verwendung: für
Ofengerichte, Süssspeisen und
Eis, zum Füllen, Backen und
Rohessen



Delicata JS

Fruchtform: zylindrisch, länglich;
Fruchtgrösse (DxH): 7 - 8 cm x
23 cm;  : 400 - 800 g;
Fruchtfleisch: cremig-gelb,
von ausgezeichnete Qualität;
sehr süss; dezentes nussiges
Aroma, fruchtig; Verwendung:
für Ofengerichte, Süssspeisen
und Eis, zum Füllen, Backen
und Rohessen; Reifezeit: 100


Tage; Lagerzeit: 3 Monate für die Küche, 6 - 8 Monate für Dekorationen;



Für Küche 3-4

Honeyboat Delicata (r)

Fruchtform: zylindrisch, länglich;
Fruchtgrösse (DxH): 6 - 8
cm x 20 cm;  : 400 - 800 g;
Fruchtfleisch: cremig-gelb,
überreif leicht mehlig, aber von
ausgezeichnete Qualität; sehr
süss; dezentes nussiges Aroma,
fruchtig; Verwendung:



Lil' Pump-Ke-Mon F1 (r)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgrösse (DxL): 10 x 5 cm;  : 700 - 1000 g; Fruchtfleisch: hellgelb; Verwendung: für Ofengerichte (spez. Mikrowelle), Süssspeisen und Eis, zum Füllen;




Synonym: **Microwellenkürbis.**



Sugar Loaf


Hübsche braune Delicata
ähnliche Früchte. Fruchtform:

beige/braun mit grünen Streifen, länglich; Fruchtgrösse (DxL): 8 x 15 cm; : 600 - 900 g; Fruchtfleisch: hellgelb; Verwendung: für Ofengerichte, Süssspeisen, Eis und zum Füllen;



Sweet Dumpling (sr)

mit zuerst grünen Streifen,
später orange. Fruchtform:
flachrund, gerippt, oberer Durch-
messer deutlich kleiner als un-
terer, Stiel vertieft; Fruchtgrösse
(DxH): 8 - 12 cm x 7 - 10 cm; 
:300 - 600 g; Fruchtfleisch: leicht
orange, knackig, süss, feines
Marroni-Aroma; Verwendung: für
Ofengerichte, Süssspeisen und
Eis, zum füllen, Backen und
Rohessen;



Sweet Lightning F1 (sb)

Fruchtform: flachrund, leicht gerippt, beige mit gelb-orangen Streifen; Fruchtgrösse (DxH): 12 cm x 7 cm; : 400-700 g; Fruchtfleisch: hellgelb, gute Qualität; Verwendung: gekocht als Salat, als ganze Frucht zum Dämpfen und Backen;



Synonym: **Surprise**



Hubbard (Cucurbita maxima)

Alle Sorten sind rankend, teils sogar sehr stark. Die Reifezeit beträgt 90-110 Tage und die Lagerzeiten sind häufig über 12 Monate.

Am bekanntesten sind die Hokkaido-Sorte, welche in den Farben erhältlich sind. Die transportable Größe von und Gewicht von 1-1,5 kg machen sie so populär. Auch weil die Schale mitverwendet werden kann.

Verwendung in der Küche:

Suppen , Pürees, Gnocchi, Risotto, Gratins und Aufläufe, zum Füllen, Einmachen und Überbacken;

 ...  ... 

Die Reifezeit ist lang (> 100 Tage), aber die Haltbarkeit beträgt auch häufig mehr als 12! Monate.

Anna Swartz Hubbard (r)

Pflanze: benötigt 2-3 m²; Fruchtform: dunkelgrün, birnenförmig; Fruchtgröße (L): 25 cm;  : 3 kg; Fruchtfleisch: gelb bis orange, ausgezeichnete Qualität;



Baby Blue (r)

Fruchtform: blau/grau, birnenförmig; Fruchtgröße (D): 15 - 20 cm;  : ca. 1,5 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange;



Barnacle Bill F1 (sr)


Fruchtform: dunkelgrün, breit, birnenförmig; Fruchtgröße (D): 40 cm;  : 7 - 8 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange;



Blue Ballet F1 (sr)

Fruchtform: zylindrisch, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgröße

(DxL): 15 - 20 cm ;  : 2 - 3 kg;



Blue Hubbard (sr)

Fruchtform: variabel breitbauchig, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgröße (DxL): 20 - 40 cm x 30 - 50 cm;  : 5 - 13 kg; Verwendung: für Suppen,



Blue Magic F1

Pflanze: braucht 2-3 qm; Fruchtform: variabel breitbauchig, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgröße (HxL): 16 x 20 cm;  : 2 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb, feines nussiges Aroma; Verwendung: Pürees, Risotto, Gratins;



Boston Marrow (sr)

Fruchtform: längliche Birne, rot-orange leuchtend; Fruchtgröße

(DxH): 15 - 25 cm;  : 3 - 6 kg;

Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und



Chicago Warty Hubbard. (sr)


Fruchtform: länglich, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgröße (DxL): 20 - 25 cm x 30 cm;  : 5 - 7 kg;



Fictor F1

Eine weitere Selektion von Uchikuri, ist jedoch ergiebiger und etwas länger lagerfähig. . Pflanze:

rankend, braucht 2 qm; Fruchtform: kreiselförmig, genau gleich wie Uchiki Kuri; Fruchtgrösse (D): 12 - 20 cm; 🍷: 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; 3 cm dick, fest; feinkörnig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack; die Früchte können mit der Haut verwendet werden;



Furor F1

benötigt 2,5 qm; Fruchtform: grüne-graue Früchte leicht gerippt in Form eines breiten Kreisels.

Fruchtgrösse (DxH): 25 x 20 cm; 🍷: ca. 2 kg;

Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange; etwas mehlig; süss, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: für Gnocchi, Risotto, Gratins und Aufläufe, auch für Suppen und zum Backen;

Golden Hubbard gewarzt (sr)

Fruchtform: variabel breitbauchig, an beiden Enden zugespitzt, gewarzt; Fruchtgrösse (DxL): 20- 40 cm x 30 - 50 cm;

🍷: 5 - 13 kg



Golden Hubbard (sr)

Fruchtgrösse (DxL): 20 - 40 cm x 30 - 50 cm; 🍷: 5 - 13 kg; Synonym: Gr. Hubbard

Golden Nugget (b)

Fruchtform: flachrund, manchmal birnenförmig; Fruchtgrösse (D): 10 - 14 cm; 🍷: 100 - 400 g; Fruchtfleisch:

orange; feinkörnig, jedoch etwas mehlig; ausgezeichnete Qualität, feines, unaufdringliches Aroma; Verwendung: zum Füllen und Überbacken; wie Rondini zu verwenden;

Green Hubbard

braucht 4 qm; Fruchtgrösse (DxL): 20 - 30 cm x 30 - 40 cm; 🍷: 6 kg.

Green Magic

braucht 3 qm; Fruchtform: rundlich, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgrösse (DxL): 15 cm x 25 cm; 2,5 kg;

Heavenly Hubbard F1 (r)

Fruchtgrösse (DxL): 20 cm x 30 cm; 🍷: 4 - 6 kg;

Kururu (sr)

Fruchtgrösse (D): 50 cm; : 🍷 - 15 kg; Reifezeit: 115 Tage Lagerzeit: über ein Jahr; [

Lakota (r)

Fruchtform: orange gefleckt, extrem bis plump kreiselförmig, Blütenseite sehr breit; Fruchtgrösse (DxH): 20 x 20-25 cm; 🍷: 2 - 3,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, feinkörnig, ausgewogener Geschmack, knackig-süss bis nussig-fruchtig, dezenter Marroni-Geschmack, vitaminreich; Verwendung: für Rohkost und Fruchtsalat, zur Dekoration; Reifezeit: 100 - 110 Tage; Lagerzeit: 5 - 8 Monate;



Mini Green Hubbard (r)

braucht 2 qm; Fruchtform: dunkelgrün, gewarzt, fast rund; Fruchtgrösse (D): 15 cm; : 1 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange; Verwendung: Für Suppen, Pürees, Risotto, Gratins, zum Füllen; Reifezeit: 110 Tage; Lagerzeit: 5 - 6 Monate; Synonym: Baby Green Hubbard

Mini Orange Hubbard F1 (r)

braucht 2 m²; Fruchtform: birnenförmig lang gestreckt, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgrösse (DxL): 15 cm x 25 cm; 🍷: 1,2 kg; Reifezeit: über 95 Tage Lagerzeit: bis 10 Monate;

Mountainer (sr)

braucht 3-4 m²; Fruchtform: variabel breitbauchig, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgrösse (DxL): 20 - 30 cm x 15 - 20 cm; 🍷: 2 - 3 kg;



New England Blue Hubbard (sr)

Fruchtform: variabel breitbauchig, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgrösse (DxL): 30 - 35 cm x 50 cm; 🍷: 8 - 20 kg;





Yakima Marblehead (sr)

Fruchtform: oval; Fruchtgrösse (DxL): 16 x 22 cm; 🍱 : 2,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; dick, fest, nicht süß; Verwendung: für Aufläufe und Gratins, Kürbisreis

Red October F1 (sr)

Fruchtform: birnenförmig lang gestreckt, an beiden Enden zugespitzt; Fruchtgrösse (DxL): 20 cm x 30 cm; 🍱 : 2 - 2,5 kg; Reifezeit: 100-105 Tage Lagerzeit: 8 Monate;

Solor (r)

Fruchtform: kreiselförmig wie Uchiki Kuri; Fruchtgrösse (D): 12 - 20 cm; 🍱 : 1 - 1,5 kg; Frucht-
fleisch: gelb-orange; 3 cm dick, fest; feinkörnig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack; Verwendung: idéal für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe, die Früchte können mit der Haut verwendet werden



Taos (r)

Pflanze: benötigt 3 qm; Fruchtform: oval; Fruchtgrösse (DxL): 22 x 27 cm; 🍱 : 5,5 kg; Frucht-
fleisch: gelb-orange; dick, fest, süß, mehlig und etwas faserig; Verwendung: für Aufläufe und Gratins, Kürbisreis; Reifezeit: ca. 110 Tage; Lagerzeit: 5 - 6 Monate.

Buttercup / Kabocha (Japanische Cups)

(Cucurbita maxima)



Es gibt Unterscheidungsmerkmale: Buttercups haben einen sehr harten, verholzten Stiel, während die Hubbards mehr einen korkigen Stiel besitzen. Die Form ist flachrund und nicht länglich. Das Fruchtgewicht liegt bei 🍂 1-2 kg und damit im Durchschnitt wesentlich leichter als die Hubbards. Fruchtfleisch: gelb-orange; dick, fest; feinkörnig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack

Amazonka (sr)

🍂 1-1,5 Kg

Akaguri (sr)

Fruchtform: kreiselförmig;
Fruchtgrösse (D): 11 - 20 cm; 🍂 : 1 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange 3 cm dick, fest, feinkörnig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack; Verwendung: für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe



Akazukin F1 (sr)

Fruchtform: orange mit grünen Flecken beim Blütenansatz, flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 25 x 8 cm; 🍂 : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen, Gratins, Kuchen, Pürees und Aufläufe;



Ambermax F1 (r)

Tiefrote Farbe 🍂 1,5 - 2kg. Orangefarbiges Fruchtfleisch, süss, 4 Früchte pro Pflanze

Bushfire F1 (b)

Pflanze: braucht 1 qm; Frucht-

form: rund und abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): 11 - 14 cm x 7 - 10 cm; 🍂 : 0,4 - 1 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; feinkörnig, jedoch etwas mehlig; ausgezeichnete Qualität, feines, unaufdringliches Aroma; Verwendung: zum Füllen und Überbacken; wie Rondini zu verwenden;



Colinki F1 (sr)

Pflanze braucht 3 m²;
Fruchtform: gelb bis rot, birnenförmig; Fruchtgrösse (D): 12 cm; 🍂 : 500 - 800 g; Verwendung: Suppen, Kuchen, Pürees;



Easter Rise F1 (sr)

Eine Frühsorte resistent gegen Mehltau und Viruskrankheiten. braucht ca. 3 m²; Fruchtform: rund und etwas abgeflacht, rot-orange; Grösse (D): ca. 18 cm; 🍂 : 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; Verwendung: Suppe, Aufläufe, Gratins und Süssspeisen



Kudos F1 (sr)

braucht 3 m²; Fruchtform: rund etwas abgeflacht auf der Stiel-seite, spitzig auf der Blütenseite, leuchtend rot, die Spitze mit grün umrandet; Grösse (DxH): 15 x 12 cm; 🍂 : 1,3 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; Verwendung: Suppe, Aufläufe, Gratins und Süssspeisen;



Mooregold (sr)

braucht 3 m²; Fruchtform: leuchtend orange, flachrund Fruchtgrösse (DxH): 15 - 25 cm x 10 - 15 cm; 🍂 : 1 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb; dick, fest; feinkörnig, süss; hervorragende Qualität; Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren



Orange Cutie F1 (sr)

ein Mini Buttercup. Pflanz braucht 3 m²; Fruchtform: orange, rot, flachrund; Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍂 : 600 - 800 g; Fruchtfleisch: orange, gute Qualität; Verwendung: Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins;



Orange Dawn F1 (sb)

1-1,5 kg, Kastaniengeschmack.
Vitamin C

Orange Summer F1 (b)

verwandt mit **Uchiki Kuri**, aber sehr produktiv. Fruchtform: tropfenförmig, unten flach; sehr einheitlich; Fruchtgrösse (HxL): 16x8 cm; : 1,2-1,5 kg; Fruchtfleisch: leuchtend orange und wie bei den anderen ähnlichen Sorten, mit einem Marroni-Geschmack; Verwendung: Gratins, Suppen, Aufläufe;



Potimarron Francais (sr)

Fruchtform: sieht aus wie ein grosser Tropfen, orange mit helleren Flecken; Fruchtgrösse (DxH): 9-11 x 12-18 cm; : 2-3 kg; Fruchtfleisch: gelborange; 3 cm dick, relativ fest; mehlig, etwas faserig, feinkörnig und nicht so trocken, feiner Geschmack; Verwendung: für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe;



Small Orange F1 (r)

Diese Pflanze produziert 8 - 10 dunkelrote, handliche Früchte. Fruchtform: rund, leicht abgeflacht; Fruchtgrösse (D): 14 - 10 cm; : 0.8 - 1 kg; Verwendung: für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe;



Sun Spot F1 (r)

braucht 2 qm; Fruchtform: rund, etwas kreiselförmig; Fruchtgrösse (LxD): 15 - 10 cm; : 800 g; Fruchtfleisch: dick, fest; feinkör-

nig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack; Verwendung: idéal für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe



Sunshine F1 (sr)

Fruchtform: orange, flachrund; Fruchtgrösse (D): 15 cm; : ~ 1 kg; Fruchtfleisch: orange, gute Qualität; Verwendung: Suppen, Pürees, Kuchen, Gratins;

Synonym: **Sunny Hokkaido**.



Superior F1 sr

Fruchtform: flachrund, rot-orange; Fruchtgrösse (D): 15 - 20 cm; : 1 - 1,5 kg; ; Verwendung: für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe;



Sri Tong F1 (sr)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgrösse (HxL): 10 x 20 cm; : 1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Reis, zum Füllen, für Suppen





Buttercup / Kabocha (Japanische Cups)

(Cucurbita maxima)

Überwiegend sind die Früchte dunkelgrün mit deutlich helleren grünen Längsstreifen.

Form: An der Stielseite leicht eingebuchtet, auf der Blütenseite meist einen eindeutigen Spiegel.

(z.T. mehrere cm im Durchmesser oder auch mit turbanähnlicher Ausprägung).

Die Sorte ist überwiegend rankend (r) und findet in der Küche alle Verwendung:

zum Braten, Suppen, Pürees, Gratins; aber auch zu Marmelade & Süßspeisen oder sogar zum Rohessen!



Amor (r)

Fruchtform: fast schwarz, gelbfleischig, 🍱: 1-1,5 kg



ev. für Marmeladen/Konfitüren; Reifezeit: 85 - 95 Tage; Lagerzeit: 4 - 8 Monate;

Black Forest (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, flachrund; Fruchtgröße (DxH): 15 x 8 cm; 🍱: 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: Verwendung: zum Braten, für Suppen, Pürees, Gratins



buchtet, auf der anderen Seite ein mehrere Zentimeter breiter Spiegel; Fruchtgröße (DxH): 14 - 18 cm x 12 - 14 cm; 🍱: 1,5 kg; Fruchtfleisch: leuchtend orange; trocken; hervorragende Qualität, süß, leichter Marroni-Geschmack; Verwendung: zum Rohessen, zum Füllen, als Gemüse, für Kuchen, Marmeladen/Konfitüren;

90				4 - 6	Monate				
----	--	--	--	-------	--------	--	--	--	--

Autumn Cup F1 (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, flachrund; Fruchtgröße (D): 20 - 25 cm; 🍱: 1 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: zum Braten, Gratins, Kuchen, Süßspeisen;

100				3	Monate				
-----	--	--	--	---	--------	--	--	--	--

Baby Delica F1 (r)

dunkelgrüne Früchte; Fruchtform: rund und abgeflacht mit einem kleinen knopfförmigen Blütenansatz; Fruchtgröße (DxH): 12 - 16 cm x 7 - 10 cm; 🍱: >. 1 kg; Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe,

Bon Bon F1 (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, flachrund; Fruchtgröße (DxH): 20 x 15 cm; 🍱: 2 kg; Fruchtfleisch: dunkel-orange; Verwendung: zum Braten, Suppen, Pürees, Gratins;

90				3 - 4	Monate				
----	--	--	--	-------	--------	--	--	--	--

Butterbelle F1 (sb)

Fruchtform: rund und abgeflacht, auf der Stielseite leicht einge-

Buttercup (sr)

Fruchtform: rund und abgeflacht, auf der Stielseite leicht eingebuchtet, mit turbanähnlicher Form; Fruchtgröße (DxH): 15 - 20 cm x 12 - 15 cm; 🍱: 2,3 kg; Fruchtfleisch: leuchtend orange; trocken; hervorragende Qualität, süß, leichter Marroni-Geschmack; Verwendung: zum Rohessen, zum Füllen, als Gemüse, für Kuchen, Marmeladen/Konfitüren; Reifezeit: 100 Tage; Lagerzeit: 3 - 4 Monate;

Buttercup Bush Emerald (b)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgröße (DxH): 15 x 13 cm;

Cha Cha F1 (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, flachrund; Fruchtgrösse (D): 25 cm; 🍷: 1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: Verwendung: Suppen, Gratins, Aufläufe;


Ebisu (Delica) F1 (sr)

Fruchtform: rund und abgeflacht, Fruchtgrösse (DxH): 16 - 23 cm x 9 - 13 cm; 🍷: 1 - 2,5kg; Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren;



Honey Delight F1 (r)

Fruchtform: flachrund; kleiner, wulstiger, verkorkter, knopfförmiger Blütenansatz Fruchtgrösse (DxH): 15 - 21 cm x 8 - 11 cm; 🍷: 1,5 - 2 kg Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren;



Japan Cup F1 (r)

Fruchtform: hellgrün, flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 cm x 9 - 12 cm; 🍷: 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, feinkörnig; Verwendung: Kuchen, Pürees, Marmeladen;

Blue Kuri (r)

braucht 2-3 m²; Fruchtform: hellgrün, flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 cm x 9 - 12 cm; 🍷: 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, feinkörnig; Verwendung: Kuchen, Pürees, Marmeladen; Reifezeit: 120 - 130 Tage; Lagerzeit: 5 - 8 Monate; Synonym: **Blauer Hokkaido**.

Chestnut (sr)

Fruchtform: grau/grün, rundlich; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 18 cm x 13 - 15 cm; 🍷: 0,8 - 2 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb; Verwendung: Suppen, Gratins, Aufläufe;



Redondo di Tronco (b)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 11 - 14 cm x 7 - 9 cm; 🍷: 400 - 600 g; Fruchtfleisch: orange; feinkörnig, jedoch etwas mehlig; ausgezeichnete Qualität, feines, unaufdringliches Aroma; Verwendung: zum Füllen und Überbacken; wie Rondini zu verwenden; Reifezeit: 95 Tage; Lagerzeit: 2 - 5 Monate; Synonym: **Zapallo del Tronco**.

Yukigeshou F1 (sr)

Fruchtform: grau mit dunkleren Flecken, rund, oben und unten deutlich abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): 18 - 25 cm x 10 - 15 cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch: gelb; dick, fest; süsser, feiner Marronigeschmack; Verwendung: für Gratins und Aufläufe, Kürbisreis, Pürees;

Meruhen (sr)

Fruchtform: rund, oben und unten stark abgeflacht Fruchtgrösse (DxH): 15 - 19 cm x 8 - 12 cm; 🍷: 1,2 - 1,8 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb; trocken, fest; süss, ausgezeichneter Marroni-Geschmack; Verwendung: für Kuchen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren;



Mikoshi (r)

braucht 3 m²; Fruchtform: flachrund; kleiner, wulstiger, verkorkter, knopfförmiger Blütenansatz Fruchtgrösse (DxH): 15 - 21 cm x 8 - 11 cm; 🍷: 1 - 2 kg;

Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren; Reifezeit: 120 - 130 Tage; Lagerzeit: 4 - 6 Monate;


Miyako (sr)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 13 - 18 cm x 8 - 11 cm; 🍷: 1 - 1,8 kg; Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren;



Pacifica F1 (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, flachrund; Fruchtgrösse (D): 20 cm; 🍷: 1,5 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb; Verwendung: Suppen, Pürees, Kuchen, Gratins;




Permanent F1 (sr)

Fruchtform: grün-grau, etwas flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 20 x 15 cm; 🍷: 3 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, feinkörnig; Verwendung: Kuchen, Pürees, Marmeladen; Reifezeit: 120 Tage; Lagerzeit: 5 - 8 Monate;

Potkin F1 (sr)

spät, dunkelgrün, fast schwarz; 🍷: 2 - 3,5 kg Fruchtzahl je Pflanze : ca. 4-6 ; Verwendung : Für Suppen, Konfitüren, zum Einlegen süß-sauer



Sweet Mama F1 (sb)

benötigt 3 qm; Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 13 x 11 cm; 🍷: 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; Verwendung: Braten, Suppen, Pürees, Kuchen, Gratins;



Butternuts Butternuss--Kürbis (Cucurbita moschata)




Wegen der Form wird diese Sorte auch „**Birnen-kürbis**“ genannt. Der Samen befindet sich im unteren verdickten Bereich des Kürbisses. Die Sorte zählt zu einer der besten Speisekürbisse, nicht wegen des Geschmacks, sondern auch, weil sich sehr viel Fruchtfleisch ohne Samen im langgezogenen oberen Teil des Kürbisses befindet; dennoch ist das Fleisch um die Samenhöhle recht ergiebig. Pflanze in allen Wuchsformen: Stark rankend (sr), rankend (r), buschförmig (b) und semi-buschförmig (sb).

Wenn nicht anders angegeben, ähnelt die Form einer lang gezogenen Birne. 

Argonaut F1

hellbraun. Fruchtgrösse (L): 50 cm; : - 13 kg; Fruchtfleisch: orange, süss; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen;



Atlas F1

beige, birnenförmig; Fruchtgrösse (L): 20 cm; : 1,8 kg, einheitliche Früchte; Fruchtfleisch: orange, süss; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen;



Avalon Premium F1

beigefarbig. Fruchtgrösse (L): 24 cm; : 1,3 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: zum Braten, Füllen, für Kuchen und Pies;



Barbara F1

grün, gefleckt; Fruchtgrösse (L): 25 - 30 cm; : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: ausgezeichnete Qualität;


Verwendung: zum Braten, Füllen, für Kuchen und Pies



Beja (r)

: 2 - 2,5 kg. benötigt 2 m².

Fruchtform:  Fruchtgrösse (D x L): 10 x 25 cm; 2 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: , carotin-haltig, satt, süss, schmeckt aromatisch, nussig, fast erdnussig; Verwendung: Suppen, Pürees, auch zum Braten, Backen, Dünsten, roh als Salatbeilage;



Betternut 401 F1 (sb)

krankheitsresistent.

Frühsorte, benötigt 1,5 - 2 m²; Fruchtform: beige braun, birnenförmig, länglich; Fruchtgrösse (LxH): 18 - 20 x 10 cm; : 1,5

kg; Fruchtfleisch: süss, nussig, ausgezeichnet; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen;



Bugle F1 (sb)

Melhtau unempfindlich und sehr ergiebig. Fruchtform: ; Fruchtgrösse (D1xL): 8 - 12 x 15 - 25 cm; : 1,7 kg; Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen, zum Füllen, für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Butterboy F1 (r)

Fruchtform: ; Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 7 - 11/10 - 15 cm x 17 - 23 cm; : 1 - 1,5 kg, (->2,5 kg) Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum

Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Butterbush (b)

benötigt 2 m² Platz; Fruchtform:



Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 7 - 9/10 - 12 cm x 20 - 30 cm
M: 0,8 - 0,9 kg,

Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost; Reifezeit:



Butterfly F1 (r)

benötigt 2 m²; Fruchtform: beige braun, länglich;
Fruchtgrösse (DxL): 15 x 35 cm;
M: 2 - 4 kg; Fruchtfleisch: dunkelorange, süss, nussig;
Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen; t:



Butternut Large F1

Fruchtform: beige, breit; Fruchtgrösse (L): 30 - 40 cm; M: 3 - 5 kg; Fruchtfleisch: süss, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: Kuchen, Pies, Suppen;



Butternut Supreme F1 (sr)

M: 1,5 - 2 kg

Butternut Ponca (r)

Sehr ergiebig; benötigt 2 - 3 m²; Fruchtform:  beige; Fruchtgrösse (D x L): 8 - 10 x 15 - 18 cm M: 0,7 - 1,2 kg; Fruchtfleisch: orange; fest, süss-

lich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Butternut Supreme F1 (sr)

Fruchtform:  Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 8 - 10/10 - 12 cm x 17 - 30 cm; M: 1,3 - 2,5 kg
Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Casius F1

hellbraun,  Fruchtgrösse (DxL): 10 x 30 cm; M: 3,5 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Chieftain F1

beige,  Fruchtgrösse (DxL): 16 x 20 cm; M: ca. 1 kg; Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost



Cobnut F1 (sr)

Cosmos F1

85-90 Tage M: 0,8 - 1,2 kg

Early Butternut F1 (sb)

benötigt 2,5 m²; Fruchtform:



Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 7 - 9/10 - 12 cm x 10 - 15 cm; M: 0,7 - 1 kg, max. 2 kg; Fruchtfleisch: orange; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Frisco F1

Eine grosse und auch breite Butternut, sehr einheitlich, Pflanze sehr ergiebig. Fruchtform: beige, breit zylindrisch; Fruchtgrösse (LxD): 20 x 9 cm; M: 2,5 - 4 kg; Fruchtfleisch: leuchtend, trocken, süss, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: Kuchen, Pies, Suppen



Hawk F1 (sb)

krankheitsresistent., benötigt 1,5 - 2 m², Frühsorte; Fruchtform: beige braun, Fruchtgrösse (LxH): 12 - 15 x 8 cm; M: 400-700 g; Fruchtfleisch: dunkelorange, süss, nussig, ausgezeichnet; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen;



Hunter F1 (sb)

benötigt 1,5 - 2 m²; Fruchtform: beige braun, birnenförmig, länglich; Fruchtgrösse (LxH): 18 x 10 cm; M: 1 - 1,4 kg; Fruchtfleisch: süss, nussig, ausgezeichnet; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen;

Indian Brave F1

Fruchtform: hellbraun, 
; Fruchtgrösse (L): 30 cm; : 2
kg; Fruchtfleisch: orange; fest,
süsslich, aromatisch, nussiges
Aroma; Verwendung: zum Braten,
Dünsten und Dämpfen; zum
Füllen; für Pies, Suppen, Pürees,
Kuchen, Konfitüren/Marmeladen;
unreife Früchte für Rohkost;

JWS 6823 F1 (r)

resistent gegenüber Mehltau. benötigt 2 m², jede produziert 4 bis 5 Früchte; Fruchtform: beige braun, länglich; Fruchtgrösse (DxL): 8 x 15 cm;  1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: , süss, nussig; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen; Reifezeit:

Longue de Nice (sr)

beige, ;  3- 8 kg,
(L) -> 100 cm,

Matilda F1 (r)

benötigt 2 m²; Fruchtform: beige, birnenförmig, breit; Fruchtgrösse (LxH): 40 x 20 cm; : 2 - 4 kg; Fruchtfleisch: , süss; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen;

Maxim F1

100 Tage : 2-8 kg

Menina Creme

Fruchtgrösse (HxD): 15 x 7 cm;
 : 1,1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch:
 dunkelgelb, nussiger Geschmack;
 Verwendung: Süssspeisen, zum
 Braten;

Lunga di Napoli (sr)

benötigt ca. 3-4 m²; Fruchtform:
grün, gefleckt, zylindrisch;
Fruchtgrösse (DxH): 20 - 30
cm x 60 - 120 cm;  : 10 - 80
kg; Fruchtfleisch: ; fest, leicht
wässrig, leicht faserig; fruchtige,
gute Qualität; Verwendung:
für Suppen und Süssspeisen;



Synonym: **Pleine de Naples**

Metro F1

Fuchtform: hellbraun; Fruchtgrösse (L): 15 cm; : 1,2 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: orange und süss; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen;

Mini Paulista

Fruchtform: dunkelgrün, gefleckt, länglich; Fruchtgrösse (DxL): 10 x 25 cm;  1,5 kg; Fruchtfleisch: , süss; Verwendung: Suppen, Pies, Süssspeisen, Backen und Braten;

Neck Pumpkin (sr)

Fruchtform: beige, länglich, gekrümmt; Fruchtgrösse (DxL): 12 x 50 cm;  4 - 5 kg; Fruchtfleisch: dunkelorange, süsslich; Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen und Süssspeisen; Reifezeit: 125 Tage; Lagerzeit: 8 - 10 Monate;]



Piena di Napoli (sr)

grün, später orange, : 10-20kg,

Pilgrim F1 (sb)

Fruchtgrösse (HxL): 11 x 20 cm;
 🍷 : 1,3 kg; Fruchtfleisch:
 Verwendung: für Süssspeisen

Pluto F1

Sehr hoher Hektar-Ertrag 85-100000- : :1- 1,5 kg

Puritan F1

Fruchtform: beige; Fruchtgrösse (LxH): 25 x 12 cm;  : 3 kg;
Fruchtfleisch: Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten, Backen, Gratins;

Quantum

Butternut mittlerer Grösse Sehr
uniforme Früchte 105 Tage

Rugosa Butternut (sr)

Fruchtgrösse (DxH): 10 - 12 x 12 - 19 cm;  2 - 4 kg,
Fruchtfleisch: orange; fest;
süsslich, fruchtig, ausgezeichnete Qualität, feiner nussiger Geschmack; Verwendung: zum Braten und Überbacken

Synonym:**Violina**

Sonca (r)

Fruchtform: ; Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 6 - 9/8 - 12 cm x 14 - 27 cm; : 0,8 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: ; satt, süss, schmeckt aromatisch, nussig, fast erdnussig; Verwendung: Suppen, Pürees, auch zum Braten, Backen, Dünsten, roh als Salatbeilage; ; Synonym: **Orange Butternut**

Sucrine du Berry (sr)

Nicht ganz ausgereifte Früchte reifen nach, ohne an Qualität einzubüßen. Fruchtform: grün-orange, mehr kegelförmig als birnenförmig; Fruchtgrösse (DxH): 12 - 15 cm x 15 - 23 cm; : 1 - 2 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; dick, fest, fasrig, saftig; süsslich, gute Qualität; Verwendung: für Suppen, Pürees und Süssspeisen, zum Braten und Backen



Synonym: **Sweet Berry**

Sunset F1

Fruchtform: ; beige und kompakt; Fruchtgrösse (D x L): 11 x 18 cm; : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: ; fest, süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte für Rohkost;



Tahiti Melon (sr)

Fruchtform: länglich, keulenförmig; Fruchtgrösse (HxL): 80 cm x 15 - 20 cm; : 8 - 16 kg; Fruchtfleisch: ; sehr süss; Verwendung: Gratins, Pürees, Aufläufe



Tromba d'Albenga (sr)

Fruchtform: beige, schlangenförmig (Keulenzucchetti); Fruchtgrösse (DxH): 4 - 8 cm x 150 cm; : 1 - 4 kg; Fruchtfleisch: gelblich-orange, fest, süsslich, fruchtig, nussiger Geschmack, gute Qualität; Verwendung: unreif für Rohkost, reif zum Braten und Backen, für Suppen, Konfitüren/Marmeladen, Süssspeisen; Reifezeit: 120 - 130 Tage; Lagerzeit: 6 - 12 Monate;



Ultra Premium F1 (sr)

Fruchtform: ; Fruchtgrösse (D1/D2 x L): 7 - 9/10 - 12 cm x 30 - 45 cm; : 3 - 6 kg; Fruchtfleisch: orange; fest; süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für

Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte als Rohkost;



Ultra HP F1

Fruchtform: ; : 3 - 6 kg; Fruchtfleisch: orange; fest; süsslich, aromatisch, nussiges Aroma; Verwendung: zum Braten, Dünsten und Dämpfen; zum Füllen; für Pies, Suppen, Pürees, Kuchen, Konfitüren/Marmeladen; unreife Früchte als Rohkost;



Veenas F1 (r)

Pflanze: rankend, benötigt 2 qm; Fruchtform: beige braun, birnenförmig, sehr einheitlich in der Grösse ; Fruchtgrösse (DxL): 6 x 15 cm; : 1 kg

Fruchtfleisch: ; süss, nussig; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten;



Victory F1 (r)

benötigt 2 m²; Fruchtform: beige braun, sehr einheitlich in der Grösse ; Fruchtgrösse (DxL): 7 x 18 cm; : 1,2 kg; Fruchtfleisch: dunkelorange, süss, nussig; Verwendung: Suppen, Kuchen, Braten; Reifezeit:



Waltham Butternut (r)

Fruchtform: ; Fruchtgrösse (D1/D2 x L) 8/12 cm x 20-30 cm; Reifezeit: ca. 115 Tage



Pâtisson-Kürbisse



Beim *Pâtisson-Kürbis* werden die jungen Früchte ganz mit „Schale“ und Kernen gegessen. Aber auch vor allem werden sie ausgereift als Zierde benutzt, z. B. in Blumenbuketten. Sie sind ungefähr 15 – 20 cm groß und haben verschiedene Farben; weiß, gelb, orange oder grün. Wegen Ihrer Form (diskus- bzw. scheibenförmig) werden sie auch **Bischofs- oder Kaisermütze oder Ufos** genannt. Pâtisson werden auch sehr gerne in der Mikrowelle zubereitet.

Wuchsform ist buschförmig (b)! Die Erntezeit beginnt früh nach 45 - 55 Tagen. Verwendung überwiegend als Salat, Gemüse, zum Füllen. Ausgereifte Früchte sind dekorativ und durchaus einige Monate lagerfähig.

Anna Gold F1 (b)

Pflanze: sehr robust, Fruchtform: rund, goldgelb; Fruchtgrösse (D): 10-15 cm bei voller Reife; 🍷: 200-300 g; Fruchtfleisch: gelblich, dünnsschichtig etwas faserig;

Custard White (b)

Fruchtform: weiss, Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍷: 0,5-1 kg; Fruchtfleisch: weiss bis hellgelb;

Flying Saucer (b)

Neuer sehr dekorativer Pâtisson. Fruchtform: gelb mit grünem Mitteil, Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍷: 0,5 - 1 kg; Fruchtfleisch: weiss bis hellgelb, gute Qualität;

Green Patti (Bennings Gr.) (b)

Fruchtform: hellgrün, diskusförmig; Fruchtgrösse (D): 12 - 20 cm; 🍷: 0,5 - 1 kg; Fruchtfleisch: , sehr zart, ausgezeichnete Qualität;

Moonbeam F1 (b)

Fruchtform: weiss, diskusförmig, gerippt; Fruchtgrösse (D): 15 - 20 cm; 🍷: 0,7 - 1 kg; Fruchtfleisch: weiss, sehr zart;

Pâtisson blanc (b)

Fruchtgrösse(D): 16 - 25 cm; 🍷: 1 - 2 kg; Fruchtfleisch: , dick, wässrig, ziemlich fest; zu Beginn mässig, später deutlich süss, dezentes Kürbisaroma

Pâtisson blanc panache vert (b)

Pâtisson de l'île Maurice (b)

Sehr grosse Pâtissons. Durchmesser ~ 30 cm -> 3 kg. Pflanze: buschförmig; Fruchtform: rund, Fruchtgrösse (D): 25 - 30 cm; 🍷: 2,5 - 3 kg; Fruchtfleisch: gelblich, dünnsschichtig etwas fasrig;

Pâtisson Golden Marbre (b)

Pâtisson gold-orange. Fruchtform: gelb/orange Fruchtgrösse(D): 15 cm; 🍷: 1 kg; Fruchtfleisch: gelb, dick, wässrig, ziemlich fest;

Pâtisson jaune panache vert (b)

gelb grün gestreift; Fruchtgrösse(D): 20 cm 🍷: 1 - 2 kg Fruchtfleisch: gelb, dick, wässrig, ziemlich fest; zu Beginn mässig, später deutlich süss, dezentes Kürbisaroma

Pâtisson orange (b)

Fruchtform: rund,; Fruchtgrösse (D): 12 - 18 cm; 🍷: 200 - 300 g; Fruchtfleisch: gelblich, dünnsschichtig etwas fasrig;

Peter Pan F1 (b)

Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍷: 500 g; Fruchtfleisch: weisslich;

Starship F1 (b)

Fruchtform: dunkelgrün, Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍷: 500 g; Fruchtfleisch: hellgrün; Synonym: **G-Star**

Sunbeam F1 (b)

Gold-gelbe Pâtisson mit
hellgrüner Mitte, Fruchtgrösse
(D): 15 cm; : 500 g; Fruchtfleisch:
hellgrün;

Sunburst F1 (b)

Fruchtform: gelb mit mittleren
grünen Flecken, glockenförmig;
Fruchtgrösse (D): 10 - 13 cm;
🍷: 200 - 300 g; Fruchtfleisch:
gelblich; fruchtig; zu Beginn
mässig, später deutlich süss,
dezentos Kürbisaroma;

**Sunny Delight F1 (b)**

Fruchtform: gelb, Fruchtgrösse
(D): 9 - 12 cm; 🍷: 300 - 400 g;
Fruchtfleisch: gelblich; fruchtig;
zu Beginn mässig, später deutlich
süss, dezentos Kürbisaroma;

Yellow Scallop (b)

hellgelbe Sorte. Fruchtform: rund,
Fruchtgrösse (D): 12 - 16 cm; 🍷
: 200 - 300 g; Fruchtfleisch: gelb-
lich, dünnsschichtig etwas fasrig;
Synonym: **Golden Custard**



Zucchini / Rondini / Crookneck /

Summer Squash (Cucurbita pepo) - Sommerkürbis

Schnellwachsende Sorten sollten möglichst jung geerntet werden, damit die Pflanze weiter Früchte produziert. Wuchs ist i.d. R. buschförmig und benötigt ca. 1 bis 2 m².

Verwendung: zum Füllen, als Gemüse, als Salat.
Die Reifezeit beträgt 2-3 Monate (ausgereift) bzw. 2-4 Mon. bei gelblichen Sorten.

Zucchini sind gewöhnlich länglich, die Rondino dagegen stark rankend und kugelförmig.



Cue Ball F1 (b)

Kugelförmig, hellgrüne Sorte aus Amerika. Pflanze buschförmig und sehr ergiebig. Fruchtform: hellgrün, rund; Fruchtgrösse (D): 7,5 cm; 🍷 : 300 -400 g;

Costata Romanesco

schwach rankend, früh, mittelgrün mit hellen Rippen 🍷 : 150-300 g
Fruchtzahl je Pflanze : ca. 15-25
Pflanze : Gilt als bestschmeckende Zucchini überhaupt.



Diamant F1

(L): 30 - 30 cm, 🍷 : 1-2,5 kg,

Eight Ball F1

Fruchtform: dunkelgrün, rund;
Fruchtgrösse (D): 7,5 - 15 cm; 🍷 : 1 kg;

Gem 8001 F1

Rondini mit hohem Ertrag. Fruchtform: dunkelgrün, rund; Fruchtgrösse (D): 8 cm; 🍷 : 300 g;

Gemini F1

Fruchtform: dunkelgrün, kugelförmig
Fruchtgrösse (D): 8 - 12 cm; 🍷 : 100 - 200 g; Fruchtfleisch: dünn, in unreifen Zustand gelblich; dezentes Nussaroma;



Gold Rush F1

langgezogene gelbe Keule. (L) 30-45 cm, 🍷 : 0,8 -2 kg



Rush Kalahari Gem F1

(Rondini-Typ)
nur leicht rankend, sehr ergiebig, 10-15 Früchte pro Pflanze, Fruchtform: kugelförmig, dunkelgrün; Fruchtgrösse (D): 8 - 12 cm; 🍷 : 150 - 250 g; Fruchtfleisch: dünn, in unreifem Zustand gelblich, dezentes Nussaroma;

Little Gem (sr)

Pflanze: schlank, stark rankend,
Fruchtform: kugelförmig, dunkle
grün; Fruchtgrösse (D): 8 - 12 cm;
🍷: 100 - 200 g;
Fruchtfleisch: dünn, in unreifen
Zustand gelblich, dezentes
Nussaroma;



One Ball F1

Prächtiger goldener Ball.
Fruchtform: goldgelb, rund;
Fruchtgrösse (D): 8 cm; 🍷: 100
- 200 g; Fruchtfleisch: dünn, unreif
gelblich; dezentes Nussaroma;

Pomme d'Or

Fruchtform: kugelförmig; Frucht-
grösse (D): 6-8 cm; 🍷: 100 - 200
g; Fruchtfleisch: gelb,

Rondini (sr)

Fruchtform: kugelförmig; Frucht-
grösse (D): 7 - 10 cm; 🍷: 100
- 200 g; Fruchtfleisch: dünn, in un-
reifen Zustand gelblich; dezentes
Nussaroma; Synonym: **Rolet**



Ronde de Nice

Dunkelgrüne, runde; Fruchtgrösse
(DxH): 15-20cm x 14-16 cm; 🍷: 2-3 kg; Fruchtfleisch: cremefarbig,
fest, feines Aroma;

Smarag F1

Dunkelgrüne, runde Sorte aus
Südafrika. Fruchtform: rund;
Fruchtgrösse (D): 10 cm; 🍷: bis 400 g; Fruchtfleisch: hellgelb;

Star 8001 F1 (sb)

Rondini-Typ.

Striato d'Italia (b)

(L) 50 cm; 🍷: 1,5 - 3 kg



Sunstripe F1

Dunkelgelb mit hellgelben Streifen

Tondo Chiaro di Nizza

Die berühmte Ronde de Nice.
Fruchtform: hellgrün, rund;
Fruchtgrösse (D): 20 cm; 🍷: -> 2
kg; Fruchtfleisch: hellgelb;

Tondo Scuro di Piacenza

Dunkelgrüne Variante der Ronde
de Nice. In Italien sehr beliebt.
Fruchtform: rund; Fruchtgrösse
(D): 20 cm; 🍷: 2 - 3 kg; Frucht-
fleisch: cremefarben bis hellgelb,
feines Aroma;

Yellow Crookneck

igekrümmte Keule; Fruchtgrösse
(DxL): 7 - 10 cm x 15 - 25 cm;
🍷: 400 - 700 g; Fruchtfleisch:
gelblich bis cremefarben;
Synonym: Wendehals



Zephyr F1

Gelb mit grüner Spitze. 10-15
cm.



Diverse Cucurbita pepo

Die Unterteilung und Zuordnung ist von mir und nicht spezifisch aufgrund der Sorten.

Acoma (r)

Pflanze: rankend; Fruchtform: rund, dunkelgrün mit hellen Streifen, rund; Fruchtgrösse (D): 15 - 20 cm; Gewicht: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch: gelblich; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies; Reifezeit: 90 Tage; Lagerzeit: 3 - 4 Monate;

Papaya Pear F1

Papaya Pear eine birnenförmige, orange Frucht, ergiebig und dekorativ. Fruchtform: rote, breite Birne; Fruchtgrösse (D): 10 cm; : 500 g; Fruchtfleisch: gelb; Verwendung: für Suppen, Backen und Braten; Reifezeit: 95 Tage; Lagerzeit: 3 - 4 Monate; [T]

Eis, zum Füllen, Backen und Rohessen;
Reifezeit: 95 Tage;
Lagerzeit: 4 - 6 Monate

Ayotol

Fruchtform: rund, leicht gerippt, etwas gewarzt; Fruchtgrösse (D): 12 - 15 cm; : 1 kg g; Fruchtfleisch: leicht orange, knackig, süss, feines Marroni-Aroma; erwendung: für Ofengerichte, Süssspeisen und Eis, zum füllen, Backen und Rohessen; Reifezeit: 95 Tage; Lagerzeit: 3 - 5 Monate

Scheherazade (Ölkürbis)

ähnlich Lady Godiva, jedoch äußerlich gewarzt.



Lady Godiva (Ölkürbis) (sr)

Fruchtform: kugelförmig, oben und unten leicht abgeflacht; Fruchtgrösse (D): 25 cm : 3 - 5 kg; Fruchtfleisch: hellorange, dick, faserig, schwammig, minderwertige Qualität; Verwendung: Samen zum knabbern, das Fruchtfleisch ist geniessbar, aber von mässiger Qualität (Viehfutter); Samen: dunkelgrün, nackt, Synonym: **Ölkürbis**

Puccini F1

Fruchtform: rund, Stiel deutlich vertieft, Blütenseite abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): 8 - 10 cm x 6 - 7 cm; : 200 - 300 g; Fruchtfleisch: cremefarben, süsslich, dezenter nussiger Geschmack, gute Qualität; Verwendung: für Ofengerichte, Süssspeisen und

Tonda-Padana- Gruppe



Guicoy

(Eine originelle Varietät, die einmalige Früchte produziert. Früchte sind einheitlich und eignen sich für die Dekoration. Grösse (DxL): 15 - 18 x 8 cm; : 🍷 : ~ 700 g

Guicoy mini

kleiner Guicoy : 8-10 cm Durchmesser.

Kamo Kamo

Fruchtform: rund, gerippt; Fruchtgrösse (D): 15 cm; 🍷 : 1 kg; Fruchtfleisch: hellgelb bis gelb; Verwendung: für Suppen, zum Braten und zum Backen; Reifezeit: 110 Tage; Lagerzeit: 4 - 7 Monate;

Mongogo du Guatemala

Fruchtform: flachrund, dunkelgrün, mit 10 starken Rippen; Grösse (DxH): 17 x 12 cm; 🍷 : 1.5 kg; Fruchtfleisch: gelb, dünn (ca. 2 cm), zart, Marroni-Aroma; Verwendung: für Suppen, zum Braten und Backen;



Mogango Sul Mineiro

Pflanze: rankend, benötigt ca. 3 qm; Fruchtform: länglich, grün und gelb; Fruchtgrösse (DxL): 15 x 20 cm; 🍷 : 1,3 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: hellgelb; Verwendung: für Suppen, Backen, Braten; Reifezeit: 120 Tage; Lagerzeit: 4 - 6 Monate;

Mongogo de Héron (r)

zuerst dunklegrün später gelb, stark gerippt. braucht etwa 2,5 m²; Fruchtform: rund, zuerst dunkelgrün später bei zunehmender Reife gelb; Fruchtgrösse (DxL): 23 x 19 cm; 🍷 : 1,5 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: hellgelb mit einem feinen Kürbsaroma; Verwendung: frisch ausgereift für Suppen, zum Backen, Braten, usw. später wird das Fruchtfleisch faserig, sehr geeignet für Tischdekorationen;



Tonda Padana

Fruchtform: kugelförmig, oben und unten leicht abgeflacht; Fruchtgrösse (D): 15 - 20 cm; 🍷 : 2 - 4 kg; Fruchtfleisch: intensiv gelb; dick; zart, intensives Marroni-Aroma; Verwendung: für Suppen, zum Braten und Backen;





Pumpkins - Halloween-Kürbisse

rot/orange farbige Kürbisse
(Cucurbita pepo)

Mini Halloween:	100 - 500 g
Kleine Halloween:	0,5 - 2 - (5) kg
Mittelgroße Halloween:	3 - 5 - 9 kg
Große Halloween:	9 - 20 kg
Riesen Halloween: (Big Pumpkins)	20 - 50 kg

2013 erreichte der größte Kürbis ein Gewicht von **785 kg!**
Der offizielle Weltrekord liegt bei
Alljährlich finden in Ludwigsburg die EU-Weltmeisterschaften um den größten Kürbis statt.



Mini- Kürbisse

Die Form gleicht bei vielen Sorten „Jack be Little“: flachrund, 10 deutliche Rippen.

Unterschiede insbesondere in der Wuchsform (zwischen stark rankend (sr), rankend (r), buschförmig(b) und semi-buschförmig (sb)) und Gewicht, Geschmack.

Alle Sorten sind essbar.

Die Schale kann i.d.Regel mitgekocht werden.

🍬: 100 g - 200 g - 500g



Apprentice F1 ziemlich

rund, 12 x 10 cm dunkelorange

🍬: 250 - 450 g; hellorange

90 4 - 6 Monate

(b) ähnlich „Munchkin“, „Small Fancy“, hohe Erträge

90 4 - 6 Monate

Gold Dust F1 (sb)

Form wie Jack-Be-Little, aber deutlich gerippt und dunkler orange. Pflanze ergiebig. Pflanze:

semibusch, braucht ca. 1 qm;

Fruchtform: orange, flachrund

mit Rippen; Fruchtgrösse

(DxH): 6 x 4 cm; 🍬: 200-250 g;

Fruchtfleisch: hellorange, süss;



90 7 Monate

Gold Speck F1 (sr)

ähnlich wie Jack-Be-Little

und hübsch, Früchte jedoch

kleiner. Frühsorte. Pflanze:

semibusch, braucht 1 qm;

Fruchtform: orange, flachrund

mit Rippen; Fruchtgrösse

(DxH): 5 x 4 cm; 🍬: 100-150 g;

Fruchtfleisch: hellorange, süss;



100 7 Monate

Goosebumps F1

Interessanter Mini Halloween

Sieht aus wie ein Knuckle Head, einfach kleiner

Hooligan F1

Dreifarbige Jack-Be-Little.

Fruchtform: grün/orange/weiss,

flachrund; Fruchtgrösse (DxH):

8 - 12 cm x 3 - 5 cm; 🍬: 150

- 300 g; Fruchtfleisch: orange;

1 cm dick; süss, knackig, feines

Kürbis- und Marroni-Aroma, leicht

mehlig; Verwendung: zum Füllen,

zum Frittieren und Backen;

90 7 Monate

Synonyme: Number One

Jack Be Little (sr)

Der beliebteste und bekannteste Mini-Kürbis

Die Früchte sollten unreif

gegessen werden. Fruchtform:

orange, flachrund, vertiefter

Stiel; Fruchtgrösse (DxH):

8 - 12 cm x 3 - 5 cm; 🍬: 150

- 300 g;

Fruchtfleisch: orange, 1 cm

dick, süss, knackig, feines

Kürbis- und Marroni-Aroma,

leicht mehlig

zum Frittieren und Backen

90 7 Monate



Lil'Orange-Mon F1 (r)

ähnlich wie Jack-Be-Little aber

Früchte dunkelorange mit gelben

Flecken und deutlich grösser.

Pflanze ergiebig. Pflanze: braucht

ca. 1 qm; Fruchtform: orange mit

goldgelben Streifen, flachrund

mit Rippen und mit einem langen

Stiel; Fruchtgrösse (DxH): 10 x

5 cm; 🍬: 600 g; Fruchtfleisch:

hellorange, süss;

100 7 Monate

Little Guy F1 (b)

Eine durch ihre Form und Grösse interessante Sorte. Pflanze:

buschförmig;

Fruchtform: ziemlich rund, dunkel-

orange. Fruchtgrösse (DxH): 8 cm
; 🍷: 250 - 300 g;
Fruchtfleisch: hellorange

85			4	-	6	Monate	
----	--	--	---	---	---	--------	--

Mandarin (sr)

ähnlich wie Jack-Be-Little. 🍷: 150
- 250 g.

Munchkin

Form ähnlich wie Jack-Be-Little.
Fruchtform: orange, flachrund mit
Rippen; Fruchtgrösse (DxH): 8 x 5
cm; 🍷: 150 - 250 g; Fruchtfleisch:
hellorange, süss

85			4	-	6	Monate	
----	--	--	---	---	---	--------	--

Small Fancy

Sorte aus Thailand. Fruchtform:
flachrund mit leichten Rippen
Fruchtgrösse (DxH): 12 x 8 cm;
🍷: 450 - 650 g
Fruchtfleisch: orange, sehr dick,
süss, knackig, feines Kürbis
Aroma Backen

Sweetie Pie (r)

benötigt 2 qm; Fruchtform:
orange, flachrund; Fruchtgrösse
(DxH): ca. 8 cm x 5 cm; 🍷: 150
- 250 g; Fruchtfleisch: orange;
1 cm dick, süss, knackig, feines
Nuss- und Marroni- Aroma, leicht
mehlig
zum Frittieren und Backen;

100	1						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Wee-B-Little (b)

Fruchtform: flachrund; Fruchtgrös-
se (DxH): 7 - 9 cm x ca. 6 cm; 🍷:
200 - 450 g;
Fruchtfleisch: oran-
ge; dick; gute Qualität



100			4 - 5	Monate		
-----	--	--	-------	--------	--	--

Kleine orange Halloween-Kürbisse


Baby Bear F1 (sr)

Fruchtform: kugelförmig, oben und unten leicht abgeflacht;
Fruchtgrösse (DxH): 10 - 12 cm x ca. 8 cm; : 500 - 900 g;
Fruchtfleisch: dunkelgelb, dünn, gute Qualität



Baby Pam (sr)

Fruchtform: dunkelorange, flach-
rund; Fruchtgrösse
(DxH): 13 x 12 cm;  1,5 - 2 kg;
Fruchtfleisch: orange; Verwen-
dung: für Suppen, Pürees,
Pies, zum Schnitzen;



Bumpkin (sr)


Fruchtform: dunkelorange, stark flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 10 x 6 cm;  : 500 g; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, zum Schnitzen



Cannon Ball F1 (sr)

sehr uniforme Früchte. Fruchtform: kugelförmig, orange, Haut glatt, sehr leicht gerippt; Fruchtgrösse (D): 16 cm;  1 kg;

Fruchtfleisch: dunkelgelb, dünn,
gute Qualität




Cheyenne Bush (b)

benötigt 1-2 m², guter Ertrag;
Fruchtform: orange, rund,
länglich, tief gerippt; Fruchtgrösse
(DxH): 15 x 20 cm;  2 - 4 kg
Fruchtfleisch: orange;



Field Trip F1 (r)


dunkel-orangen Farbe. Fruchtform: rund leicht abgeflacht, dunkelorange, mit einem langen und eleganten Griff; Fruchtgrösse (DxH): 10 x 17 cm; : 2 - 2,5 kg; Fruchtfleisch: orange;



Gargoyle F1 (r)

Fruchtform: rund, leuchtend orange, mit zahlreichen Warzen und nur leicht gerippt, starker Griff; Fruchtgrösse (D): 20 cm;  : 1,5 -2 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, speziell zum Schnitzen und

Dekorieren




Harvest Princess F1

Fruchtform: dunkelorange, flach-rund, leicht gerippt; Fruchtgrösse (D): 10 cm;  : 500 - 800 g; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, speziell zum Schnitzen



Iron Man F1

Pflanze: leicht rankend, braucht ca. 2 qm; Fruchtform: rund, kräftig orange, glatt, mit einer sehr harten Schale und einem langen und kräftigen Griff; Fruchtgrösse (D): 15 cm cm;  1,5 kg Fruchtfleisch: orange;



Synonym: **Golden Globe**


Kandy Korn F1 (sb)

Produziert 7-8 kleine, runde Früchte. Fruchtform: fast kugelförmig, orange; Fruchtgrösse (D): 8,5 cm;  350 - 450 g; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, süsslich, etwas faserig;



Lil' Ironside F1 (sr)

Fruchtform: rund, glatt, leuchtend orange; Fruchtgrösse (DxL): 10 x 8 cm; : 700-950 g; harte Schale; Fruchtfleisch: hellorange; Verwendung: für Suppen und für Halloween wegen der harten Schale



Synonym: **Paint Me**

Little Lantern (sr)

„Kleine Laterne“ Fruchtform: fast kugelförmig, nur wenig länger als breit; Fruchtgrösse (DxH): 10 - 13 x 12 - 15 cm; : 1-3 kg Fruchtfleisch: dick, leicht schwammig, durchschnittliche Qualität;



Little Octobery

Fruchtform: orange, rund, etwas länglich; Fruchtgrösse (HxD): 10 - 12 x 8 - 10 cm; : 250 - 300 g; Fruchtfleisch:

Mini Treat (b)


Interessante Sorte. Früchte klein und rund. Fruchtform: fast kugelförmig, orange; Fruchtgrösse (D): 10 cm; : 500 g; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, süsslich, etwas fasrig;



Mystic Plus F1

Sorte, dunkle orange Früchte mit einem stämmigen Griff. Fruchtform: fast

rund, etwas länger als breit; Fruchtgrösse (DxH): 22 - 20 cm; : 2,2 - 3 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb, dünn, gute Qualität



Neon F1

Fruchtform: mittelorange, rund, etwas abgeflacht;

Fruchtgrösse (DxH): 30 x 25 cm; : 3,5 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange, dick, süss;



New England Pie

Fruchtform: orange, fast kugelförmig; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 cm x ca. 18 cm; : 2 - 4 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, süss, etwas fasrig



Orange Smoothie F1

Runder, kleinfruchtiger Pumpkin. Fruchtform: orange, fast kugelförmig; Fruchtgrösse (D): 17 cm; : 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick; süss, etwas fasrig;



Paintball F1 (r)

braucht 2 m²; Fruchtform: rund, kräftig orange, glatt, mit einer sehr harten Schale und einem langen und kräftigen Griff; Fruchtgrösse (D): 20 cm; : 2,5 - 3 kg Fruchtfleisch: orange;



Pik-A-Pie F1 (sb)

Sehr ertragsreich. Fruchtform: etwas flachrund, fast rund, dunkelorange; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 12,5 cm; : 2,5 kg; Fruchtfleisch: orange



Prankster F1

Diese 1500 g wiegende Sorte ist interessant durch ihren starken Griff und ihre Resistenz an Krankheiten. Fruchtform: flachrund, orange; Fruchtgrösse (DxH): 10 - 15 cm; : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen,

Pürees, Pies, speziell zum Schneiden und Dekorieren



Rockafellow F1 (sb)

Dieser Halloween-Kürbis ist eigenartig durch vor allem durch länglicher Form. Haut hart, Fruchtform: länglich; Fruchtgrösse (DxH): 12 x 16 cm; : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: orange;



Small Sugar (r)

Pflanze: rankend, benötigt 2 qm; Fruchtform: fast kugelförmig; Fruchtgrösse (DxH): 20 - 25 cm x ca. 15 cm; : 2 - 4 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, süss, etwas fasrig;



Synonyme: **Sugar Pie**.

Snack Jack F1 (b)

halbnackte Samen. Fruchtform: dunkelorange, rundlich; Fruchtgrösse (D): 12 - 14 cm; : 1,4 kg; Fruchtfleisch:



Spooktacular F1 (sr)

Halloween: spook = Spuk. Fruchtform: rund, oben und unten abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): ca. 15 cm x 12 cm; : 1,5 - 3 kg; Fruchtfleisch: orange; dick; durchschnittliche Qualität;




Summer Ball F1 (b)

sehr ergiebig. benötigt 1 m², sehr ergiebig, bis zu 20 Früchte pro Pflanze; Fruchtform: rund, orange, Haut glatt; Fruchtgrösse (D): 18 cm;  : 1,5 kg; Fruchtfleisch: gelblich, dünn, gute Qualität;



Touch of Autumn F1 (sb)

Fruchtform: dunkelorange, leicht gerippt, rund; Fruchtgrösse (D): 12 cm;  : 1 kg; Fruchtfleisch: orange;




Trickster F1

Fruchtform: fast kugelförmig;
Fruchtgrösse (D): 12 - 15 cm; 
: 0,5 kg; Fruchtfleisch: orange;
dick; leicht faserig, minderwertige Qualität; Halloween



Winter Luxury (sr)

benötigt 3 m²; Fruchtform: rund, raue, netzartige Oberfläche mit sehr leichten Rippen, orange;
Fruchtgrösse (D): 15 - 25 cm; 
: 2 - 4 kg, selten mehr; Fruchtfleisch: gelborange, mit einem feinen und diskreten Aroma;





Mittelgroße Halloween Sorten

Farbe orange

(Cucurbita pepo) 🍷: 3- 5 - 9 kg. (DxH) 20
- 40 cm x 20 . 40 cm
Fruchtfleisch: hellorange und dick (- 2-3 cm)
Abk.: Omg = Orange-mittelgroß



Aspen F1 (sb)

Fruchtform: dunkelorange, rund,
etwas abgeflacht; Fruchtgrösse
(DxH): 24 - 33 x 21
- 30 cm; 🍷: 5 - 9 kg; Fruchtfleisch:
orange, dick; Verwendung: für
Suppen, Pürees, Pies;




Bushkin (r)

halb nackten Samen. benötigt
2 m²; Fruchtform: leicht orange,
rund, sehr leicht abgeflacht;
Fruchtgrösse (D): 25 - 35 cm; 🍷:
5 - 7 kg; Fruchtfleisch: hellorange,
fasrig; Verwendung: für Suppen,
Pürees, Kuchen, Süssspeisen;



Fruchtgrösse (DxH): 18 -
20 cm x 25 cm; Gewicht: 5 - 7 kg;
Fruchtfleisch: hellorange, dick,
durchschnittliche Qualität;
Verwendung: für Kuchen,
Pumpkin-Pies, Suppen, Pürees,
Marmeladen/Konfitüren, zum
Schnitzen;



Autumn Gold F1 (sr)

Frühreifer, goldfarbiger Pumpkin.
Fruchtform: goldfarbig, leicht ge-
rippt, rund bis etwas abgeflacht;
Fruchtgrösse (D): 25x30 cm; 🍷:
4 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange,
dick; Pürees



Charmant F1 (r)

Fruchtform: leuchtend orange,
flachrund, gerippt; Fruchtgrösse
(D): 25 - 30 cm; 🍷: 6-8 kg;
Fruchtfleisch:
hellorange; fasrig; Verwen-
dung: für Suppen, Pürees,
Kuchen, Süssspeisen;



Synonym: **Crisma F1**

Jack of All Trades F1

Fruchtform: orange, hochrund,
oben und unten
deutlich abgeflacht; Fruchtgrösse
(DxH): durchschnittlich 20 x 25
cm; 🍷: 6 - 8 kg;
Fruchtfleisch: hellorange; dick;
gute Qualität, feines Kürbisaroma;



Big Autumn F1 (sr)

Größere Ausgabe von Autumn
Gold F1. Hochrund, leicht gerippt,
dunkelorange; Fruchtgrösse
(DxH): 19 - 22 x 20 -37 cm; 🍷: 6-
9 kg; Fruchtfleisch: orange, dick;
Verwendung: für Suppen,
Pürees, Pies, zum Schnitzen;



Gold Fever F1 (r)

2 m²; Fruchtform: hochrund,
orange, nur leicht und oberfläch-
lich gerippt; Fruchtgrösse (DxH):
30 x 35 cm; 🍷: 6-7 kg; Frucht-
fleisch: orange; Pürees

Knuckle Head F1 (r)

gross gewarzt, braucht ca. 2,5 m²;
Fruchtform: orange, hochrund,
gewarzt; Fruchtgrösse (DxH):
durchschnittlich 25x30 cm;
🍷: 5-8 kg; Fruchtfleisch:
hellorange; dick; gute Quali-
tät, feines Kürbisaroma;



Bunch O'Warts F1 (sb)

gewarzt. 🍷: 6-0 kg. PMT
schöne Stiele


Jack O'Lantern (sr)

Wohl aufgrund Halloween's die
bekannteste und berühmteste
Sorte. Grösse, der Farben end;
Fruchtform: orange, hochrund;

Magician F1 (sr)

mit starkem Stiel. Fruchtform: rund, etwas abgeflacht, leuchtend; Fruchtgrösse (D): 35 cm; 🍬 : 4 - 6 kg; Fruchtfleisch:

orange




Young's Beauty (r)

benötigt 2-3 m². Sehr ertragreich. Fruchtform: rund, leuchtend orange; Fruchtgrösse (DxH): 20 - 25 cm; 🍬 : 4 - 6 kg; Fruchtfleisch: orange;



Ol Zebs (r)

Fruchtform: leuchtend orange, etwas flachrund, stark gerippt; Fruchtgrösse (DxL): 30 cm x 28 cm; 🍬 : 6 kg; Fruchtfleisch: orange, sehr dick und fest; Verwendung: zum Rohessen,



zum Braten, für Cremes; für Halloween;

Racer F1 (sb)

Fruchtform: dunkelorange, rund, leicht abgeflacht, leicht gerippt; Fruchtgrösse (D): 30 - 35 cm; 🍬 : 5 - 7 kg; Fruchtfleisch: orange, dick;



Reifezeit: 85 Tage; Lagerzeit: 6 - 7 Monate;

Spartan F1

Halloweenhybride mittlerer Grösse 30-45 cm 🍬 5-9 Kg 105 Tage

Tom Fox (sr)

Halloween-Typ mit dicken Griffen.

Fruchtform: orange, rund, abgeflacht, deutlich gerippt; Fruchtgrösse (D): 20 - 25 cm; 🍬 orange, dick



Grosse Halloween

🍂: 9 - 20 kg, (DxH): 20 - 50 x 20 - 50 cm)



20 Karat Gold F1

Schöne Frucht mit starkem Griff, 🍂: 9-10 Kg, Mehltolerant, 110 Tage

Appalachian F1 (sb)

Fruchtform: rund, oben und unten leicht abgeflacht, dunkelorange; Fruchtgrösse (D): ca. 35 cm; 🍂: 9-10 kg; Fruchtfleisch: hellorange; dick; gute Qualität, feines Kürbisaroma; Verwendung: für Kuchen, Pumkin-Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; zum Schnitzen;



Camaro F1 (sb)

Halloween sehr gross. 25 x 27 cm; 🍂: 9 -14 kg; Reifezeit: 110 Tage Mehltolerant


Challenger

Halloween sehr gross. 25 x 33 cm 🍂: 11-14 kg Reifezeit: 100 Tage Mehltolerant

Champion F1 (r)

braucht ~ 2,5 m², Frühsorte; Fruchtform: orange, hochrund, gerippt; Fruchtgrösse (DxH):

durchschnittlich 35 x 50 cm; 🍂: 13-16 kg; Fruchtfleisch: hellorange; dick; gute Qualität, feines Kürbisaroma; Verwendung: für Kuchen, Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; zum Schnitzen und für die Dekoration;



Connecticut Field (sr)

braucht 3 qm; Fruchtform: rund, oben und unten etwas abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): ca. 40 cm x 30 - 40 cm; 🍂: 7 - 12 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; 3 cm dick; leicht fasrig, aber gute Qualität, leichtes Kürbisaroma; Verwendung: für Kuchen, Pumpkin-Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; zum Schnitzen;




Earlpack F1 (sr) tieforange. 🍂8 -9 kg, dunkelgrüne Stiele

Expert F1 (sr)


braucht 2,5 m²; Fruchtform: leuchtend orange, etwas hochrund, gut gerippt mit einem grossen, dunkelgrünen Stiel; Fruchtgrösse (DxL): 30 x 35 cm; 🍂: 7 - 10 kg; Fruchtfleisch: orange, sehr dick

und fest; Verwendung: für Suppen zum Braten, für Halloween;



Ghost Rider (r)

Fruchtform: dunkelorange, kugelförmig; Fruchtgrösse (D): 16 - 40 cm; 🍂: 5 - 12 kg; Fruchtfleisch: hellorange, dick, süss; Verwendung:



Gold Gem (sr)

Fruchtform: dunkelorange, gerippt, hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 37 x 33 cm; 🍂: 8 - 10 kg; Fruchtfleisch: hellorange, dick, süss; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, zum Schnitzen;



Gold Medal F1 (sr)

braucht nur 3 m², Fruchtform: flachrund, orange, nur leicht und oberflächlich gerippt, mit einem deutlichen und langen Stiel; Fruchtgrösse (DxH): 40 x 45 cm; 🍂: 10-15 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, speziell zum Schnitzen und Dekorieren;



Gold Standard

Pflanze; leicht rankend; Fruchtform: dunkelorange, kugelförmig; Fruchtgrösse (D): 30 cm; 🍷: 6 kg - < 8 kg; Fruchtfleisch: orange, süss; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies;



Halloween

krankheitsresistente Sorte, Fruchtform: orange, feine Rippen, hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 18 - 20 x 25 cm; 🍷: 4 - 9 kg; Fruchtfleisch: hellorange, dick, Qualität durchschnittlich; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies, zum Schnitzen; Reifezeit: 110 Tage; Lagerzeit: 3 - 5 Monate;

Harvest Jack F1

Fruchtform: dunkelorange, rund, leicht gerippt; Fruchtgrösse (D): 45 cm; 🍷: 6 kg; Fruchtfleisch: orange, dick; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies;



Harvest King F1 (sr)

Fruchtform: orange, rund, abgeflacht, etwas gerippt; Fruchtgrösse (D): 30 cm; 🍷: 12 - 15 kg; Fruchtfleisch: orange, dick, süss; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies; Reifezeit: 115 Tage; Lagerzeit: 3 - 4 Monate;

Howden (sr)

benötigt 3 m²; Fruchtform: rund, oben und unten leicht abgeflacht; Fruchtgrösse (D): ca. 35 cm; 🍷: 6 - 11 kg; Fruchtfleisch: hellorange; dick; gute Qualität, feines Kürbisaroma; Verwendung: für Kuchen, Pumpkin-Pies,

Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; zum Schnitzen;



Howden Biggie (sr)

Fruchtform: rund, hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 42 x 60 cm; 🍷: 15 - 20 kg; Fruchtfleisch: hellorange; dick; gute Qualität, feines Kürbisaroma;



Howden Supreme (sr)


Fruchtform: dunkelorange, hochrund; Fruchtgrösse (D): 30 - 35; 🍷: 18-29 kg; Fruchtfleisch: dunkelorange, dick;

Longface F1

Fruchtform: dunkelorange, leicht gerippt, hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 30 x 40 cm; 🍷: 10 - 12 kg; Fruchtfleisch: orange, dick, gute Qualität; Verwendung: für Kuchen, Pumpkin-Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; zum Schnitzen; Reifezeit: 95 Tage; Lagerzeit: 4 - 5 Monate;

Magic Lantern

Fruchtform: dunkelorange, flachrund, leicht gerippt; Fruchtgrösse (HxD): 30 x 38 cm; 🍷: 12 kg; Fruchtfleisch: dick, süss;



Mr. Wrinkles F1

105 days. 20-30 :9-14 kg Dunkelorange Früchte mit wunderschönen Rillen und faltiger sehr spezieller Haut. Dunkelgrüne Stiele

Phantom F1

Jack-O-Lantern-Typ. Fruchtform: dunkelorange, gerippt, rund; Fruchtgrösse (D): 35 - 36 cm; 🍷: 9 - 15 kg; Fruchtfleisch: orange, dick;




Phat Jack (sr)

Riesen Jack-O-Lantern. Fruchtform: orange, rund, gerippt; Fruchtgrösse (D): 40 cm; 🍷: 20 und mehr; Fruchtfleisch: orange, etwas faserig; Verwendung: für Kuchen, Pumpkin-Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren; Reifezeit: 125 Tage; Lagerzeit: 4 - 5 Monate;

Rock Star F1 (sr)

Fruchtform: dunkelorange, leicht gerippt, leicht hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 30 x 35 cm; 🍷: 9 - 12 kg;



Rocket F1 (sr)

Fruchtform: leuchtend orange, hochrund, gut gerippt; Fruchtgrösse (DxL): 30 x 35 cm; 🍷: 7 - 10 kg; Fruchtfleisch: orange, sehr dick und fest; Verwendung: für Suppen zum Braten, für Halloween;



Solid Gold F1 (r)

produktiv; Fruchtform: rund, oberflächlich gerippt, dunkelorange;
Fruchtgrösse (DxH): 25 x 30 cm;
: 9 - 10 kg;




Sorcerer F1

Ergiebig und attraktiv mit ihrem dunkelgrünen Griff. Fruchtform: dunkelorange, rund;
Fruchtgrösse (D): 30 cm; 🍷: 8
- 10 kg; Fruchtfleisch: orange;



Trojan F1 (sr)

mit starkem Griff. Fruchtform: dunkelorange, leicht gerippt, leicht hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 30 x 35 cm; 🍷: 8 - 12 kg;



Wolf F1 (sr)

Fruchtform: dunkelorange, leicht gerippt, leicht hochrund; Fruchtgrösse (DxH): 30 x 35 cm; 🍷: 9 - 13 kg;



Turban-Kürbisse / Bischofsmützen (*Cucurbita maxima*)



Alle Sorten ranken gut! Vielseitig zu verwenden: In der Küche trotz seines durchschnittlichen Qualität sehr beliebt, weil sehr gut zum Füllen geeignet. Dabei wird der Blütenansatz als Deckel verwendet

Der Kürbis wird ausgehöhlt. Das Fruchtfleisch verarbeitet und anschließend in den Kürbis gefüllt. Da die Schale sehr fest ist, kann man ihn auch im Ofen garen. (s. untere Abbildung)

Aladdin's Turban

Vielfarbige Früchte mittlerer Grösse.

Mini Red Turban (r)

benötigt 1,5 m²; Fruchtform: turbanförmig, mit einer dünnen aber breiten und knallroten Basis und einem grossen weissen Blütenansatz; Fruchtgrösse (DxH): 12 x 10 cm; : 800 g; Fruchtfleisch dick, durchschnittliche Qualität;



Grüner Turban (sr)

einfarbig gräulich-grün; benötigt 3 qm; Fruchtgrösse (DxH): 23 x 28 cm; : 1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: dick, zart und süss, gute Qualität; Verwendung: für Aufläufe und Gratins, für Suppen, zum Braten, für Konfitüren, Süssspeisen



Turk's Turban (sr)

benötigt 3 - 4 m²; Fruchtform: halbkugelig, vorstehendes Mittelteil; Fruchtgrösse (D): 20 - 30 cm; : 1,5 - 4 kg; Fruchtfleisch: fest, feinkörnig; süss, von durchschnittlicher Qualität; Verwendung: für Suppen und zum Füllen.



Turk's Turban, mini (sr)


Fruchtform: rot und cremefarbige Früchte, halbkugelig, vorstehendes Mittelteil; Fruchtgrösse (D): 5 - 8 cm; : 100 - 500 g; Fruchtfleisch: fest, feinkörnig; süss, durchschnittliche Qualität;

Anderer Name: **Mini Red Turban.**



Mantovana (r)

Pflanze: rankend, benötigt 3 qm; Fruchtform: turbanförmig, mit einem grossen und breiten Blütenansatz, grau einfarbig; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 20 cm; : 1,5 kg; Fruchtfleisch: dick, zart und süss, guter Qualität; Verwendung: für Aufläufe und Gratins, für Suppen, zum Braten, für Konfitüren, Süssspeisen;



Ein Hingucker: „Turban-Kürbisse“ an einer Kürbispyramide.

Der grünen Streifen sind jedoch Abb. von „Herkules-Keulen“.

Ergiebige Früchte von Turban - Kürbissen. Blattwerk von Rosen und Wicken sind sichtbar. (Damit die „Kürbis“-Pyramide über ganze Jahr hinweg bunter ist!)





Weisse Kürbisse

weiss bis grauweiss.



Baby Boo (sr)

flachrund; 5 - 8 cm x 3 - 4 cm;
weiss; 🍷: 100 - 200 g; orange, 1
cm dick, süss, feines Nuss- und
Marroni-Aroma, leicht mehlig;
zum Füllen, rittieren und Backen,
geeignet für Dekoration



Cotton Candy (sr)

Sehr hübsch! Fruchtform: weiss,
oval mit leichten Rippen Frucht-
grösse (DxH): 25 x 20 cm; 🍷
: 2 - 5 kg; Fruchtfleisch: hellgelb;
Verwendung: für Suppen, Pürees,
Pies, zum Schnitzen



Blanc de Mayet (r)

braucht ca. 3 qm; Fruchtform:
flachrund, weiss, leicht cremefar-
big; Fruchtgrösse (DxH): 20 - 25
x 12 cm; 🍷: 3 - 4 kg; Frucht-
fleisch: orange bis dunkelorange,
extrem dick, etwas faserig und
wässrig; Verwendung: vor allem
für

Suppen, Aufläufe, Gratins,
Kürbisreis



Casper F1 (sr)

schneeweiss. Pflanze: benötig
3 qm; Fruchtform: weiss, rund,
etwas abgeflacht; Fruchtgrösse
(DxL): 15 - 23 cm x 13 - 20 cm;
🍷: 3 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange

bis fast braun: sehr dick und
fest, extrem feinkörnig und zart,
süss, feiner Marroni-Geschmack;
Verwendung: zum Rohessen,
zum Braten, für Cremes, für
Halloween; Reifezeit:



Casperita F1 (sb)

🍷: 200 - 400 g.

Cotton Candy (sr)

schöne grüne Stiel. zum Bema-
len, weißes Fruchtfleisch,
🍷: 2-5kg


Flat White Boer (sr)

flachrund, prima Qualität (DxH)
40 x 15, 🍷: 4 - 12 kg



Full Moon (sr)

Fruchtform: weiss, gerippt, flach-rund; Fruchtgrösse (D): 50 - 60 cm; 🍂: - 40 kg; Fruchtfleisch: orange, dick; Verwendung: für Suppen, Pürees, Pies,



Lumina F1 (sr)

Fruchtform: weiss, rund, etwas abgeflacht; Fruchtgrösse (DxL): 15 - 25 cm x 13 - 20 cm; 🍂: 4 - 5 kg; Fruchtfleisch: schmutzig orange bis fast braun, sehr dick und fest, extrem feinkörnig und zart, süss, feiner Marroni-Geschmack; Verwendung: zum Rohessen, zum Braten, für Cremes; für Halloween;



Gooligan F1 (sr)

größere Ausgabe von Baby Boo. 🍂: 100g , hoher Ertrag.

Lytic F1 (sr)

Fruchtform: flachrund etwas gespitzt auf der Blütenseite, Pflanze: benötigt 2 qm; Fruchtgrösse (DxH): 27 x 22 cm; 🍂: ca. 3 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange; etwas mehlig; süss, ausgezeichnet; Verwendung: für Suppen aber auch für allerlei Gerichte, ausgezeichnet; Reifezeit: 110 Tage; Lagerzeit: 5 - 9 Monate;

Polare Bear F1 (sr)

reinweiss 🍂: 13 - 25 kg

Invincible F1 (sb)

ähnlich wie Star 7001 (wohl besser) 🍂: 4-5 kg,

Moonshine F1 (sr)

Fruchtform: weiss, rund, etwas abgeflacht, leicht gerippt, mit einem kräftigen dunklen Stiel; Fruchtgrösse (DxL): 28 - 20 cm; 🍂: 3,5 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange, dick und fest, sehr feinkörnig und zart, süss; Verwendung: zum Braten, für Cremes; für Halloween;



Snowball F1 (sr)

🍂: 1,5 - 2kg, hoher Ertrag

Snowman (sr)

rund, 🍂: 2 - 3kg

Valenciano F1 (sr)

Fruchtform: weiss, flachrund, leicht gerippt; Fruchtgrösse (DxH): 27 - 30 x 15 - 16 cm; 🍂: 4 - 5 kg; Fruchtfleisch: , dick; Verwendung: für Kuchen, Pumpkin-Pies, Suppen, Pürees, Marmeladen/Konfitüren, zum Schnitzen ; Reifezeit: 110 Tage; Lagerzeit: 6 - 7 Monate

Spaghettikurbis (Cucurbita pepo)

Beim Kochen des ganzen Kürbisses löst sich das geschmackvolle Fruchtfleisch in spaghettiähnliche Fasern auf. Das Fruchtfleisch ist hellgelb mit nussähnlichem Aroma. Alle Früchte sind oval. Die Fruchtgröße beträgt ca. 12-15 x 20-30 cm, ; 🍷: 600 g - 2 kg..

Die Lagerzeit beträgt 6-10 Monate.



Pinnacle F1 (sb)

braucht 1,5 qm; Fruchtform: zylindrisch; Fruchtgröße (DxL): 18 x 12 cm; 🍷: 1,5 kg; Fruchtfleisch: hellgelb, lange, feine spaghetti-ähnliche Fasern, nussähnliches Aroma, vor allem gekocht; Verwendung: gekocht als Salat, als ganze Frucht zum Dämpfen und Backen; Reifezeit: 85 Tage; Lagerzeit: 6 - 10 Monate, machmal mehr;

Small Wonder F1 (r)

Fruchtform: cremefarben, zylindrisch; Fruchtgröße (DxL): 10 x 13 cm; 🍷: 500 g; Fruchtfleisch: hellgelb; Verwendung: gekocht als Salat, zum Dämpfen und Backen; Reifezeit: 70 Tage; Lagerzeit: 3 Monate;

Spaghetti Squasch (sr) blassgelb, DxL 12x38 cm

Stripetti F1 (sr)

Kreuzung von Delicata und eines Spaghetti-Kürbisses. Fruchtform: zylindrisch; Fruchtgröße (DxL): 10 - 15 cm x 15

- 25 cm; 🍷: 1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: hellgelb, lange, spaghetti-ähnliche Fasern, nussähnliches Aroma, vor allem gekocht; Verwendung: gekocht als Salat, als ganze Frucht zum Dämpfen und Backen;



Tivoli F1 (b)

zylindrisch; Fruchtgröße (DxL): 10 - 17 cm x 15 - 25 cm; 🍷: 1 - 3 kg; Fruchtfleisch: hellgelb, lange, Spaghetti-ähnliche Fasern, nussähnliches Aroma, vor allem gekocht; Verwendung: gekocht als Salat, als ganze Frucht zum Dämpfen und Backen;

Unique F1 (sb)

Fruchtfleisch; tieforange: 🍷: 600 g,

White Fall F1

Fruchtgröße (DxL): 15 cm x 23 cm; 🍷: 2,5 kg; Fruchtfleisch: creme bis hellgelb, lange, nussähnliches Aroma, vor allem gekocht; Verwendung: gekocht als Salat,



Kochhinweis: Spaghettikürbis

Ein Spaghettikürbis wird zum Dämpfen heil in den Backofen geschoben (200 °C) Vorher etwas anstecken, damit die Dämpfe entweichen können.

Das Innere eines Spaghettikürbis zerfällt in spaghettiartige Fäden. Frucht aufschneiden und das Fleisch herausnehmen. Als Beilage wie Spaghetti zu verwenden.



Buschförmig wachsende bzw. schwach rankende Kürbissorten wachsen auch in größeren Töpfen. Ich habe große „Maurer“-kübel genommen, doch diese erwärmen sich zu sehr, wenn die Sonne darauf „brennt“

Die Wurzeln liegen am Topfrand und man sollte dann nicht gießen, wenn es sehr heiß ist.

In diesem Fall und auch generell ist der frühe Morgen bzw. späte Abend (dieser jedoch aufgrund von nächtlichen Schneckenaktivitäten weniger!) geeigneter.

Auch beim Vorziehen der Kürbisse im Gewächshaus sollte man so große Töpfe verwenden, dass die Wurzeln sich nicht im Topf auf engstem Raum zu sehr drehen.

Dann sollte man die Wurzeln nach der Topfentnahme entflechten oder sogar ggf. durchschneiden, damit sie im Freiland neue bilden können. Ansonsten werden Pflanzvorteile aufgehoben, weil die Pflanze fast 1-2 Wochen benötigt, „Fuß zu fassen“.



Grüne

einige mit auffallender Schale:
Stark gewarzt, (teils noppenartig
bzw. mit großen Runzeln)




Berrettina Piacentina (r)

Variante von Marina di Chioggia.
Pflanze braucht 3-4 qm; Frucht-
form: grau, flachrund; Fruchtgrös-
se (DxH): 20 - 35 x 15 cm; 🍷: ->
8 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb
bis orange, dick; Verwendung:
Gnocci, Risotto, Auflauf;




Buen Gusto (r)

Hübsche, stark gerunzelt. Pflanze
braucht 3qm; Fruchtform: grün,
grau, flachrund, Fruchtgrösse
(DxH): 30 x 15 cm; 🍷: -> 7 kg;
Fruchtfleisch: orange; Verwen-
dung: für Risotto, Gnocci, Auflauf,
Gratins;




Du Perou (r)

braucht 4 -5 qm; Fruchtform:
eiförmig mit breiten und
deutlichen Rippen, dunkelgrün,
Schale hart; Fruchtgrösse (DxH):
30-40 x 40-50 cm; 🍷: 17-23 kg;
Fruchtfleisch: gelblich, leicht
orange; extrem dick, trocken, fein
körnig, gute Qualität; Verwen-
dung: vor allem für Suppen,
Aufläufe, Gratins, Kürbisreis;



Crioula Pataka (r)

braucht 3 qm; Fruchtform: grün,
flachrund mit oberflächlichen
Runzeln; Fruchtgrösse (D): 30
cm; 🍷: 4 - 6 kg; Fruchtfleisch:
orange; Verwendung: Risotto,
Gnocci, Auflauf;



Elliot F1 (sb)

benötigt ca. 2 qm; Fruchtform:
grau-grün mit Streifen, rund, oben
und unten abgeflacht, Stielansatz
etwas vertieft, mit einem deutli-
chen Spiegel auf der Blütenseite;
Fruchtgrösse (DxH): 25 x 18 cm;
🍷: 3 - 4 kg; Fruchtfleisch: gelb,
dick, feinkörnig, feste Konsistenz,
süss, ausgezeichnete Quali-
tät, feiner Kürbisgeschmack;
Verwendung: für Suppen, Gratins;
Reifezeit:



Evergreen (sb)

walzenförmig, grün, Fruchtfleisch:
orange, zart und dddick, melonenar-
tiger Geschmack.
Alte Sorte. Das Fruchtfleisch ist
zwar geniessbar, aber faserig. Für
Haus- und Nutztiere ist es aber
ein willkommenes Winterfutter,
zudem sind die in den Samen
enthaltenen Substanzen ein
natürliches Entwurmungsmittel.
Pflanze: stark rankend; Frucht-

form: zylindrisch; Fruchtgrösse
(DxL): 25 - 30 cm x 40 - 70 cm;
Gewicht: 5 - 12 kg; Fruchtfleisch:
gelblich bis gelb orange, 3 cm
dick; leicht faserig, fest; durch-
schnittliche Qualität; Verwen-
dung: eignet sich gut für Suppen
und als Tierfutter;
Reifezeit: 100 Tage; Lagerzeit:
3 - 6

Furor F1 (sr)

graugrün 🍷 2 kg
Diese Sorte stammt aus Taiwan
und wie der Name besagt, ist sie
vielsprechend.

Pflanze: rankend, benötigt 2,5
qm; Fruchtform: grüne-graue
Früchte leicht gerippt in Form
eines breiten Kreisels. Frucht-
grösse (DxH): 25 x 20 cm;
Gewicht: ca. 2 kg; Fruchtfleisch:
dunkelgelb bis orange; etwas
mehlig; süss, ausgezeichnete
Qualität; Verwendung: für Gnoc-
chi, Risotto, Gratins und Aufläufe,
auch für Suppen und zum
Backen; Reifezeit: 100 Tage;
Lagerzeit: 4 - 8 Monate;

Herrenkürbis (sr)

graugrün mit cremefarbigen
Flecken 🍷 3-4 kg

Ironbark (sr) Stark gewarzt, leichte Rippen,


Marina di Chioggia (r)

benötigt 3-4 qm; Fruchtform: grüne Früchte mit starken Runzeln, rund, abgeflacht, in der Breite unterschiedlich grosser Spiegel; Fruchtgrösse (DxH): 20-35 x 15 cm; 🍷: -> 8 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange, dick, besonders auf der Blütenseite, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: für Gnocchi, Risotto, Gratins und Aufläufe, auch für Suppen und zum Backen




Mayo Blusher (r)

benötigt 2-3 qm; Fruchtform: hellgrün, rund bis länglich; Fruchtgrösse (DxL): 15 - 20 x 20 - 30 cm; 🍷: 3 - 6 kg; Fruchtfleisch: aprikosenfarbig, süss; Verwendung: Gratins, Pürees, Auflauf, Konfitüre;



Moranga Coroa (sr)

Fruchtform: grau-grün, rund, oben und unten abgeflacht, Stielansatz deutlich vertieft; Fruchtgrösse (DxH): 16 - 20 cm x 10 - 13 cm; 🍷: 1,2 - 2 kg; Fruchtfleisch: gelb, dick, feinkörnig, feste Konsistenz, süss, ausgezeichnete Qualität, feiner Kürbisgeschmack; Verwendung: für Suppen, Gratins;



New Zealand Blue

Pflanze: rankend, braucht 2,5 qm; Fruchtform: blau/grau, flachrund, leicht gerippt; Fruchtgrösse (DxH): 20 x 16 cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: Suppen, Gratins, Aufläufe;



Potiron du Chili (sr)

Fruchtform: flachrund mit einem mehr oder weniger breiten Blütenansatz, grün-grau; Fruchtgrösse (DxH): 25-35 x 12-15 cm; 🍷: 6-8 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange, dick; Verwendung: Gnocchi, Risotto, Auflauf; Reifezeit: 125-135 Tage; Lagerzeit: 4-8 Monate;

Triamble (Tristar) (sr)

Fruchtform: grau, blau, dreieckig; Fruchtgrösse (DxH): 18 - 22 x 11 - 16 cm; Gewicht: bis 2 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, gelb und süss; Verwendung: für Gratins, Aufläufe und Pürees; Reifezeit: 135 - 140 Tage; Lagerzeit: 1 Jahr;



Vert Olive (sr) Form: spitz zulaufend 🍷: 2- 3 kg

Zappho (b)

Werden wie Zucchini verwendet:

Rosa/Orange

Mit wenigen Ausnahmen alle stark rankend.



Amish Pie (r)

Pflanze: ranken, braucht 3 qm;
Fruchtform: orange, eichelförmig;
Fruchtgrösse (D): 40 - 60 cm; : 2 - 3 kg (- 20 kg) Fruchtfleisch: orange, schmackhaft; Verwendung: für Kuchen, Pürees,




Australian Butter (r)

Pflanze: braucht 3 qm;
Fruchtform: orange, gerippt, flachrund; Fruchtgrösse (D): 25 cm; : 5 - 6 kg Fruchtfleisch: orange, dick; Verwendung: zum Backen, für Fruchtkuchen;



Blanc de Mayet (r)

Pflanze: rankend, braucht ca. 3 qm; Fruchtform: flachrund, weiss, leicht cremefarbig; Fruchtgrösse (DxH): 20 - 25 x 12 cm; : 3 - 4 kg. Fruchtfleisch: orange bis dunkelorange, extrem dick, etwas faserig und wässrig; Verwendung: vor allem für Suppen, Aufläufe, Gratins, Kürbisreis;



Friedrich Nietzsche (r)

(benötigt 2 qm; Fruchtform: länglich dunkelrot an der Spitze grün;

Fruchtgrösse (DxH): 15-18 x 28-33 cm; : 3 - 4 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb-orange, dick, fest, trocken, feinkörnig, süsser, feiner Geschmack, sehr gute Qualität; Verwendung: zum Braten und Backen, für Gratins und Aufläufe, ev. für Marmeladen/Konfitüren;



Galeux d'Eysines (sr)

Pflanze: benötigt 4 - 5 qm; Fruchtform: orange, flachrund mit starken Warzen; Fruchtgrösse (DxL): 50 x 30 cm; : 5 - 21 kg; Fruchtfleisch: orange, dick; Verwendung: für Suppen, Marmeladen, Süss/Sauer; Synonym: Potimaron Galeux d'Eysines, Cource Brodée Galeuse, Giraumon Galeux d'Eysines,




Garbo (sr)

Rosarot, Flachrund, gerippt, : 2-5 kg

Gelber Zentner (r)


Pflanze: rankend, benötigt mindestens 3 qm; Fruchtform: flachrund, orange, etwas rau; Fruchtgrösse (DxL): 30 - 65 x 20 - 40 cm; : ca. 12 kg; Fruchtfleisch: gelborange, dick, etwas fasrig; Verwendung: Suppen, Marmeladen, Süss/Saueres, Pürees, Gratins; Synonym: **Quintal jaune**.



Golden Delicious (sr)

Pflanze: braucht 3 qm; Fruchtform: herzförmig; am Stielansatz breit und am Blütenansatz spitz zulaufend; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 cm x 20 - 30 cm; : 4 - 8 kg; Fruchtfleisch:

dunkelgelb bis orange; fest, kompakt, leicht mehlig; ausgewogener Marroni-Geschmack; Verwendung: für Pürees, für Suppen, für Kuchen, usw.;



Golden Pumpkin

Pflanze ertragreich Pflanze: mässig rankend, braucht ca. 1-2 qm; Fruchtform: flachrund, rotorange, etwas gefleckt; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 12 cm; : 800-1000 g; Fruchtfleisch: gelb, leicht orange; etwas faserig und wässrig; Verwendung: vor allem für Suppen, Aufläufe;



Green Delicious (r)

benötigt 3 qm; Fruchtform: dunkelgrün, herzförmig; Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 x 15 - 17 cm; : 2 - 5 kg; Fruchtfleisch: dunkelgelb bis orange; fest, kompakt, leicht mehlig; ausgewogener Marroni-Geschmack; Verwendung: Suppen, Kuchen, Pürees; Reifezeit: 100 - 105 Tage; Lagerzeit: 5 - 6 Monate;

Hopi Orange (r)


braucht 3 qm; Fruchtform: rund, etwas abgeflacht auf der Stielseite, leuchtend orange; Fruchtgrösse (DxL): 20 - 15 cm; : ca. 6 kg, kann 15 kg und mehr erreichen mit einem Durchmesser von 38 cm; Fruchtfleisch: gelb-orange dick, fest feinkörnig, mehlig bis trocken, süsser, feiner Geschmack; Verwendung: für Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins und Aufläufe; Reifezeit: 100 - 105 Tage; Lagerzeit: ca. 6 - 8 Monate;

Jaspee de Vendee (sr)

Fruchtform: cremefarben, kugelförmig; genetzte Haut
Fruchtgrösse (D): 15 cm; 1 - 2 kg; Fruchtfleisch: orange, mitteldick, süss, feiner Kürbisgeschmack, gute Qualität; Verwendung: für Suppen, Marmelade/Konfitüre; Reifezeit: 90 - 100 Tage Lagerzeit: 2 - 4 Monate

Jaune gros de Paris

Pflanze: rankend, braucht 3 qm; Fruchtform: flachrund, gelb, glatt; Fruchtgrösse (DxL): 30 - 40 x 20 - 30 cm; : ca. 10 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange, dick, etwas faserig; Verwendung: Suppen, Marmeladen, Süss/Saueres, Pürees, Gratins;



Moranga Exposicao (r)


Pflanze: rankend, braucht 3 qm; Fruchtform: rosarot-dunkelrot, gerippt, flachrund; Fruchtgrösse (D): 25 - 30 cm; : 5- 6 kg; Fruchtfleisch: orange; Verwendung: Suppen, Gratins, Aufläufe; Synonym: Garbo.



Olive (r)


Pflanze: rankend, benötigt 3 qm; Fruchtform: oval, Fruchtgrösse (DxH): 20 - 25 cm x 30 - 35

cm; : 3 - 5 kg; Fruchtfleisch: dunkel gelb, schmackhaft, dick, feinkörnig; Verwendung: für Kuchen, Pürees, Marmeladen



One Too Many

Pflanze: rankend, benötigt 3,5 qm; Fruchtform: flachrund, mit feinen roten Marmorierung auf einem weissen Grund; Fruchtgrösse (DxH): 35 cm x 20 cm; : 8 - 10 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; dick; Verwendung: für Suppen, Aufläufe, Gratins, Kürbisreis;



Potiron d'Alençon (r)

Pflanze: rankend, braucht 3 qm; Fruchtform: zylindrisch, orange-rot; Fruchtgrösse (DxH): 20 cm x 30 - 50 cm; : 4 - 8 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; 2-3 cm dick; feinkörnig, ausgewogener Geschmack, nussig; Verwendung: für Suppen, Aufläufe, Gratins, Kürbisreis;



Potiron d'Argentine (r)

Pflanze: rankend, benötigt 3 qm;
Fruchtform: rund, abgeflacht,
grün mit helleren Flecken;
Fruchtgrösse (DxL): 22x12 cm;
🍷: ca. 2,3 kg, Fruchtfleisch:
gelb-orange, dick, fest, feinkörnig,
mehlig bis trocken, süsser, feiner
Geschmack; Verwendung: für
Suppen, Kuchen, Pürees, Reife-
zeit: 100-110 Tage; Lagerzeit: ca.
7 Monate;

Potiron de Genève

braucht 2 qm; Fruchtform: rot
orange, etwas kreiselförmig;
Fruchtgrösse (DxH): 15 x 15 - 20
cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch:
gelb-orange, dick,
feinkörnig, ausgewogener
Geschmack, knackig-süss bis
nussig-fruchtig, dezenter Mar-
roni- Geschmack, vitaminreich;
Verwendung: für Suppe, Rohkost
und Fruchtsalat, zur Dekoration;
Reifezeit: 100 - 110 Tage; Lager-
zeit: 5 - 8 Monate;

Red Eyes F1 (sr)

Pflanze braucht 3 qm; Frucht-
form: rund, rot-orange leuchtend;
Fruchtgrösse (D): 30 cm; 🍷 :
2,8 kg; Fruchtfleisch: gelb-oran-
ge 3 cm dick, fest, feinkörnig,
mehlig bis trocken, süsser, feiner
Geschmack; Verwendung: für
Suppen, Kuchen, Pürees, Gratins
und Aufläufe;

Rote Warze (r)

Pflanze: rankend, benötigt 3
qm; Fruchtform: leuchtend rot,
rund, stark gewarzt; Fruchtgrösse
(D): 25 cm; 🍷: 4 - 5 kg;
Fruchtfleisch: orange, gute
Qualität; Verwendung: für Gratins,

Pürees, Aufläufe;
Synonym: **Strawberry.Red Warty**



Rhode Chinese Tulband (r)

braucht 3 qm; Fruchtform: flach-
rund, glatt und leuchtend rot mit
helleren Streifen; Fruchtgrösse
(DxH): 25 x 15 cm; 🍷: 3.5 - 4kg;
Fruchtfleisch:
dunkelgelb, dicht, fest, wenig
süss, von guter Qualität; Verwen-
dung: Suppen, Pürees, Gratins,
zum Braten und für französische
Ratatouille;

Speckled Hound

braucht 3 qm, ca. 8 Früchte pro
Pflanze; Fruchtform: flachrund,
glatt und orange bis rosa mit
blau-grauen Flecken, sehr
oberflächlich gerippt; Fruchtgrös-
se (DxH): 18 x 9 cm; 🍷: 2 kg,
manchmal mehr; Fruchtfleisch:
dunkelgelb, dicht, trocken, süss,
von durchschnittlicher Qualität;
Verwendung: Suppen, Pürees,
Kuchen, Gratins, zum Braten;



Rouge vif d'Etampes (sr)

Pflanze: braucht 4 qm; Frucht-
form: rund, sehr breit, abgeflacht,
teilweise eingedrückt; Frucht-

grösse (DxL): 20 - 50 cm x 15
- 20 cm;
🍷: 8 - 12 kg, (20 kg); Frucht-
fleisch: gelb-orange, wässrig,
fasrig, fade, minderwertige
Qualität;



Synonym: **Roter Zentner,
Cinderella**

Moschuskürbisse (*Cucurbita moschata*)



Charakteristische Musterung der Blätter. Alle Sorten ranken. Die Fruchtfleischqualität ist sehr gut und findet in der Küche Verwendung für Suppen, Pürees, Kuchen, Süssspeisen und mehr.

Angelique (r)

braucht 2 qm; Fruchtform: flachrund, leicht gerippt, hellbraun gefleckt; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 12 cm; : 1 kg; Fruchtfleisch: leuchtend orange; fruchtig-aromatisch, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: für Kuchen und Pies, Konfitüren/ Marmeladen, auch zum Rohessen;



Anvers (sr)

Ein neuer Mini-Muskatkürbis 2008. : 1 - 1,5 kg. sehr süß, Fruchtfleisch tieforange.

Autumn Buckskin (sr)

Fruchtform: tanfarbig, rund bis leicht länglich; Fruchtgrösse (HxL): 25 x 30 cm; : 4 - 6 kg; süß; Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen, Süssspeisen



Autumn Crown (r)

Mini- „Long Island Cheese“. : 1-1,5 kg.

Baiana Tropical (r)

Kürbisse reifen während der Lagerzeit weiter. Fruchtform:

grün, gefleckt, flachrund, Fruchtstiel leicht vertieft;

Fruchtgrösse (DxH): 18 - 23 cm x 10 - 13 cm; : 1,5 - 3,5 kg;

Fruchtfleisch: gelb; sehr dick, mindestens 3 - 4 cm; fest, knackig; süsslich, fruchtig, nussähnlich, hervorragende Qualität; Verwendung: für Rohkost, zum Braten, für Gratins, Suppen, Pürees, Kuchen;

Bambina Gigante (r)

Fruchtform: grün, gefleckt, zylindrisch; Fruchtgrösse (L): 1 m; : 30 - 50 kg; Fruchtfleisch: fest, leicht wässrig, leicht faserig; fruchtige, gute Qualität; Verwendung: für Suppen und



Banat (sr)

Mini-Ausgabe von „Muscat de Preovencer“. Stark gerippt. : 2-3 kg.

Befit F1 (r)

Braucht viel Wärme. Fruchtform: eierförmig, grün gelb-braun gefleckt; Fruchtgrösse (DxH): 40 x 25 cm cm; : 3,5 kg; Fruchtfleisch: süsslich, fruchtig;

Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen und Süssspeisen;



Bungkan (r)

Fruchtform: rund etwas abgeflacht, rau-gerippt, dunkelgrün; Grösse: ungefähr 15 cm; : 0,8-1,2 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; Verwendung: Suppe, Gratins, und zum Dämpfen;

Synonym: Beung Karn




Caravelle (r)

Fruchtform: hellfarbig, länglich bis zylindrisch; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 40 cm; : 4 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange, süß; Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen, Süssspeisen;



Chirimen (sr)

dunkelgrün (fast schwarz) mit mehlig Patina, gefleckt, flachrund; Fruchtgrösse (DxH): 15 x 10 cm; : 1 - 1,5 kg; Fruchtfleisch: orange, süß; Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen, Süssspeisen;



Crowning F1 (r)

Kräftige Pflanze, die viele Früchte produzieren kann. Fruchtform: grün-braun, gemustert, etwas abgeflacht auf beiden Seiten; Fruchtgrösse (DxH): 20 x 13 cm; : 1,5 - 2 kg; Fruchtfleisch: orange, dick, knackig, süsslich; Verwendung: für Rohkost, Braten, Gratins, Suppen, Pürees;



De Nice a fruits longs (r)

Fruchtform: hellbraun im reifen Zustand, keulenförmig bis länglich; Fruchtgrösse (DxL): 8 - 15 x 80 cm; : 3 - 8 kg; Fruchtfleisch: intensiv orange, faserig, leicht süsslich; Verwendung: für Suppen, Konfitüren/ armeladen, sonstige Süssspeisen;



Dickenson (r)

Fruchtform: hellbraun, rund bis leicht länglich; Fruchtgrösse (HxL): 25 x 50 cm; : 8 - 10 kg; Fruchtfleisch: , süss; Verwendung: für Suppen, Pürees, Kuchen, Süssspeisen, stark karotinhalzig;



Fagtong (sr)

Fruchtform: dunkelgrün, cremefarben, gefleckt, flachrund mit Rippen; : 2 - 7 kg; Fruchtfleisch: gelb, sehr dick, knackig, süsslich; Verwendung: für Rohkost, Braten, Gratins, Suppen, Pürees; Die Reifezeit ist lang, dennoch gute Lagerzeiten (bis zu 10 Monaten), da sie während der Lagerung weiter reifen.



Sorten wie:

Fagtong Big Gold (r)

Fruchtgrösse (DxH): 35 x 20 cm; : 5 - 7 kg;

Golden Strike F1 (r)

Fruchtgrösse (DxH): 35 x 20 cm; : 5 - 7 kg

Fagtong Sri Muang F1 (r)


(DxH)25 - 30 x 10 - 13 cm; : 2 - 3,5 kg

Fagtong Thon Amphan F1 (r)

(DxH): 40 x 15 cm; : 5 - 7 kg;

Fairy F1 (r)

Fruchtform: oval, orange-gelb gefleckt; Fruchtgrösse (DxL): 12 x 15 cm; : 1,1 kg; Fruchtfleisch: goldgelb bis orange, dick, fest und leicht süsslich; Verwendung: für Suppen, Pürees, Gratins und Aufläufe sowie Kuchen.



Fairytale F1 (r)

Früchte nur gut ausgereift ernten. Fruchtform: flachrund, vertiefter Fruchtstiel; Fruchtgrösse (DxH): 20 - 36 cm x 15 - 20 cm; : 5 - 7 kg; Fruchtfleisch: leuchtend orange; dick, fest; süss, fruchtig, aromatisch, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: eignet sich für jede Zubereitung; für Suppen (ausgehöhlt als up-penschüssel), Kuchen und Pies, Konfitüren/Marmeladen, auch zum Rohessen



Futsu Black Rinded (sr)

schwarz, gerippt, mit Patina, später ausgereift braun.  : 0,5 - 1 kg.

Futsu Kurokawa (r)

schwarze Haut. Fruchtform: rostfarbig, fast kugelförmig, oben und unten abgeflacht; Fruchtgrösse (DxH): 10 - 16 cm x 9 - 13 cm; : 0,8 - 1,5 kg, Fruchtfleisch: gelblich bis orange; 2 cm dick, fest; feinkörnig, süsslich, feines nussiges Aroma, gute Qualität; Verwendung: für Kuchen und Pies sowie Süssspeisen, zum Braten und Überbacken;



Goiana (r)

Fruchtform: grün/beige gemusterte Früchte, länglich; Fruchtgrösse (DxH): 30 x 50 cm; : 5 - 8 kg; Fruchtfleisch: dunkelorange, süss; Verwendung: für Kuchen, Pies, Süssspeisen, zum Braten und Backen;



Goianinha (r)

Fruchtform: grün/weiss gestreifte Früchte, länglich; Fruchtgrösse (DxH): 8 x 20 cm; : 500 g; Fruchtfleisch: , süss; Verwendung: für Kuchen, Pies, Süssspeisen, zum Braten und Backen;



Hayato (r)

Fruchtform: braun-orange, später mit mehleriger Patina, flachrund, gerippt; Fruchtgrösse (DxH): 10 - 15 cm x 7 - 9 cm; : 0,7 - 1,2 kg; Fruchtfleisch: gelb-orange; 3 cm dick, fest; feinkörnig, süsslich, fruchtig, leichter nussiger Geschmack; Verwendung: für Kuchen, Pies und Süssspeisen, zum Braten und Überbacken



Hide mi (r)

kleiner als „Futsu Black Rinded“.

🍷: 1 kg.


Hikata (r)

braucht 3 qm; Fruchtgrösse

(DxH): 30x15 cm; 🍷: 2-4 kg;

Fruchtfleisch: leuchtend orange; dick, fest, faserig, leicht wässrig; süss, fruchtig-aromatisch, ausgezeichnete Qualität; Verwendung: eignet sich für jede Zubereitung, für Suppen, Kuchen und Pies, Konfitüren/Marmeladen, auch zum Rohessen;

dick, trocken, leicht faserig; süss, feines dezentes Hasel-nussaroma; Verwendung: für Ofengerichte, Salat, zum Backen, Braten, Füllen, frisch zum Rohessen, auch für Süssspeisen;



Kikuza (r)

Fruchtform: beige, zylindrisch, oben und unten stark abgeflacht, leicht gerippt; Fruchtgrösse (DxH):


12 - 15 cm x 11 - 14 cm; 🍷: 1

- 1,8 kg, pro Pflanze bis 9 kg;

Fruchtfleisch: orange; 3 cm dick, fest; feinkörnig, süsslich, fruchtig, nussiger Geschmack; Verwen-

dung: für Suppen,

zum Braten, für Süssspeisen;



Ibiza (r)

braucht 2 - 3 m2; Fruchtform:

flachrund,

vertiefter Fruchtstiel, gerippt,

tanfarbig; Fruchtgrösse (DxH):

25 - 30 cm x 12 - 15 cm; 🍷: 2,5

- 3,5 kg; Fruchtfleisch: leuchtend

orange; dick, fest, faserig, leicht

wässrig; süss, fruchtig-aromatisch,

ausgezeichnete Qualität;


Verwendung: eignet sich für jede

Zubereitung, für Suppen

(ausgehöhlt als Suppenschüssel),

Kuchen und Pies, Konfitüren/Mar-

meladen, auch zum Rohessen



Jap Improved (r)

Fruchtform: dunkelgrün, creme-

farben gefleckt, flachrund mit

leichten Rippen; Fruchtgrösse


(DxH): 24x15 cm; 🍷: 3-4 kg;

Fruchtfleisch: orange, sehr dick,

knackig, süsslich; Verwendung:

für Rohkost, Braten, Gratins,

Suppen, Pürees



Kentucky Field (r)

Fruchtform: länglich; Fruchtgrösse

(DxH): 15 - 20 cm x 20 - 25 cm;

🍷: 3 - 5 kg; Fruchtfleisch: orange;

Kogigu (r)

braucht 2 qm; Fruchtform: flach-

rund, deutlich und tief gerippt,

zuerst

dunkelgrün, dann braun bei

voller Reife; Fruchtgrösse (DxH):

10-15 x 7-9 cm; 🍷: 0,5-1,2 kg;

Fruchtfleisch: leuchtend orange,

2-3 cm dick, fest, feinkörnig,

süsslich, fruchtig mit einem leicht

nussigem Geschmack, ausge-

zeichnete Qualität; Verwendung:

Süssspeisen, zum Braten und

zum Überbacken;



La Estrella (r)

Fruchtfleisch: dunkelorange

Pflanze: rankend, braucht ca. 3

qm; Fruchtform: rund, nur leicht

abgeflacht, grün mit tanfarbenen

Flecken; Fruchtgrösse (D): 25

- 35 cm; 🍷: 3 - 4 kg; Frucht-

fleisch: orange, dick, fest und

leicht süsslich; Verwendung: für

Suppen, Pürees, Gratins und

Aufläufe sowie Kuchen.



Loche du Perou (r)

Seltene Sorte mit einer angenehm

Grösse. Pflanze: ranken, braucht

2,5 qm; Fruchtform: beige brown,

flachrund, manchmal etwas läng-

lich; Fruchtgrösse (DxH): 20 x 13

cm, die grössten erreicht 35 cm

im Durchmesser; 🍷: 3 - 5 kg;

, trocken, süss; Verwendung: für

Suppen, Pürees und Kuchen,

zum Frittieren;



Long Island Cheese (sr)

Den Namen bezieht diese Sorte

aus ihrer Fruchtform. Fruchtform:

beige, flachrund; Fruchtgrösse

(DxH): 17 - 22 x 8 - 12 cm; 🍷: 3

- 4 kg; süss;

Verwendung: für Suppen,

Pürees und Kuchen



Maranhao (r)

Fruchtform: hellbraun, flachrund

mit Rippen; Fruchtgrösse (D): 40

cm; : 5 - 8 kg; Verwendung: für

Süssspeisen und Suppen;



Marvinna F1 (r)

Fruchtform: flachrund, zuerst

grün, dann hellbraun bei voller


Reife; Fruchtgrösse (DxH): 30 x

10 cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch:

, süsslich, gute

Qualität; Verwendung: für

Rohkost, zum Braten, für Gratin, Suppen, Pürees;




Muscade de Provence (sr)

Sehr beliebte französ. Sorte
Fruchtform: flachrund, vertiefter
Fruchtsiel, gerippt; (DxH): 25 - 50
cm x 15 - 30 cm; : 7 - 12 (->
40 kg); Fruchtfleisch: leuchtend
orange; dick, fest, fasrig, leicht
wässrig; süss, fruchtig-roma-
tisch, ausgezeichnete Qualität;
Verwendung: für Suppen, Kuchen
und Pies, Konfitüren/Marmeladen,
auch zum Rohessen



Muscata naya (r)

Fruchtform: länglich, eichelförmig,
grün bis braun; Fruchtgrösse
(DxL): 20 x 30 cm; : 5 - 7 kg;
dick, süss, feines dezentes Aroma;
Verwendung: für Ofengerichte,
Salat, zum Backen, Braten, Fül-
len, frisch zum Rohessen, auch
für Süssspeisen



Musquee de Chine (r)

benötigt 2-3 qm; Fruchtform:
zylindrisch, mit einem stark
gekrümmten Hals, dunkelgrün,
gefleckt; Fruchtgrösse (DxH):
max. 12 - 15 x 45 - 50 cm; : 2
- 4 kg; Fruchtfleisch:
fest, dick, fruchtig, süss, gute
Qualität; Verwendung: für Sup-
pen, Süssspeisen und Reis;
Reifezeit: 135 Tage; Lagerzeit: 3
- 6 Monate;

Musquee des Caraibes (r)

benötigt 2-3 qm; Fruchtform: rund,
leicht abgeflacht mit leichten Rip-
pen; Fruchtgrösse(DxH): 22 x 15
cm; : ca. 3,5 kg; Fruchtfleisch:
süsslich, fruchtig; Verwendung:
für Suppen, Pürees, Kuchen,

Ratatouille und Süssspeisen;
Reifezeit: 125;
Lagerzeit: 6 - 7 Monate;

Musquee du Laos (r)

Fruchtform: rund, leicht abgeflacht
mit leichten Rippen; Fruchtgrösse
(DxH): 20 - 25 cm x 10 cm;
: 1 kg; Fruchtfleisch: , süsslich,
fruchtig; Verwendung: für Suppen,
Pürees, Kuchen und Süssspei-
sen; Reifezeit: 135; Lagerzeit: 6
- 7 Monate; [F]

Musquee du Maroc (r)

Fruchtform: oft kugelförmig, nur
leicht abgeflacht, manchmal
hochrund oder walzenförmig, mit
der Reife zunehmende Warzen;
Fruchtgrösse (DxH): 20 - 40 cm x
15 - 25 cm; : 3 - 15 kg, Frucht-
fleisch: gelblich orange, dünn;
süsslich, fruchtig; Verwendung:
für Suppen, Pürees, Kuchen und
Süssspeisen; Reifezeit: 140 - 150
Tage; Lagerzeit: 6 - 7 Monate;

Oskar (r)

Kreuzung zwischen *Futsu Black*
Rinded und *Muscat de Provence*.

Palav-Kadu (r)

braucht ca. 2 qm; Fruchtform: zy-
lindrisch, grün mit cremefarbenen
Flecken, später mit zunehmender
Reife braun; Fruchtgrösse (DxL):
10-13 x 20-22 cm; : 1,5 kg;
Fruchtfleisch: dick, fest und leicht
süsslich; Verwendung: für Sup-
pen, Pürees, Gratin und Aufläufe
sowie Kuchen. Reifezeit: 125
Tage; Lagerzeit: 4 - 7 Monate

Panther F1 (sr)

Pflanze: benötigt 2-3 qm Platz;
Fruchtform: flachrund, stark
gerippt, grün bis braun;
Fruchtgrösse (DxH): 15 - 20 cm x

10 - 15 cm; : 4- 6 kg; Frucht-
fleisch: gelb-orange; dick,
fest; feinkörnig, süsslich, fruchtig,
leichter nussiger Geschmack;
Verwendung: für Kuchen, Pies
und Süssspeisen, zum Braten
und Überbacken



Papaw (r)

braucht ca. 2,5 qm; Fruchtform:
länglich, grün mit remefarbenen
Flecken, die mit zunehmender
Reife braun werden; Fruchtgrös-
se (DxL): 13 - 15 x 20 - 23 cm;
: 2,5 kg; Fruchtfleisch: orange,
dick, fest und leicht süsslich;
Verwendung: für Suppen, Pürees,
Gratin und Aufläufe sowie Ku-
chen und Marmelade, auch zum
Rohessen. Reifezeit: 115 Tage;
Lagerzeit: 5 - 8
Monate;

Pearl (r)

Fruchtform: rund flach, variabel in
der Form, grün- braun; Frucht-
grösse (HxL): 14 x 25 cm; : 3 -
5 kg; Fruchtfleisch: , Verwendung:
für Süssspeisen;



Pennsylvania Dutch Crookneck (r)

Sehr grosse Früchte mit einem
gekrümmten Hals. Fruchtform:
beige, länglich, stark gekrümmt;
Fruchtgrösse (DxL): 15 x 70 cm;
: 6 - 9 kg; Fruchtfleisch:
, süsslich; Verwendung: für
Suppen, Pürees, Kuchen und
Süssspeisen;



Phoenix F1 (r)

Fruchtform: tropfenförmig, zuerst
grün gefleckt später hellbraun;
Fruchtgrösse (DxL): 12-17 x

15-17 cm; 🍷: 1 - 1,5 kg; Frucht-
fleisch: orange, dick, fest und
leicht süsslich;
Verwendung: für Suppen, Pürees,
Gratins und Aufläufe sowie
Kuchen.



PK 410 F1 (r)

Fruchtform: rund und deutlich
abgeflacht, rauh-gerippt, dunkel-
grün; Grösse (DxL): ungefähr 20 x
10 cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch:
gelb-orange, gute Qualität;
Verwendung: Suppe, Gratins, und
zum Dämpfen;




Porto (r)

größere Ausgabe von *Anvers*.
🍷: 2 kg.


Rajada Seca (r)

Fruchtform: grün gemustert,
länglich; Fruchtgrösse (L): 50 cm
und mehr; 🍷: 10 - 30 kg;
Fruchtfleisch: leuchtend orange,
leicht süsslich; Verwendung: für
Suppen, Pürees, Kuchen und
Süssspeisen;



Saint F1 (r)


Deutlich gerippte Früchte von
kleiner Grösse. Fruchtform:
grün-braun, gemustert, flach-
rund; Fruchtgrösse (DxH): 20 x
7 cm; 🍷: 3 - 5 kg; Fruchtfleisch:
orange, dick, knackig, süsslich;
Verwendung: für Rohkost, Braten,
Gratins, Suppen, Pürees



Sandman F1 (r)

Fruchtform: rund bis leicht
hochrund, hellbraun; Frucht-
grösse (DxL): 15 x 20 cm; 🍷
: 2,5 - 3,5 kg; Fruchtfleisch: ,

süss, guter Qualität; Verwendung:
für Suppen, Pürees, Kuchen,
Süssspeisen;



Shishigatani (sr)

Fruchtform: zylindrisch, meist
verengt in der Mitte, dunkel grün
in unreifem Zustand, später
hellbraun; Kreuzung zwischen
Futsu Black Rinded und *Butter-
nut*. Fruchtgrösse (DxL): 10-15
x 25-30 cm; 🍷: ca. 1 - 1,5 kg;
Fruchtfleisch: und süss; Verwen-
dung: zum Braten, Dünsten und
Dämpfen, auch für Süssspeisen;



Sugar Bowl F1 (r)


Kräftige, ergiebige Pflanze,
Früchte tropfenförmig; benötigt
ca. 2 qm; Fruchtform: oval, trop-
fenförmig, creme-gelb gefleckt;
Frucht-grösse (DxL): 13 x 15 cm;
🍷: 1,5 kg; Fruchtfleisch: goldgelb
bis orange, dick, fest und leicht
süsslich, exzellent; Verwendung:
für Suppen, Pürees, Gratins
und Aufläufe sowie Kuchen.



Vitamin Pumpkin (r)


Fruchtform: länglich, eichelförmig
Fruchtgrösse (DxH): 30 x 16
cm; 🍷: 2 - 3 kg; Fruchtfleisch:
cremefarben bis gelblich, dick,
trocken, leicht fasrig; süss, feines

dezentes Haselnussaroma; Ver-
wendung: für Ofengerichte,
Salat, zum Backen, Braten, Fül-
len, frisch zum Rohessen, auch
für Süssspeisen



Xingo Casca (r)

Fruchtform: grün, gefleckt,
flachrund, Wärme bedürftig;
Fruchtgrösse (D): 25 cm; 🍷: 2 - 3
kg; Fruchtfleisch: süsslich;
Verwendung: für Suppen, Pürees,
Kuchen, Süssspeisen;




Yokohama (sr)

Fruchtform: dunkelgrün später
rostfarbig, stark gerippt; Frucht-
grösse (DxH): 22 cm x
15 cm 🍷: 2-3 kg; Fruchtfleisch:
gelblich bis orange; 2 cm dick,
fest; feinkörnig, süsslich,
feines nussiges Aroma, gute
Qualität; Verwendung: für Kuchen
und Pies sowie Süssspeisen, zum
Braten und Überbacken;



Yuxijiangbinggua (r)

braucht 2-3 qm; Fruchtform:
beigefarbig bis braun, stark
gerunzelt; Fruchtgrösse (DxH):
15 x 7 cm; 🍷: 500 - 2000 g;
Fruchtfleisch: orange, Qualität
ausgezeichnet;
Verwendung: für Suppen, Pürees,
Kuchen, Süssspeisen;



Zierkürbisse



Apple Small

Kleine apfelförmige Früchte
Ball orange Kleine, orange runde
Früchte: hübsch und dekorativ
Ball weiss Kleine, weisse runde
Früchte, mit einem Durchmesser
von 5 cm.

Birne bicolor

Kleine, zweifarbige birnenförmige
Früchte mit ca. 7 cm Länge.

Dancing or Spining Gourd

Sehr kleine, grüne, gestreifte,
birnenförmige Früchte, 5 cm und
weniger.

Fancy Warded

Hübsche und farbige Früchte,
attraktive Formen.

Flat Striped

Kleiner, stark flachrund Zierkürbis.
(D xH) 3 - 4 cm x 2 - 3 cm. weiss
/cremefarben, mit breiten grün
marmorierten Streifen.

Galaxy of Stars

Früchte sind sternförmig und
farblich sehr bunt .

Goblin Eggs

Verschieden farbige, eierförmige
Zierkürbisse

Gremlins Mix

Farben&Formen dieser größeren
Mischung sind ungewöhnlich.

Harrowsmith Select

Mischung von hübschen Zierkür-
bissen aller Formen, wie Birnen,
Eichel, usw. Synonym: Indy Mix

Maya Mix.

Gewarzte Mischung mit attrakti-
ven Farben& Formen.
Synonym: **Dandy Mix**

Kelle klein

15 - 20 cm lange Zierkürbisse
mit einem gekrümmten Hals.
Formen & Farbvariationen sind
einfarbig, zweifarbig, leicht und
stark gewarzt usw.; Synonyme:
Spoon, Bicolored Spoon;

Koshare Spoon (b)

Einmalig in der Farbe & Form.
Sehr ergiebig, die Früchte sind
in 95-100 Tage reif. Die Früchte
L = 10 cm Die endgültige Farbe
ist abhängig von der Witterung.

Lunch Lady F1

Warzige Früchten. Pflanze:
rankend; Farben gemischt ;
Gewicht: 1,5 - 9 kg; Fruchtfleisch:
hellorange;
Verwendung: vor
allem zu Dekorationszwecken.
Reifezeit: 95 Tage; Lagerzeit: 4-6
Monate

Mini Ball

Sehr kleine ballförmige runde
Früchte.

Nestegg

weiß, eiförmig

Orange gewarzt

Kleine rundliche Früchte, stark
gewarzt.

Teufelskrallen gestreift

Anderer Name:

Striped Crown of Thorns**Yugoslavian Fingers**

Teufelskrallen ähnliche Früchte
mit langen Armen. Pflanze: stark
rankend; Früchte: weiss. Grösse
(D): 15 cm; Gewicht: 400 g.

**Yugoslavian Fingers Green**

In grün! (D): ca. 15 cm; : ca.
400 g

**Autumn Wings**

Hübsche Zierkürbisse mit Flügeln,
Mischung häufig unter Synonym:

Indian Mix

Legende:

Wuchs:

buschförmig (b) semi-buschförmig (sb)
rankend (r) sehr rankend (sr)

Form:

rund
kugelrund
hochrund
abgerundet
flachrund
leicht abgeflacht
birnenförmig
llang gezogene Birnenform
länglich
oval
spitz
eichelförmig
llänglich
gerippt, leicht gerippt, stark gerippt,
keulenförmig
gerippte Keule
lang gestreckte Keule
lang gezogene Keule
gekrümmte Keule
zylindrisch (walzenförmig)
fast zylindrisch
bananenförmig
oben und unten leicht abgeflacht
diskusförmig
lleicht glockenförmig
nur wenig breiter als lang
flaschenförmig
in der Mitte verdickt
stark ausgeprägte Wülste an der Basis
gegen die Blütenseite weniger ausgeprägt
und flacher

Oberfläche

glatt
schwach gerippt
stark gerippt
glänzend
warzig, einige Warzen
feine Risse
10 deutliche Rippen

Stiele:

lang, deutlich vertieft, mit Run-
zeln, behaart,
stark, dünn, korkig, dunkelgrün,

Farbe:

gelb, goldgelb, leuchtend goldgelb

leuchtend gelb, später dunkel-
gelb,
später gelb-orange
später dunkelgrün marmoriert mit
graugrünen Flecken
gelb-gruen-gestreift

orange, leuchtend orange,

einheitlich orange
creme
zuerst cremefarbig - später
gelblich, später
später leicht dunkler
grün, blassgrün, hellgrün, dun-
kelgrün

hell- bis dunkelgrün
dunkelgrün bis fast schwarz

gefleckt
glänzend
matt
intensiv grün marmoriert
grün-gelb in feinen Streifen
dunkelgrün marmoriert
den Rippen entlang hellgrüne
Streifen
hellgrün marmoriert
mit hellgrünen Streifen
mit dunkelgrünen Streifen
leichte Marmorierung
10 Längsrippen
mit 10 ausgefranst dunkelgrü-
nen Streifen
mit 10 gelb gefärbten Längs-
wülsten
mäßige marmoriert mit kleinen
helleren Flecken
mit goldenen Streifen

weiss, weiss marmoriert
 gräulich-grün
 manchmal mit helleren Streifen
 mit dunkelgrünem Fleck um Stiel
 und Blütenansatz
 einfarbig zweifarbig dreifarbig
 mehrfarbig
 anfangs schneeweiss - später
 grüne Streifen
 fast schwarz
 mit sehr feinen weisslichen
 Flecken
 dunkelgrüne Marmorierung in den
 Furchen gelborange
 zuerst einfarbig grau - später
 gelblich
 mit dunkelgrünen Streifen im
 unreifen Zustand grünlich, später
 honiggelb und schließlich hell-
 gelb, creme- bis elfenbeinfarbig
 10 dunkelgrüne kantig begrenzte
 Streifen
 10 breite hellgelbe Rippen, in den
 Furchen satt orange
 reif mit mehligter Patina

Fruchtfleisch:

carotinhalzig,
 halbnacktschaliger Samen
 (Baby Bear, Bushkin, Snack
 Jack,
 nacktschaliger Samen (Lady
 Godiva)
 weitere Samen schmackhaft von:
 (Tonda Padana, Pepita)

Farbe:

gelb, hellgelb, dunkelgelb,
 gelblich bis
 cremefarbig. cremefarbig bis
 gelblich
 im unreifem Zustand gelblich
 orange, hellorange, dunkelo-
 range
 weiss, grünlich

Konsistenz:

fest, ziemlich fest
 bei jungen Früchten butterzart
 butterzart
 fasrig, leicht fasrig
 feinkörnig
 spaghettiähnlich
 wässrig, trocken

Stärke:

dünn, dünnsschichtig, dick

Geschmack:

feines Aroma
 feiner Kürbisgeschmack
 dezentes Kürbisaroma
 nussiges Aroma
 dezentes Nussaroma
 mit diskretem nussigem Ge-
 schmack
 feines dezentes Haselnussaroma
 intensives Maroni-Aroma
 süß, sehr süß
 zu Beginn mäßig - später deutlich
 süß
 fruchtig, leicht fruchtig

dunkelgelb-orange; dick, fest;
 feinkörnig, süsser, feiner Marroni-
 Geschmack; hervorr. Qualität

zum Essen nicht zu empfehlen

Verwendung

Suppen
 braten, backen, überbacken

dünsten und/oder dämpfen
 zum Füllen
 Marmelade/Konfitüre
 Pürees

Kuchen/ Brot

Pies

Süssspeisen:

Gratins & Aufläufe :

Kerne (Samen):

zum Rohessen:



Salatbeilage :

Gemüse:

Dekoration:

Schnitzen:

Bemalen:



95 -110 2 - 3 Monate

Grün: Reifezeit in Tagen. Creme:
 Lagerzeiten in Monaten. Gelb: bis
 Lagerzeitraum

Es sind im Normalfall 12 Monate
 angegeben.

Einige Sorten sind über 1 Jahr
 haltbar, dann sind nur noch Zah-
 len angegeben und die Monats-
 kästen nach rechts hin offen.

Alle Angaben ohne Gewähr! Die
 Angaben sind von sehr vielen
 Faktoren abhängig! (Anbau (Wit-
 terung, Düngung), Reifezustand
 beim Ernten, Erntevorgang, dann
 Lagertemperatur und - feuchtig-
 keit etc.)

Abkürzungen für Sorten:

- (A) Acorn
 (Ay) Ayoten
 (Bu) Butternuts / Butter-
 nuss (Birnen
 kurbisse)
 (Ba) Bananenkürbiss
 (D) Delicata
 (F) Feigenblattkürbis
 (BC) Buttercup/ Kabocha
 (H) Hubbard
 (Omi) Mini orange
 (100 - 500g)
 (Ok) kleiner orange
 (- 2 kg)
 (Om) mittelgroßer
 (3-9 kg)
 (Og) großer 10-20 kg
 (Or) Riesen orange
 > 20 kg
 (L) Lagenaria

	(Flaschenkürbis)
(P)	Patisson
(S)	Spaghettikürbis
(T)	Turban-Kürbiss
(To)	Tonda-Padana
	Gruppe
(M)	Moschuskürbis
(Z)	Zierkürbis
(Zu)	Zucchini

Privates aus meinem „Kürbis“ Archiv 2002:

- **„Kürbispyramide“** - Landesgartenschau 2002 und die Baubehörde
- **„Kürbissuppe in Dosen“** und das Lebensmittelamt
- **„Mein Kürbisschaugarten“** und die Tourismusbehörde

Seit etwas 3 Jahren überlege ich, meine Erfahrungen in Form von Geschichten zu präsentieren, damit junge Existenzgründer nicht die gleichen Fehler machen und die deutsche Bürokratie förmlich herausfordern.

Online sind diese Geschichten, welche in der Broschüre auf 5 Seiten in kleiner Schrift untergebracht sind, nicht erhältlich, weil sie unkontrolliert schnell verbreitet werden könnten.

Demnoch möchte ich auch in dieser Broschüre an einige Situationen erinnern, welche mich auch heute noch zum Schmunzeln (Gott sei Dank) bringen. Es war eine aufregende Zeit, wie immer, die mich kennen.



Im Jahre 2000 wurde meine „Kürbispyramide“ auf N3 in der Sendung Bingo „Wir kommen zu Ihnen“ erfolgreich vorgestellt.

-Danke an den NRD - trotz meiner jetzigen (.) Haltung bzw. Rundfunk-Zwangsbeitrag gegenüber den „ÖRRREN“.

Danach bewarb ich mich für die 1. Nds. Landesgartenausstellung 2002. Doch die Behörden schikanierten mich wo es nur ging! Ich nahm ein sehr hohes Risiko auf mich und investierte meine letzten Ersparnisse. Die Kürbispyramide sollte nur 1 Jahr stehen, aber daraus wurden 10 Jahre.

Doch ich hatte bereits 2003 das Interesse verloren.



Ab 1998 baute ich bei meinen Eltern auf ca. 0,5- 1 ha seltene Kürbissorten an (2002 über 300 Sorten) und schuf die Kürbispyramide mit einem kleinen Kürbisschaugarten.

Kaum war der erste Reisebus angekommen, über 60 Gäste begeistert, meldet sich das Touristenbüro telefonisch und drohte mir mit Argumenten, welche heute, nachdem vor meiner Tür ein 22 ha großes Industriegebiet entstanden ist, mich sehr nachdenklich stimmen. Dem Anrufer gebührt aufgrund seines Namens alle Ehre: Ich „fiel aus allen Wolken“ nachdem er aufgelegt hatte.



Ein damals befreundeter Gastronom löffelte meine erste produzierte Kürbissuppe aus Moschuskürbissen. Er verfeinerte sie noch und seine Gäste waren so begeistert, dass er schon wahre Träume bzgl. Kürbissuppe in Dosen hatte. Ich jedoch auch!.

Kaum waren meine ersten 50 Kürbisdosen mit Kürbisrohmasse unter Freunden zum Testen vergeben, meldete sich das Lebensmittelamt. Eine fast unglaubliche Geschichte, die sich da auftrat: Wettbewerb „verzerrung“ der feinsten Art!


Auch positive Geschichten können Sie demnächst online zur Probe lesen, hören bzw. auf Video verfolgen.

Quellen und weiterführende Literatur:

Bücher:



„Compleat Squash“
A Passiobate Grower's Guide to Pumpkins, Squashes and Gourda“
Amy Goldman



„Das große Buch vom Kürbis“
Michel Brancucci / Erica Bänziger

Internet:



www.jansensamen.de

www.kcb-samen.ch

www.kuerbis-company.de

www.kiepenkerl.de

www.wikipedia.de

Zu meiner Person:

... Währungskind (1949), überwiegend Autodidakt auch während des Studiums zum Dipl.-Physiker (jedoch mit Mathematik, Pädagogik, u.a.)

Vorlesungen, in der z.B. Inhalte eines ganzen Buches an die Wand geschrieben und sprichwörtlich vorgelesen wurden, waren und sind für mich bis heute „unverständlich“! Da arbeitete ich lieber zuhause in meiner Mini-Baumschule - also gärnerisch war ich immer aktiv!.

Willkürliche Infos zerstören meine Gedanken. Aus diesem Grunde schaue ich seitdem es das WWW gibt kein TV mehr!

Studierte zu lange! - keine Selbsterkenntnis, denn es hat mir Spaß gemacht (trotz der Prüfungsängste)
Mein Dank geht an meine lieben Eltern, Ex-Ehefrau und anderen Personen, die mich darin tolerierten (viele gab es jedoch nicht!). Beschäftigen konnte ich mich schon immer - ohne Rücksicht auf Money!

... Nun werde ich Sept. 2014 in Rente gehen! Tatsächlich - auch finanziell! Meine Mathematik war gut, doch politische Entscheidungen durchkreuzten meine Berechnungen und werden meinen Lebensabend etwas negativ beeinflussen. 1+1 ist eben nicht immer 2 und „Recht haben und recht bekommen, sind zweierlei Schuh“.

Nun schaue ich ONLINE täglich Nachrichten und freue mich, dass ich diese Nachrichten auf TV nie verfolgt habe: Es wundert mich nicht, dass ich ein Querulant und ein Außenseiter geworden bin!

Es gab sieben Mathematikkommitäten in meinem Leben, die daran gescheitert sind, obige Weißheit (1+1 nicht immer 2) zu tolerieren. Doch auch mir fällt es im Alter immer schwerer. Alterstarrsinn?

Der Spruch „*Früher war alles / vieles besser!*“ kommt mir immer näher. Insbesondere jetzt, wo wir unsere Demokratie oder mehr unsere Wirtschaftsinteressen in Europa und nicht mehr am Hindukusch verteidigen. Meine Freiheit, die ich immer so geliebt habe, wird mir diese bald fehlen?

Es ist schwierig geworden, sich unter o vielen „*Kürbissen*“ eine Meinung zu bilden. Doch vielleicht gibt es ja mehrere Erkenntnisse und das ist ja auch gut so!

Möge die Vielfalt auch unter den wahren Kürbissen bestehen bleiben! Doch keine weiteren Experimente, die nur zur Folge haben, dass altbewährtes Erb- sowie Gedankengut verdrängt werden. Die Evolution hat in den Jahrmillionen doch nicht nur den Kürbis in der Variation an Größe, Farben und Formen grazilartig genug hervorgebracht.

Die Bezeichnung „*Du Kürbis*“ bedeutet so viel wie „*Du Dummkopf*“. In diesem Sinne wünsche ich mir in der nun klein gewordenen Welt größere Erfolge, Erträge und Resultate - aber nicht aus wirtschaftlicher, sondern aus humaner (bildungspolitischer) Sicht! - , so daß ewig gestrigen „*Kürbisse*“ schrumpfen mögen.

Sommer 2018


Ähnliche Begleitbroschüren
zu folgenden Themen

Sikawild

„Informationen aus einem Tiergehege“

Begleitheft zur Homepage : www.sikawild.de

64 Din-A5 www.sikawild.de/sikawild.pdf




„Die Kürbispyramide“

Begleitheft zur Homepage: www.kuerbispyramide.de bzw.

www.gartenpyramide.de

64 Din-A5 www.kuerbispyramide.de/kuerbispyramide.pdf



„die ÖRREN - 17,98 Euro? Ein Fall für alle!“

In Vorbereitung! An alle, die kein TV/ Radio haben bzw.
fast einen „Zehnt“ durch den RundfunkZWANGSbeitrag an
die „ÖRREN“ abführen müssen.

www.rundfunkbeitrag.com

(Auf dieser satirischen Homepage steht meine Abk. „die
ÖRREN für „öffentlich rechtliche Rundfunkanstalten“)

Stichwort: A-Z

20 Karat Gold F1 (Og)	71	Bananen-Kürbisse ff	33	Butternut Ponca (BN)	50
Acoma (-CP)	59	Banat(M)	88	Butternut Supreme F1 (BN)	50
African Kettle Gourd (L)	26	Barbara F1 (BN)	49	Butter Boy F1 (BN)	50
African Warty (L)	26	Barnacle Bill F1 (H)	37	Calabash (L)	26
Afrikanische Stachelgurke,	5	Batwing Acorn F1 (A)	29	Camaro F1 (Og)	71
Agtong Big Gold (M)	89	Befit F1 88		Cannon Ball (L)	26
Akazuri (BK)	41	Beja (BN)	49	Cannon Ball F1 (Ok)	65
Akazukin F1 (BK)	41	Benincasa hispida	5	Canteen (L)	26
Aladdin's Turban (T)	76	Berrettina Piacentina (G)	82	Caravelle	88
Aladdin's Turban (Tu)	76	Betternut 401 F1 (BN)	49	Caravelle (M)	88
Amazonka (BK)	41	Bianca (L)	26	Carnival F1 (A)	29
Ambermax F1 (BK)	41	Bicolored Spoon (Z)	96	Casius F1 (BN)	50
Amish Pie (ro)	84	Big Autumn F1 (Om)	69	Casperita F1 (w)	78
Amor (BC)	45	Birdhouse (L)	26	Casper F1 (w)	78
Amphora (L)	26	Birne bicolor (Z)	96	Caveman's Club (L)	26
Angelique (M)	88	Bisamkürbis	1	Celebration F1 (A)	29
Anna Gold F1 (P)	55	Bischofs- oder Kaisermütze	55	Challenger (Og)	71
Anna Swartz Hubbard (H)	37	Bittere Spring-Gurke	3	Champion F1 (Og)	71
Antillengurke	5	Bittergurke	3	Charmant (Omg)	69
Anvers (M)	88	Black Forest (BK)	45	Charmant F1 (Om)	69
Appalachian F1 (Og)	71	Blanc de Mayet (ro)	84	Cha Cha F1 (BK)	46
Apple (L)	26	Blanc de Mayet (w)	78	Cheese (L)	26
Apple Small (Z)	96	Blauer Hokkaido (BKg)	46	Chestnut (BK)	46
Apprentice F1 (Omi)	63	Blue Ballet F1 (H)	37	Cheyenne Bush (Ok)	65
Argonaut F1 (BN)	49	Blue Banana (B)	33	Chicago Warted Hubbard (H)	37
Aspen F1 (Om)	69	Blue Hubbard (H)	37	Chieftain F1 (BN)	50
Atlas F1 (BN)	49	Blue Magic F1 (H)	37	Chirimen (M)	88
Australian Butter (ro)	84	Blüte 7		Cinderella (ro)	86
Australian Warted (L)	26	Bon Bon F1 (BK)	45	Citrullus lanatus	5
Autumn Buckskin (M)	88	Boston Marrow (H)	37	Colinki F1 (BK)	41
Autumn Crown (M)	88	Bryonia 5		Connecticut Field (Og)	71
Autumn Cup F1 (BK)	45	Bücher 103		Corsican (L)	26
Autumn Delight F1 (A)	29	Buen Gusto (G)	82	Cosmos F1 (BN)	50
Autumn Gold F1 (Om)	69	Bugle F1 (BN)	49	Costata Romanesco (Z)	57
Autumn Wings (Z)	97	Bule Gourd (L)	26	Costata Romanesco (Zu)	57
Avalon F1 (BN)	49	Bumpkin (Ok)	65	Cotton Candy (w)	78
Ayotol (-CP)	59	Bunch O' Warts (Omg)	69	Cream of the Crop F1 (A)	29
Baby Bear F1 (Ok)	65	Bungkan	88	Crioula Pataca (G)	82
Baby Blue (H)	37	Bushfire F1 (BK)	41	Crowning F1 (M)	89
Baby Boo (w)	78	Bushkin (Om)	69	Crunchkin (Omi)	63
Baby Delica F1 (BK)	45	Butterbelle F1 (BK)	45	Cucumis anguria	5
Baby Pam (Ok)	65	Butterbush (BN)	50	Cucumis ff	5
Backrezept: gezuckerte Blüten9		Buttercup	41	Cucumis melo	5
Baiana Tropical (M)	88	Buttercup (BK)	45	Cucumis sativus	5
Balsamapfel	3	Buttercup Bush Emerald (BK)	46	Cucurbitacin (Bitterstoffe)	21
Balsambirne	3	Butterfly F1 (BN)	50	Cucurbita ficifolia - Feigenblattkür-	
Bambina Gigante	88	Butternuss	49	bis	22
		Butternut Large F1 (BN)	50	Cucurbita maxima	1

Cucurbita pepo	1	Flat Striped (Z)	96	Green Ball F1 (L)	26
Cue Ball F1 (Zu)	57	Flat White Boer (w)	78	Green Delicious (ro)	85
Cushaw Green Striped (Ay)	32	Flügelgurke	3	Green Hubbard (H)	38
Cushaw Tricolor (Ay)	32	Flugstrecke einer Honigbiene	19	Green Magic (H)	38
Custard White (P)	55	Flying Saucer (P)	55	Green Patti (P)	55
Cyclanthera brachystachia	2	Fordhook Acorn (A)	29	Gremlins Mix (Z)	96
Cyclanthera pedata	2	Friedrich Nietzsche (ro)	84	Grüner Hokkaido (BKg)	47
Dancing or Spining Gourd (Z)	96	Frisco F1 (BN)	50	Grüner Turban (T)	76
Dandy Mix (Z)	96	Froggy (L)	26	Grüner Turban (Tu)	76
Delicata Bush (D)	35	Full Moon (w)	79	Guatemalan Blue (B)	33
Delicata JS (D)	35	Furor F1 (G)	82	Guicoy (T)	61
De Nice a fruits longs (M)	89	Furor F1 (H)	38	Guicoy mini (T)	61
Diamant F1 (Zu)	57	Futsu Black Rinded (M)	89	Guoguhulu (L)	26
Dickenson (M)	89	Futsu Kurokawa (M)	89	Gurke 5	
Dipper Extra Long Handled (L)	26	G-Star (P)	55	Halloween	18
Dipper Short Handled Mottled(L)	26	Galaxy of Stars (Z)	96	Halloween (Og)	72
		Galeux d'Eysines (ro)	84	Harvest Jack F1 (Og)	72
		Garbo (ro)	84	Harvest King F1 (Og)	72
Du Perou (G)	82	Gargoyle F1 (Ok)	65	Harvest Princess F1 (Ok)	65
Earlpack F1 (Og)	71	Gartenmelone	5	Hawk F1 (BN)	50
Early Butternut F1 (BN)	50	Gelber Zentner (ro)	84	Hayato (M)	89
Early Small Sugar (Ok)	66	Geleegurke	5	Heart of Gold F1 (A)	30
Easter Rise F1 (BK)	41	Gemini F1 (Zu)	57	Heavenly Hubbard F1 (H)	38
Ebisu (Delica) F1 (BK)	46	Gem 8001 F1 (Zu)	57	Herrenkürbis (G)	82
Ecballium elaterium	2	Georgia Candy Roaster (B)	33	Hidemi (M)	90
Echinocystis lobata	2	Ghost Rider (Og)	71	Hikata (M)	90
Eichelkürbis ff	29	Goblin Eggs (Z)	96	Honeyboat Delicata (D)	35
Eight Ball F1 (Zu)	57	Goiana (M)	89	Honey Bear F1 (A)	30
Einlegegurken	1	Goianinha (M)	89	Honey Delight F1 (BK)	46
Ei weiss (Z)	96	Golden Custard (P)	56	Honigmelone	5
Elliot F1 (G)	82	Golden Delicious (ro)	84	Hooligan F1 (Omi)	63
Engelshaarmarmelade	22	Golden Globe (Ok)	65	Hopi Orange (ro)	85
Eselsgurke	2	Golden Hubbard (H)	38	Hopi Rattle (L)	26
Evergreen(g)	82	Golden Hubbard gewarzt (H)	38	Hörnchengurke	2
Expert F1 (Og)	71	Golden Nugget (H)	38	Hornmelone	5
Explodiergurke	2	Golden Pumpkin (ro)	85	Howden (Og)	72
Fagtong (M)	89	Golden Strike F1 (M)	89	Howden Biggie (Og)	72
Fagtong Sri Muang F1 (M)	89	Gold Dust F1 (Omi)	63	Howden Field (Og)	72
Fagtong Thon Amphan F1 (M)	89	Gold Fever F1 (Om)	69	Hubbard ff	37
Fairytale F1 (M)	89	Gold Gem (Og)	71	Hulus (L)	28
Fairy F1 (M)	89	Gold Medal F1 (Og)	71	Hunter F1 (BN)	51
Fancy Warted (Z)	96	Gold Rush F1 (Zu)	57	Ibiza (M)	90
Faulrübe	5	Gold Speck F1 (Omi)	63	Indian Brave F1 (BN)	51
Feigenblattkürbis	22	Gold Standard (Og)	72	Indian Mix (Z)	97
Feuerwurz	5	Gooligan F1 (w)	79	Indonesian Bottle (L)	26
Fictor F1 (H)	38	Goosebumps F1 (Omi)	63	Invisible F1 (w)	79
Field Trip F1 (Ok)	65	Gourde a Manche Plein (L)	26	ipper Long Handled (L)	26
Flaschenkürbis	2	Gourde Zucca (L)	26	Ironbark (G)	82

Iron Man F1 (Ok)	65	Luffa acutangula	3	Moonbeam F1 (P)	55
Jack Be Little (Omi)	63	Luffa aegyptiaca	3	Moonshine F1 (w)	78
Jack O'Lantern (Omg)	69	Lumina F1 (w)	79		79
Jack O' Lantern	18	Lunch Lady F1 (Z)	96	Mooregold (BK)	41
Jack of All Trades F1 (Om)	69	Lunga di Napoli (BN)	51	Moranga Coroa (G)	83
jansensamen (Shop)	103	Lyric F1 (w)	79	Moranga Expositao (ro)	85
JapanischeCups	41	Magician F1 (Om)	70	Mora (L)27	
Japan Cup F1 (BK)	46	Magic Lantern (Og)	72	Moschuskürbis	1
Jap Improved (M)	90	Mandarin (Omi)	64	Mountainer (H)	39
Jaspee de Vendee (ro)	85	Mantelsackkürbis	1	Mr. Wrinkles F1 (Og)	72
Jaune gros de Paris (ro)	85	Mantovana (T)	76	Munchkin (Omi)	64
Jet F1 (A)	30	Mantovana (Tu)	76	Muscade de Provence (M)	91
JWS 6823 F1 (BN)	51	Maranhao (M)	90	Muscatnaya (M)	91
Kabocho	41	Mardi Gras F1 (A)	30	Musquee des Caraibes (M)	91
Kalebasse	2	Marenka (L)	26	Musquee de Chine (M)	91
Kamo Kamo (T)	61	Marina di Chioggia (G)	83	Musquee du Laos (M)	91
Kandy Korn F1 (Ok)	65	Marvinna F1 (M)	90	Musquee du Maroc	91
Kassuwaris Egg (L)	26	Matilda F1 (BN)	51	Musquee du Maroc (M)	91
Kelle klein (Z)	96	Maxim F1 (BN)	51	Mystic Plus F1 (Ok)	66
Kentucky Field (M)	90	Maya Mix. (Z)	96	Navajo Calabacita (Ay)	32
Kikuza (M)	90	Mayo Blusher (G)	83	Neck Pumpkin (BN)	51
Kiwano 5		Mehltau 12		Neon F1 (Ok)	66
Knuckle Head F1 (Om)	69	Melone 5		Nestegg (Z)	97
Kogigu (M)	90	Melonette J. de Vendée (-CP)	59	New England Blue Hubbard (H)	
Korilla 2		Menina Creme (BN)	51		39
Koshare Spoon (Z)	96	Meruhen (BK)	46	New England Pie (Ok)	66
Küchenrezept	7	Meruhen (BKg)	46	New Zealand Blue (G)	83
Küchenrezept: Kürbisblüten	7	Mesa Queen F1 (A)	30	North Georgia (B)	33
Kudos F1 (BK)	41	Metro F1 (BN)	51	Number One (Omi)	63
Kürbis, Kiwano & Co	3	Microwellenkürbis (D)	35	Oange Summer F1 (BK)	42
Kürbispyramide	15	Midi-Bottle (L)	27	Olive (ro)	85
Kururu (H)	38	Mikoshi (BK)	46	Ölkürbis(-CP)	59
Lagenaria-Blüte	23	Mini-Bottle (L)	27	Ol Zebs (Om)	70
Lagenaria siceraria	2	Mini Ball (Z)	97	One Ball F1 (Zu)	58
23		Mini Green Hubbard (H)	38	One Too Many (ro)	85
Lakota (H)	38	Mini Nigeria (L)	27	Orange Butternut (BN)	51
La Estrella (M)	90	Mini Orange Hubbard F1 (H)	38	Orange Cutie F1 (BK)	41
Lil'Orange-Mon F1 (Omi)	63	Mini Paulista (BN)	51	Orange Dawn F1 (BK)	42
Lil' Ironside F1 (Ok)	66	Mini Red Turban (T)	76	Orange gewarzt (Z)	97
Lil' Pump-Ke-Mon F1 (D)	35	Mini Red Turban (Tu)	76	Orange Smoothie F1 (Ok)	66
Little Gem (Zu)	58	Missionaris (L)	27	Orange Summer F1 (BKr)	42
Little Guy F1 (Omi)	63	Mittelgroße Halloween sorten	69	Oskar(M)	91
Little Lantern (Ok)	66	Miyako (BK)	46	Pacifica F1 (BK)	46
Little October (Ok)	66	Mogango Sul Mineiro (T)	61	Paintball F1 (Ok)	66
Loche du Perou (M)	90	Momordica balsamina	3	Paint Me (Ok)	66
Longface F1 (Og)	72	Momordica charantia	3	Palav-Kadu (M)	91
Long Island Cheese (M)	90	Mongogo de Héron (T)	61	Panther F1 (M)	91
Luffagurke	3	Mongogo du Guatemala (T)	61	Papaw 91	

Papaya Pear F1 (-CP)	59	Quintal jaune (ro)	84	Snowball F1 (w)	79
Pâtisson (P)	55	Racer F1 (Om)	70	Snowman (w)	79
Patisson blanc (P)	55	Rajada Seca (M)	92	Solid Gold F1 (Og)	72
Patisson blanc panache vert (P)		Redondo di Tronco (BK)	46	Solor (H)	39
55		Red Eyes F1 (ro)	86	Sommerkürbisse	57
Patisson blanc (P)	55	Red October F1 (H)	39	Sonca (BN)	51
Patisson de l'Île Maurice (P)	55	Red Warty (ro)	86	Sorcerer F1 (Og)	73
Patisson Golden Marbre (P)	55	Rezept		Sorten von Lagenaria	25
Patisson jaune panache vert (P)		gezuckerte Blüten!	9	Spaghetti Squasch (S)	80
55		Kürbisblüten in Teig	7	Spartan F1 (Om)	70
Patisson orange (P)	55	Rhode Chinese Tulband (ro)	86	Speckled Club (L)	27
Pearl (M)	91	Riesenkürbis	1	Speckled Hound	86
Penis Shield (L)	27	10		Speckled Hound (ro)	86
Pennsylvania Dutch		Rockafellow F1 (Ok)	66	Spooktacular F1 (Ok)	66
Crookneck(M)	91	Rocket F1 (Og)	72	Spoon (Z)	96
Permanent F1 (BK)	46	Rock Star F1 (Og)	72	Spritzgurke	2
Permaroma F1 (L)	27	Rolet (Z)	58	Sri Tong F1 (BK)	42
Peter Pan F1 (P)	55	Ronde de Nice (Zu)	58	Stachelgurke	2
Petita (Ay)	32	Rondini 57		Starship F1 (P)	55
Phantom F1 (Og)	72	Rondini (Zu)	58	Star 8001 F1 (Zu)	58
Phat Jack (Og)	72	Rondini ff	57	Strawberry (ro)	86
Phoenix F1 (M)	91	Roter Zentner (ro)	86	Striato d'Italia (Zu)	58
Picolina (L)	27	Rote Warze (ro)	86	Striped Crown of Thorns (Z)	97
Pik-A-Pie F1 (Ok)	66	Rouge vif d'Etampes	86	Stripetti F1 (S)	80
Pilgerkürbis	2	Rouge vif d'Etampes (ro)	86	Sucrine du Berry (BN)	52
Pilgrim F1 (BN)	51	Rush Kalahari Gem F (Zu)	57	Sugar Bowl F1 (M)	92
Pinguin (L)	27	Saint F1 (M)	92	Sugar Loa (D)	35
Pink Jumbo Banana (B)	33	Salatgurke	5	Sugar Pie (Ok)	66
Pinnacle F1 (S)	80	Sandman F1 (M)	92	Summer Ball F1 (Ok)	67
PK 138 F1 (-CP)	59	Schälgurken	1	Summer Squash	57
PK 410 F1	92	Scheherazade (Ölkürbis)	59	Sunbeam F1 (P)	56
Pleine de Naples (BN)	51	Schlangengurke	3	Sunburst F1 (P)	56
Pluto F1 (BN)	51	Schlangengurken	1	Sunny Delight F1 (P)	56
Polare Bear F1 (w)	79	Schlangenhaargurke	3	Sunny Hokkaido (BKr)	42
Pomme d'Or (Zu)	58	Schlangenkurbis (L)	27	Sunset F1 (BN)	52
Porto (M)	92	Schnecken	11	Sunshine F1 (BK)	42
Potimarron Francais (BK)	42	Schwammgurke	3	Sunstripe F1 (Zu)	58
Potiron d'Alençon (ro)	85	Schwan / Swan (L)	27	Sun Spot F1 (BK)	42
Potiron d'Argentine (ro)	85	Shishigatani (M)	92	Superior F1 (BK)	42
Potiron de Genève (ro)	86	Sibley (B)	33	Surprise (D)	35
Potiron du Chili (G)	83	Silver Edge (Ay)	32	Swan Lichtgroen (L)	27
Potkin F1 (BK)	47	Small Fancy (Omi)	64	Sweetie Pie (Omi)	64
Prankster F1 (Ok)	66	Small Orange F1 (BK)	42	Sweetlightning F1 (D)	35
Pretty Lover F1 (L)	27	Small Sugar (Ok)	66	Sweet Berry (BN)	52
Puccini F1 (-CP)	59	Small Wonder F1 (S)	80	Sweet Dumpling (D)	35
Puritan F1 (BN)	52	Smarag F1 (Zu)	58	Sweet Mama F1 (BK)	47
Quantum (BN)	52	Snack Jack F1 (Ok)	66	Table Ace F1 (A)	30
Quellen 103		Snake Speckled (L)	27	Table Gold (A)	30

Table King (A)	30	White Fall F1 (S)	80
Table King Bush (A)	31	Winter Luxury (Ok)	67
Table Queen (A)	31	Wolf F1 (Og)	73
Tahitian Butternut (BN)	52	Wunder-Balsamapfel	3
Taos (H)39		Wunderapfel	3
Tay Belle F1 (A)	31	Xiaohulu (L)	27
Tennessee Sweet Potato (Ay)32		Xingo Casca (M)	92
Tetsukabuto F1 (BK)	47	Yakima Marblehead (H)	39
Thelma Sanders Sweet Potato (A)		Yellow Crookneck (Zu)	58
31		Yellow Scallop (P)	56
Thunder F1 (BK)	47	Yokohama (M)	92
Tip Top F1 (A)	31	Young's Beauty (Om)	70
Tivoli F1(S)	80	Yugoslavian Fingers (Z)	97
Tom Fox (Om)	70	Yukigeshou F1 (BK)	46
Tonda Padana (T)	61	Yuxijiangbinggua (M)	92
Tondo Ciaro di Nizza (Z)	58	Zapallo del Tronco (BC)	46
Tondo Scuro di Piacenza (Z)	58	Zappho (G)	83
Tondo Scuro di Piacenza (Zu)58		Zaunrübe	5
Touch of Autumn F1 (Ok)	67	Zehneria anomala	3
Trichosanthes cucumerina	3	Zephyr F1 (Zu)	58
Trichosanthes tricuspidata	3	Zucchini / Rondini / Crookneck /	
Trickster F1 (Ok)	67	57	
Trockenes Wetter	11	Zucchini ff	57
Trojan F1 (Og)	73	Zuckermelone	5
Tromba d'Albenga (BN)	52		
Trompetenkürbis	2		
Tuffy Tuffi F1 (A)	31		
Turk's Turban, mini (Tu)	76		
Turk's Turban (T)	76		
Turk's Turban (Tu)	76		
Ufos	55		
Ultra Butternut F1 (BN)	52		
Ultra HP F1 (BN)	52		
Unique F1 (S)	80		
Valenciano (w)	79		
Veenas F1 (BN)	52		
Vera Cruz Pepita (Ay)	32		
Verruqueuse de Maurice (L)	27		
Vert Olive (G)	83		
Victory F1 (BN)	52		
Violina (BN)	52		
Vitamin Pumpkin (M)	92		
Wachskürbis	5		
Wachsschicht	1		
Waltham Butternut (BN)	53		
Wassermelone	5		
Wee-B-Little (Omi)	64		
Wendehals (Z)	58		



weitere Informationen auf:
www.gartenpyramide.de
bzw. www.kuerbispyramide.de
www.lagenaria.de
und www.gartenkultur.com